RAPPORT DU TEST
HIVER 1987-1988

Évaluation génétique des taureaux de boucherie en station



Québec

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION

RAPPORT DES TESTS

Hiver 1987-1988

90-03303/

ISBN 2-550-20038-1
Dépôt légal - 3e trimestre 1989
Bibliothèque nationale du Québec

TABLE DES MATIERES

	Page
TABLE DES MATIERES	i
LISTE DES TABLEAUX	ii
LISTE DES ANNEXES	iii
AVANT-PROPOS	iv
1. Introduction	1
2. Objectifs de l'évaluation en station	1
3. Conditions d'admissibilité des taureaux en station	3
4. Déroulement de l'épreuve	4
5. Gestion sanitaire des taureaux	5
6. Appréciation de la conformation	6
7. Évaluation de la capacité reproductive	11
8. Résultats d'épreuve	11
9. Méthode de calcul des résultats	14
10. Système de planification de test des taureaux en station (logiciel)	19
11. Conclusion	20

LISTE DES TABLEAUX

		Page
TABLEAU 1 -	Répartition des activités d'évaluation génétique des taureaux de boucherie en station au Québec pour l'année 1987-1988	2
TABLEAU 2 -	Répartition par race et par station (test) des taureaux selon leur apparence générale, leur musculature et leurs pieds et membres postérieurs pour 1987-1988.	7
TABLEAU 3 -	Répartition par race des taureaux selon leur apparence générale, leur musculature et leurs pieds et membres postérieurs pour 1987-1988	10
TABLEAU 4 -	Répartition des taureaux évalués en 1987-1988 en fonction de leur capacité reproductive (basée sur la mesure réelle de la circonférence scrotale en cm) par race et par station (test)	12
TABLEAU 5 -	Résultats moyens de l'évaluation génétique des taureaux de boucherie par race et par station (test) en 1987-1988	15
TABLEAU 6 -	Résultats moyens de l'évaluation génétique des taureaux de boucherie par race en 1987-1988	18

LISTE DES ANNEXES

		Page
ANNEXE I	- Exigences de gain présevrage des taureaux par race en fonction de l'âge de la mère au vêlage	21
ANNEXE II	- Données de l'Université du Colorado et de l'Université du Missouri sur la mesure de la circonférence scrotale (cm) en fonction du poids pour quelques races de bovins de boucherie	22
ANNEXE III	- Facteurs de correction du poids à 200 jours (kg) des sujets mâles en fonction de l'âge de la mère au vêlage	23
ANNEXE IV	- Facteurs de correction du poids à la naissance (kg) des sujets mâles en fonction de l'âge de la mère au vêlage	24
ANNEXE V	- Informations générales sur les tests	25
ANNEXE VI	- Résultats détaillés de chacun des tests sur fiche informatisée	37
ANNEXE VII	- Noms et adresses des agronomes responsables du suivi technique, des médecins vétérinaires responsables du programme de gestion sanitaire et d'évaluation de la capacité reproductive des taureaux et des opérateurs des stations d'évaluation génétique des taureaux de boucherie du Québec en 1987-1988	87
ANNEXE VIII	- Noms et adresses des présidents et des secrétaires des associations ou des syndicats responsables des stations d'évaluation génétique des taureaux de boucherie du Québec en 1987-1988	89

AVANT-PROPOS

En 1987-1988, 8 stations régionales pour l'évaluation génétique des taureaux de boucherie ont permis à plus de 268 éleveurs* du Québec de regrouper certains de leurs jeunes taureaux pour fins d'évaluation et de comparaison des performances individuelles. Un total de 923 taureaux ont été admis dans les diverses stations et 898 ont complété l'épreuve.

Une participation aussi élevée à ce programme pour une troisième année consécutive témoigne sans contredit de l'intérêt des éleveurs de bovins de boucherie de race pure du Québec pour cette démarche essentielle à la poursuite de l'amélioration de la qualité de notre cheptel. Nous sommes heureux de vous présenter le rapport de l'ensemble des activités de 1987-1988.

Si la participation des éleveurs de bovins de race demeure toujours la pierre angulaire du succès de ce programme, il faut également s'assurer que les acheteurs éventuels de taureaux de boucherie aient la conviction que l'utilisation de mâles génétiquement supérieurs à la tête de leurs troupeaux contribuera à l'amélioration de l'efficacité de leurs élevages.

Les programmes d'aide technique et financière proposés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec incitent les éleveurs à inscrire un plus grand nombre de taureaux dans les stations. D'autre part, le programme d'achat de taureaux reproducteurs incite tout utilisateur éventuel de taureaux de boucherie à miser sur la supériorité génétique démontrée dans le cadre de tests appropriés.

Les efforts conjoints des associations d'éleveurs et des agronomes, des médecins vétérinaires et des techniciens du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, sans oublier la participation des médecins vétérinaires praticiens, permettent de parfaire le déroulement des tests. Le succès de ces épreuves est également associé à la bonne collaboration des opérateurs de station.

Ensemble, ces intervenants assurent la qualité et la fiabilité des résultats, de même que la promotion d'une démarche plus structurée, scientifique et uniforme ayant pour but l'amélioration du potentiel génétique des bovins de boucherie au Québec.

Roger Bergeron, agronome
Secteur des bovins de boucherie
Direction des productions animales

Guy Huneault, d.m.v.
Direction de la santé animale

* Dans ce document, le masculin inclut le féminin lorsque cela s'applique.

1. INTRODUCTION

Le Secteur des bovins de boucherie de la Direction des productions animales, en collaboration avec la Direction de la santé animale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, a préparé ce rapport. Ce dernier couvre les activités des 8 stations régionales du Québec et résume les épreuves ayant débuté après le 1er septembre 1987 et ayant pris fin avant le 30 juin 1988.

Ces stations sont régies sur une base privée par des associations (syndicats) d'éleveurs responsables de la gestion et de l'administration des centres d'évaluation génétique pour taureaux de boucherie, avec l'assistance d'agronomes responsables du suivi technique.

Toutes les stations faisant l'objet de ce rapport ont fonctionné conformément aux normes recommandées à l'échelle canadienne pour l'évaluation des taureaux de boucherie en station. Il est à noter que des normes québécoises différentes des normes canadiennes peuvent s'appliquer dans certains cas, à la condition d'être plus restrictives ou plus strictes.

Le total des 923 taureaux admis, pour l'ensemble des races, a été réparti dans les 8 stations régionales (tableau 1). Les 268 éleveurs participants ne correspondent pas nécessairement à autant d'éleveurs différents car un même éleveur peut participer à plus d'un test dans plus d'une station au cours de la période couverte par ce rapport.

Les noms et adresses des présidents et des secrétaires des associations (syndicats) responsables des stations, des agronomes responsables du suivi technique d'évaluation génétique des taureaux de boucherie, des médecins vétérinaires responsables du programme de gestion sanitaire et d'évaluation de la capacité reproductive des taureaux de boucherie et des opérateurs des stations d'épreuve du Québec sont listés à la fin de ce rapport.

2. OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION EN STATION

L'importance d'utiliser un taureau reproducteur supérieur à la tête des troupeaux de bovins de boucherie ne peut être remise en question. On sait que le taureau est responsable dans des proportions de 70% à 80% des progrès génétiques réalisés dans nos élevages.

L'épreuve des taureaux de boucherie en station, par rapport à d'autres contextes d'évaluation, vise l'atteinte des objectifs suivants:

- augmenter la précision de l'évaluation en regroupant dans les mêmes conditions de milieu et d'alimentation les sujets provenant de plusieurs élevages;

- rendre les résultats du test plus significatifs en formant des groupes de contemporains comportant un plus grand nombre de sujets;

TABLEAU 1 - Répartition des activités d'évaluation génétique des taureaux de boucherie en station au Québec pour l'année 1987-1988.

RÉGION No	TEST No	STATION (Comté)	TAUREAUX Admis	TAUREAUX Éprouvés	ÉLEVEURS*
1	011 87-09-08	Sainte-Angèle 1 (Matapédia)	74	74	27
1	011 87-11-03	Sainte-Angèle 2 (Matapédia)	39	37	19
2	021 87-09-08	Beaumont (Bellechasse)	80	76	29
5	051 87-09-08	Asbestos 1 (Richmond)	159	155	42
5	051 87-11-02	Asbestos 2 (Richmond)	150	145	40
8	081 87-09-28	Alcove (Gatineau)	85	84	21
8	082 87-09-29	Quyon (Pontiac)	57	56	15
9	091 87-09-22	Guérin 1 (Témiscamingue)	57	54	14
9	091 87-12-15	Guérin 2 (Témiscamingue)	52	50	14
11	111 87-09-29	Champlain (Champlain)	118	117	36
12	121 87-09-08	Saint-Augustin (Lac-Saint-Jean-O.)	52	50	11
TOTAL			**923**	**898**	**268**

* Le nombre total d'éleveurs participants ne correspond pas nécessairement à 268 éleveurs différents puisqu'un même éleveur peut participer à plus d'un test.

- faciliter, grâce au regroupement des taureaux, la prise de mesures et la production de résultats pour un plus grand nombre de caractères (la circonférence scrotale, l'épaisseur de gras dorsal, la hauteur aux hanches et la conformation);

- officialiser les résultats produits, par un contrôle plus précis des mesures et des conditions de déroulement de l'épreuve;

- offrir aux éleveurs des taureaux bien développés et en santé, par l'application de programmes alimentaires appropriés et d'un programme de gestion sanitaire rigoureux;

- favoriser, lors de ces tests, la vulgarisation des principes de génétique et de sélection susceptibles d'accroître la rapidité des progrès pour les performances mesurées.

3. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ DES TAUREAUX EN STATION

Pour être admis en station en 1987-1988, les taureaux devaient répondre aux exigences ou critères d'admissibilité suivants:

- provenir d'un troupeau contrôlé conformément au programme d'évaluation génétique (Fédéral-provincial) des bovins de boucherie (PEG-boeuf), de manière à pouvoir fournir certains résultats de mesures de performances et autres réalisés à la ferme, de la naissance au sevrage;

- être de race pure, enregistrés ou admissibles à l'enregistrement dans les livres généalogiques de la race concernée;

- être âgés, au moment de l'entrée en station, de 160 à 250 jours;

- faire partie d'un groupe de contemporains d'au moins 12 sujets de même race, issus d'au moins 3 géniteurs différents, et dont l'écart d'âge entre le plus jeune et le plus âgé est inférieur à 90 jours. Les associations responsables de la gestion des stations ont la possibilité d'accepter des taureaux même si les exigences relatives à la dimension du groupe et au nombre de géniteurs mentionnés ne peuvent être satisfaites; toutefois, ces taureaux ne seront pas indexés au terme de l'épreuve.

- avoir réalisé, de la naissance au sevrage, un gain journalier moyen égal ou supérieur aux normes décrites à l'annexe I.

D'autres exigences liées à l'hygiène et à la prévention des maladies lors des regroupements devaient également être respectées. Elles sont indiquées dans la section gestion sanitaire des taureaux.

4. DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE

Pour un test à l'intérieur d'une station, tous les taureaux sont gardés dans les mêmes conditions d'élevage et d'alimentation. Même s'il est difficile d'assurer l'uniformité d'une station à l'autre, le fonctionnement a été identique pour les aspects suivants:

- les taureaux sont pesés à l'arrivée en station pour vérifier s'ils répondent aux normes de poids minimal; si un taureau n'a pu être pesé sous supervision au moment du sevrage à la ferme d'élevage, c'est la pesée à l'entrée qui est utilisée pour le calcul du poids corrigé à 200 jours;

- une période prétest, d'une durée minimale de 28 jours, est obligatoire à la suite de l'entrée des taureaux en station pour minimiser l'effet des différences attribuables au troupeau d'origine et permettre aux taureaux de s'adapter à leur nouvel environnement;

- après la période prétest, l'épreuve proprement dite débute par 2 pesées prises 2 jours consécutifs; la moyenne de ces 2 pesées constitue la pesée initiale officielle;

- la durée du test est de 140 jours; des pesées sont effectuées tous les 28 jours pour assurer un meilleur suivi de la croissance et pour permettre de corriger l'alimentation des taureaux au besoin;

- une appréciation de la conformation des sujets (apparence générale, musculature, pieds et membres postérieurs) a été effectuée entre le 112e et le 140e jour de test;

- à la fin du test, les taureaux sont pesés deux jours consécutifs; la moyenne de ces deux pesées constitue la pesée finale officielle;

- en même temps que l'une des deux pesées de fin de test, soit le 139e ou le 140e jour, le personnel du Ministère effectue sur chacun des taureaux les mesures et examens suivants:

  . la hauteur aux hanches;
  . la circonférence scrotale;
  . l'épaisseur de gras dorsal;
  . un examen du système reproducteur externe;
  . un examen clinique général.

Des différences de conditions d'élevage et d'alimentation entre les stations sont encore observées, malgré les efforts d'uniformisation. Certaines de ces différences demeurent inévitables, telle la température, qui peut varier considérablement d'une région à l'autre.

Pour l'alimentation, on recommande fortement l'utilisation de rations totales mélangées, servies à volonté. Une telle pratique n'a pu être appliquée dans les 8 stations.

Les conditions de logement peuvent également varier légèrement d'une station à l'autre; il s'agit dans tous les cas de bâtiments froids, à stabulation libre, mais on retrouve des constructions froides fermées d'une part, et des étables froides avec accès en tout temps à une cour extérieure, d'autre part.

En raison des différences qui subsistent toujours d'une station à une autre, il faut éviter de comparer les performances réalisées par les taureaux dans une station par rapport à celles des taureaux évalués dans un autre centre.

5. GESTION SANITAIRE DES TAUREAUX

Santé et performance vont de pair. Tous les taureaux admis en station font l'objet d'un suivi rigoureux, assuré principalement par les médecins vétérinaires de la Direction de la santé animale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Les médecins vétérinaires praticiens qui offrent leurs services aux stations ainsi qu'aux troupeaux d'origine collaborent également à ce suivi.

Afin de tendre vers un état de santé optimal, les exigences suivantes doivent être respectées:

Avant l'entrée en station

- Chaque taureau doit être examiné par un médecin vétérinaire praticien et doit être certifié cliniquement sain. Le reste du troupeau doit être exempt de maladies contagieuses incluant la tuberculose, la brucellose et les autres maladies nommées, selon la Loi de l'hygiène vétérinaire d'Agriculture Canada.

- De deux (2) à trois (3) semaines avant l'entrée, chaque sujet doit recevoir un vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (I.B.R.) et la diarrhée bovine virale (B.V.D.) de souches virales tuées.

- Bien que non obligatoires, il est fortement recommandé d'administrer également des vaccins contre le charbon symptomatique (clostridioses), la méningo-encéphalite thrombo-embolique infectieuse (haemophilose), et le virus respiratoire syncitial (B.R.S.V.).

Le jour de l'entrée en station

- Un certificat de santé dûment rempli et signé par un médecin vétérinaire praticien, indiquant les dates de vaccinations, doit accompagner chaque taureau.

- Un médecin vétérinaire de la Direction de la santé animale du M.A.P.A.Q. examine chaque taureau en vue de déceler les maladies transmissibles et tout désordre anatomique du système reproducteur externe. Tout sujet non conforme à ces exigences est refusé.

- Si le taureau répond à toutes les exigences d'entrée, il reçoit la vaccination de rappel contre la I.B.R. et la B.V.D. Il reçoit également un traitement systémique contre les parasites internes et externes.

Pendant le séjour à la station

- Les traitements médicaux ont été assurés par un médecin vétérinaire praticien dont le choix a été laissé à l'opérateur de la station. Périodiquement, un médecin vétérinaire de la Direction de la santé animale effectuait des visites à la station afin de recueillir les données sur la santé des taureaux en vue de produire un bilan qui reflète bien l'état de santé général du troupeau.

- Lorsque des désordres quelconques étaient signalés, le médecin vétérinaire de la Direction de la santé animale agissait comme consultant auprès de son collègue praticien pour ce qui a trait aux plans de traitement des maladies ou aux plans de prophylaxie applicables aux sujets non atteints. Ces interventions ponctuelles étaient effectuées en vue de contrôler les pathologies le plus rapidement possible dans le but ultime de permettre la réalisation des performances espérées des taureaux.

Vers la fin de l'épreuve

- En cours de test, chaque taureau est soumis à une épreuve de dépistage de la tuberculose. Ce test est effectué par des médecins vétérinaires d'Agriculture Canada.

6. APPRÉCIATION DE LA CONFORMATION

La conformation des taureaux est un aspect important de l'évaluation des taureaux de boucherie. C'est une information intéressante pour l'éleveur dans le choix des reproducteurs mâles pour son troupeau.

Entre le 112e et le 140e jour de test, un groupe de 3 personnes, dont l'une était un éleveur, ont procédé à l'appréciation individuelle de la conformation de tous les taureaux. Les taureaux ont reçu une cote numérique pour 3 caractères de conformation.

L'apparence générale était cotée de 1 à 5 passant de "indésirable" à "idéale". Les deux autres caractères étaient cotés de 1 à 9, soit de "déficiente" à "excessive", en passant par "idéale" (cote 5) pour la musculature et de "droits" à "coudés" en passant par "idéals" (cote 5) pour les pieds et membres postérieurs. Ainsi, plus les cotes se rapprochent de 5, meilleure est la conformation de l'animal. Ces cotes figuraient sur les fiches d'encan et d'épreuve de chacun des taureaux.

Le tableau 2 présente pour chaque caractère et pour chaque race le nombre des taureaux ayant obtenu chacune de ces cotes par station. Le tableau 3 présente les nombres totaux par race pour l'ensemble des stations.

TABLEAU 2 - Répartition par race et par station (test) des taureaux selon leur apparence générale, leur musculature et leurs pieds et membres postérieurs pour 1987-1988.

RACE	STATION	NOMBRE	APPARENCE GÉNÉRALE					MUSCULATURE									PIEDS + MEMBRES POSTÉRIEURS								
			indésirable (1)			idéale (5)		déficiente (1)			idéale (5)		excessive (9)				droits (1)			idéals (5)			coudés (9)		
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ABERDEEN-	Asbestos 2	12			3	6	3		1	2	7	2										3	8	1	
ANGUS (AA)	Alcove	7	1	1	4	1				4	3											3	4		
BLONDE D'A-																									
QUITAINE (BD)	Asbestos 2	12			2	8	2			1	7	4										2	7	2	1
CHAROLAIS	Sainte-Angèle 1	19	3	11	5					12	6		1										6	13	
(CH)	Sainte-Angèle 2	11		8	3				2	7	2												8	2	1
	Beaumont	36	2	9	22	3			4	17	12	3							1			2	24	8	1
	Asbestos 1	30	1	13	13	3		1	7	14	7	1							1			2	19	8	
	Asbestos 2	56	2	21	26	7		1	6	28	17	4										5	24	24	3
	Quyon	24	2	10	10	2			6	13	5											3	5	15	1
	Guérin 1	26		12	14				5	17	4										1	1	11	13	
	Guérin 2	26		9	16	1			4	11	8	3										3	12	10	1
	Champlain	23		13	9	1			3	11	6	2		1								2	8	11	2
	Saint-Augustin	20		3	15	2			2	5	13									1	1	7	10	1	

TABLEAU 2 - Répartition par race et par station (test) des taureaux selon leur apparence générale, leur musculature et leurs pieds et membres postérieurs pour 1987-1988 (suite).

RACE	STATION (test)	NOMBRE	APPARENCE GÉNÉRALE					MUSCULATURE									PIEDS + MEMBRES POSTÉRIEURS								
			indésirable (1)				idéale (5)	déficiente (1)				idéale (5)			excessive (9)		droits (1)				idéals (5)				coudés (9)
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
HAYS CONVERTER (HC)	Alcove	24			9	15				5	10	9											6	18	
HEREFORD (HE)	Sainte-Angèle 1	12			7	5					5	5	1	1								2	6	4	
	Asbestos 1	58	4	13	38	3		2	11	23	18	3		1								7	24	26	1
	Asbestos 2	33			15	12	6			4	16	13										4	15	12	2
	Alcove	17			10	7					7	10											8	9	
	Guérin 1	14			7	7				3	7	4											3	8	3
	Guérin 2	11			6	5				2	8	1											5	6	
	Champlain	19			8	9	2				6	12	1									2	7	9	1
LIMOUSIN (LM)	Sainte-Angèle 1	15	1	6	8						7	5	2	1									6	8	1
	Beaumont	14		2	9	3					3	8	3									3	11		
	Asbestos 1	15	1	6	6	2					9	2	3	1						1		2	8	3	1
	Asbestos 2	12		1	9	2					4	6	2									1	10	1	
	Quyon	13		10	3				4	6	2	1											9	4	
	Champlain	21	1	8	9	3			2	9	8	1	1									2	12	6	1

TABLEAU 2 - Répartition par race et par station (test) des taureaux selon leur apparence générale, leur musculature et leurs pieds et membres postérieurs pour 1987-1988 (suite).

RACE	STATION (test)	NOMBRE	APPARENCE GÉNÉRALE					MUSCULATURE									PIEDS + MEMBRES POSTÉRIEURS								
			indésirable (1)				idéale (5)	déficiente (1)				idéale (5)		excessive (9)			droits (1)				idéals (5)				coudés (9)
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SHORTHORN																									
(SH)	Quyon	18			3	15				7	9	2											8	10	
SIMMENTAL	Sainte-Angèle 1	28			8	18	2		1	2	15	10								1			3	21	3	
(SM)	Sainte-Angèle 2	26		2	9	11	4		3	6	14	3											6	14	5	1
	Beaumont	26			1	18	7			1	13	10	2										6	18	2	
	Asbestos 1	52		1	9	34	8		1	12	21	14	3	1				1	3	2			17	26	3	
	Asbestos 2	20			1	12	7			4	7	9								1			10	9		
	Alcove	36			3	31	2			3	15	14	4						1	2			7	19	7	
	Guérin 1	14			2	12				1	5	7	1						1	1			2	8	2	
	Guérin 2	13			2	10	1			1	9	3									1		5	6	1	
	Champlain	54			12	37	5			8	35	11							3	8			14	22	6	1
	Saint-Augustin	30			3	16	11			2	7	19	2						4	6	4		7	8	1	
TARENTAISE																									
(TA)	Quyon	1				1					1													1	

TABLEAU 3 - Répartition par race des taureaux selon leur apparence générale, leur musculature et leurs pieds et membres postérieurs pour 1987-1988.

RACE	NOMBRE TOTAL	APPARENCE GÉNÉRALE indésirable (1)				idéale (5)	MUSCULATURE déficiente (1)				idéale (5)			excessive (9)		PIEDS + MEMBRES POSTÉRIEURS droits (1)				idéals (5)			coudés (9)
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AA	19	1	4	10	4			1	6	10	2										6	12	1	
BD	12		2	8	2				1	7	4										2	7	2	1
CH	271	10	109	133	19		2	39	135	80	13	1	1					2	1	2	25	127	105	9
HC	24		9	15				5	10	9												6	18	
HE	164	4	66	83	11		2	20	72	63	5	1	1								15	68	74	7
LM	90	3	33	44	10			6	38	31	12	3							1		8	56	22	3
SH	18		3	15				7	9	2												8	10	
SM	299	3	50	199	47		5	40	141	100	12	1				1	12	21	5		77	151	30	2
TA	1			1					1														1	
TOTAL	**898**	**21**	**276**	**508**	**93**		**9**	**118**	**413**	**302**	**48**	**6**	**2**			**1**	**14**	**23**	**7**		**133**	**435**	**263**	**22**

7. ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ REPRODUCTIVE

A l'une des deux pesées finales, soit le 139e ou le 140e jour, les taureaux sont l'objet d'un autre examen clinique général ainsi que d'un examen du système reproducteur externe. On procède alors à la mesure de la circonférence scrotale.

Les mesures obtenues sont comparées aux normes de la "Society for Theriogenology" afin de déterminer la capacité reproductive des taureaux (annexe II). Chaque sujet est coté selon le système suivant:

égal ou supérieur à la norme:	TRES BON
2 cm ou moins sous la norme :	BON
plus de 2 cm sous la norme :	PAUVRE

Cette évaluation, de même que la mesure de la circonférence scrotale, est inscrite sur le certificat de santé (formulaire D.S.A. 127) délivré et signé par le médecin vétérinaire de la Direction de la santé animale qui a effectué les examens. Ces données ainsi que la circonférence scrotale corrigée à 365 jours figuraient également aux fiches d'encan et d'épreuve des taureaux.

Les résultats de capacité reproductive des taureaux évalués en 1987-1988 sont présentés par race et par station au tableau 4. Un total de 7 taureaux affichaient une anomalie de leur système reproducteur. De plus, pour une raison de sécurité, 9 taureaux n'ont pu être mesurés. Des 882 taureaux ayant été cotés, 54 ont obtenu la mention "pauvre" ce qui représente 6,1% de l'ensemble.

8. RÉSULTATS D'ÉPREUVE

A l'issue des épreuves réalisées dans toutes les stations faisant l'objet de ce rapport, les résultats suivants sont disponibles aux éleveurs participants et aux associations de race (outre les informations relatives aux origines et à l'état d'enregistrement des sujets):

- la date de naissance;
- le poids corrigé à 200 jours (kg);
- le poids initial (kg);
- le poids final (kg);
- le poids corrigé à 365 jours (kg);
- le gain moyen quotidien (G.M.Q.) sur le test (kg/j);
- la hauteur aux hanches (cm);
- la circonférence scrotale (cm);
- l'épaisseur de gras dorsal (mm);
- l'indice du gain sur le test;
- l'indice du poids corrigé à 365 jours;
- l'indice final (gain-poids).

TABLEAU 4 - Répartition des taureaux évalués en 1987-1988 en fonction de leur capacité reproductive (basée sur la mesure réelle de la circonférence scrotale en cm) par race et par station (test).

STATION	ÉVALUATION CAPACITÉ REPRODUCTIVE	RACE															
		ABERDEEN-ANGUS		BLONDE D'AQUITAINE		CHAROLAIS		HAYS CONVERTER		HEREFORD		LIMOUSIN		SHORTHORN		SIMMENTAL	
		Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.
SAINTE-ANGELE 1	Très Bon					18	35,7			8	36,6	8	34,9			21	37,6
	Bon					1	32,0			3	32,5	6	31,5			5	34,6
	Pauvre					0	--			1	31,0	1	30,0			2	33,5
SAINTE-ANGELE 2 (1)	Très Bon					5	34,5										
	Bon					1	30,0									19	36,4
	Pauvre					1	26,0									2	32,3
																0	--
BEAUMONT	Très Bon					30	36,3										
	Bon					4	31,6					7	33,3			22	39,4
	Pauvre					2	29,3					7	31,3			2	34,0
												0	--			2	32,8
ASBESTOS 1 (2)	Très Bon					27	35,3			36	35,1	10	33,4				
	Bon					2	30,0			18	32,6	4	31,9			47	38,0
	Pauvre					0	--			3	31,0	1	28,0			4	35,3
																1	31,0
ASBESTOS 2 (3)	Très Bon	3	37,2	2	35,3	36	35,0			15	34,4	3	33,3				
	Bon	5	34,8	4	31,9	14	31,9			13	32,5	4	31,8			18	37,5
	Pauvre	4	33,5	6	28,7	4	29,8			5	30,9	5	27,8			1	33,0
																1	31,5

(1) L'information n'est pas disponible pour 9 taureaux (4 CH et 5 SM).

(2) Trois taureaux présentaient une anomalie de leur système reproducteur (1 CH et 2 HE).

(3) Deux taureaux présentaient une anomalie de leur système reproducteur (2 CH).

TABLEAU 4 - Répartition des taureaux évalués en 1987-1988 en fonction de leur capacité reproductive (basée sur la mesure réelle de la circonférence scrotale en cm) par race et par station (test) (suite).

STATION	ÉVALUATION CAPACITÉ REPRODUCTIVE	RACE															
		ABERDEEN-ANGUS		BLONDE D'AQUITAINE		CHAROLAIS		HAYS CONVERTER		HEREFORD		LIMOUSIN		SHORTHORN		SIMMENTAL	
		Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.	Nombre	Moy.
ALCOVE	Très Bon	5	36,6					22	36,2	15	34,9					30	38,4
	Bon	1	32,7					2	33,5	2	32,3					5	35,3
	Pauvre	1	33,0					0	--	0	--					1	30,1
QUYON (4)	Très bon					21	36,0					8	33,0	17	37,0		
	Bon					2	32,6					3	29,2	1	34,0		
	Pauvre					1	31,0					2	28,5	0	--		
GUÉRIN 1	Très Bon					21	35,1			12	34,5					12	37,6
	Bon					4	30,0			2	32,0					2	33,5
	Pauvre					1	28,5			0	--					0	--
GUÉRIN 2	Très Bon					17	35,3			6	33,3					10	37,5
	Bon					4	31,1			4	31,8					3	33,3
	Pauvre					5	28,2			1	32,0					0	--
CHAMPLAIN (5)	Très Bon					23	36,2			16	36,8	20	33,1			47	36,9
	Bon					0	--			1	34,5	1	29,0			6	34,8
	Pauvre					0	--			0	--	0	--			1	34,0
SAINT-AUGUSTIN	Très Bon					19	37,3									28	39,5
	Bon					1	31,0									0	--
	Pauvre					0	--									2	32,3

(4) Le taureau de race Tarentaise avait une circonférence scrotale de 34,2 cm.
(5) Deux taureaux présentaient une anomalie de leur système reproducteur (2 HE).

A l'exception des indices, les performances moyennes de chacun des caractères sont résumées aux tableaux 5 et 6 pour chacune des races représentées. Il faut rappeler ici que des différences d'environnement et de régie sont toujours inévitables d'une station à l'autre; pour des fins d'évaluation et de choix, il faut toujours comparer un sujet aux autres sujets du même groupe maintenu dans un même environnement. Les conditions prévalant aux stations pour chacun des tests sont décrites brièvement à l'annexe V.

Pour chacun des tests réalisés dans les diverses stations, les résultats détaillés des épreuves effectuées en 1987-1988 sont présentés à l'annexe VI. Le calendrier des principaux événements (dates de pesées initiales, mensuelles et finales) apparaît au bas de la liste détaillée de tous les taureaux d'un groupe. Les taureaux dont l'éleveur n'avait pas transmis le certificat d'enregistrement (ou naissance) au responsable du suivi technique pour le 112e jour de test n'ont pas reçu d'indices ni de certificats officiels au terme du contrôle. De plus, les 7 taureaux qui présentaient une anomalie de leur système reproducteur ont été maintenus au sein de leur groupe contemporain respectif pour l'indexation. Cependant, leur indice n'a pas été publié et les taureaux n'étaient pas admissibles à la vente.

Le rassemblement de jeunes animaux de diverses origines augmente les risques d'éclosion de maladie principalement ceux du complexe respiratoire. Cette année, nous avons enregistré 12 mortalités, attribuables aux conditions suivantes:

- complexe respiratoire	5 taureaux
- clostridioses	3 taureaux
- indigestion avec météorisation	2 taureaux
- infection intestinale	1 taureau
- fracture d'un membre nécessitant l'abattage	1 taureau

Aucune réaction n'a été signalée à la suite des épreuves de tuberculose.

9. MÉTHODE DE CALCUL DES RÉSULTATS

$$\text{G.M.Q. (naissance-sevrage) (kg/j)} = \frac{\text{Poids au sevrage - poids à la naissance (kg)}}{\text{Age du veau au sevrage (j)}}$$

Poids corrigé à 200 jours (kg) = G.M.Q. (naissance-sevrage) x 200 j + poids à la naissance (kg) + facteur de correction à 200 jours en fonction de l'âge de la mère (annexe III)

Le poids à la naissance réel est utilisé, s'il est rapporté par l'éleveur, sinon nous utilisons le poids à la naissance standard de la race. Lors du calcul du poids corrigé à 200 jours pour des jumeaux qui ont été élevés comme jumeaux, le G.M.Q. (naissance-sevrage) est multiplié par 1,20 et le poids réel à la naissance par 1,34, ceci dans le but de le reporter à l'équivalent d'une naissance simple.

TABLEAU 5 - Résultats moyens de l'évaluation génétique des taureaux de boucherie par race et par station (test) en 1987-1988.

RACE	STATION (test)	NOMBRE DE TAUREAUX	MOYENNES A L'ENTRÉE		POIDS RÉELS		POIDS CORRIGÉS		G.M.Q. TEST	HAUTEUR HANCHES	GRAS DORSAL	CIRCONFÉRENCE SCROTALE
			Poids (kg)	Age (j)	initial (kg)	final (kg)	200 j (kg)	365 j (kg)	(kg/j)	(cm)	(mm)	(cm)
ABERDEEN-ANGUS (AA)	Asbestos 2	12	271	217	299	496	267	500	1,41	126,1	4,7	35,0
	Alcove	7	229	188	265	456	269	494	1,36	123,2	2,8	35,5
BLONDE D'AQUITAINE (BD)	Asbestos 2	12	239	191	265	471	277	519	1,47	128,4	1,1	30,8
CHAROLAIS (CH)	Sainte-Angèle 1	19	306	218	326	538	301	551	1,52	132,6	2,1	35,5
	Sainte-Angèle 2	11	238	208	274	404	276	429	0,93	123,6	1,1	32,6
	Beaumont	36	294	207	326	526	294	529	1,43	131,5	2,0	35,4
	Asbestos 1	30	273	202	303	491	295	517	1,35	133,9	1,8	34,9
	Asbestos 2	56	273	200	293	510	298	554	1,55	132,9	1,7	33,9
	Quyon	24	287	208	318	536	299	557	1,56	132,9	2,2	35,5
	Guérin 1	26	278	192	312	502	300	525	1,36	132,8	2,4	34,1
	Guérin 2	26	254	199	287	485	277	511	1,41	130,6	1,4	33,3
	Champlain	23	279	192	297	510	297	548	1,52	133,0	2,0	36,2
	Saint-Augustin	20	306	222	347	558	304	553	1,51	135,5	2,6	37,0

TABLEAU 5 - Résultats moyens de l'évaluation génétique des taureaux de boucherie par race et par station (test) en 1987-1988 (suite).

RACE	STATION (test)	NOMBRE DE TAUREAUX	MOYENNES A L'ENTRÉE		POIDS RÉELS		POIDS CORRIGÉS		G.M.Q. TEST	HAUTEUR HANCHES	GRAS DORSAL	CIRCONFÉRENCE SCROTALE
			Poids (kg)	Age (j)	initial (kg)	final (kg)	200 j (kg)	365 j (kg)	(kg/j)	(cm)	(mm)	(cm)
HAYS CONVERTER (HC)	Alcove	24	243	174	269	454	289	506	1,32	126,3	2,1	36,0
HEREFORD (HE)	Sainte-Angèle 1	12	251	211	283	477	261	489	1,39	125,6	4,1	35,1
	Asbestos 1	58	251	216	276	447	247	448	1,21	126,7	3,7	34,1
	Asbestos 2	33	234	215	261	451	234	458	1,36	125,5	3,3	33,1
	Alcove	17	248	203	279	442	262	453	1,16	122,1	3,2	34,6
	Guérin 1	14	241	221	268	429	232	422	1,15	123,0	3,6	34,1
	Guérin 2	11	208	221	239	426	217	436	1,33	123,6	3,6	32,6
	Champlain	19	280	226	291	475	265	482	1,31	126,8	4,4	35,9
LIMOUSIN (LM)	Sainte-Angèle 1	15	262	204	280	454	271	477	1,25	126,9	1,1	33,2
	Beaumont	14	263	203	299	479	276	488	1,29	128,9	1,5	32,3
	Asbestos 1	15	275	229	302	459	277	463	1,12	129,2	1,6	32,6
	Asbestos 2	12	236	211	261	453	263	489	1,37	127,8	1,1	30,5
	Quyon	13	231	196	258	441	266	482	1,31	127,3	1,7	31,4
	Champlain	21	256	202	273	456	274	489	1,31	130,1	1,2	32,9

TABLEAU 5 - Résultats moyens de l'évaluation génétique des taureaux de boucherie pour race et par station (test) en 1987-1988 (suite).

RACE	STATION (test)	NOMBRE DE TAUREAUX	MOYENNES A L'ENTRÉE Poids (kg)	MOYENNES A L'ENTRÉE Age (j)	POIDS RÉELS initial (kg)	POIDS RÉELS final (kg)	POIDS CORRIGÉS 200 j (kg)	POIDS CORRIGÉS 365 j (kg)	G.M.Q. TEST (kg/j)	HAUTEUR HANCHES (cm)	GRAS DORSAL (mm)	CIRCONFÉRENCE SCROTALE (cm)
SHORTHORN (SH)	Quyon	18	249	198	280	487	286	530	1,48	129,7	4,2	36,9
SIMMENTAL (SM)	Sainte-Angèle 1	28	288	211	306	510	298	539	1,46	131,2	1,9	36,8
	Sainte-Angèle 2	26	278	211	304	433	294	446	0,92	129,3	1,4	36,0
	Beaumont	26	300	217	339	548	291	538	1,49	133,9	1,8	38,4
	Asbestos 1	52	298	215	321	513	293	519	1,37	135,2	1,9	37,7
	Asbestos 2	20	294	218	312	526	306	557	1,53	136,4	1,7	37,0
	Alcove	36	315	219	355	557	310	547	1,44	137,9	1,7	37,7
	Guérin 1	14	305	208	331	515	298	515	1,32	133,8	2,1	37,0
	Guérin 2	13	267	211	296	491	267	497	1,39	133,2	1,3	36,5
	Champlain	54	286	209	298	504	298	541	1,47	134,5	1,6	36,6
	Saint-Augustin	30	307	222	348	553	297	539	1,46	134,9	2,5	39,0
TARENTAISE (TA)	Quyon	1	232	208	259	436	262	470	1,26	128,5	4,5	34,2

TABLEAU 6 - Résultats moyens de l'évaluation génétique des taureaux de boucherie par race en 1987-1988.

RACE	NOMBRE DE STATIONS (tests)	NOMBRE DE TAUREAUX	MOYENNES A L'ENTRÉE		POIDS RÉELS		POIDS CORRIGÉS		G.M.Q. TEST	HAUTEUR HANCHES	GRAS DORSAL	CIRCONFÉRENCE SCROTALE
			Poids (kg)	Age (j)	initial (kg)	final (kg)	200 j (kg)	365 j (kg)	(kg/j)	(cm)	(mm)	(cm)
AA	2	19	256	206	286	481	268	498	1,39	125,0	4,0	35,2
BD	1	12	239	191	265	471	277	519	1,47	128,4	1,1	30,8
CH	10	271	280	204	308	510	295	534	1,45	132,4	1,9	34,8
HC	1	24	243	174	269	454	289	506	1,32	126,3	2,1	36,0
HE	7	164	247	216	272	450	246	454	1,26	125,4	3,7	34,1
LM	6	90	255	207	279	457	272	482	1,27	128,5	1,4	32,3
SH	1	18	249	198	280	487	286	530	1,48	129,7	4,2	36,9
SM	10	299	295	214	321	516	297	527	1,39	134,3	1,8	37,3
TA	1	1	232	208	259	436	262	470	1,26	128,5	4,5	34,2
MOYENNE	**11**	**898**	**274**	**209**	**300**	**493**	**283**	**510**	**1,38**	**130,9**	**2,2**	**35,3**

Poids à la naissance standard (kg) = Poids à la naissance standard pour une vache adulte (annexe I) - facteur de correction du poids à la naissance en fonction de l'âge de la mère (annexe IV)

G.M.Q. durant le test (kg/j) = $\frac{\text{Poids final (kg) - poids initial (kg)}}{\text{Durée du test (140 jours)}}$

Poids corrigé à 365 jours (kg) = Poids corrigé à 200 jours + (gain moyen quotidien durant le test x 165 jours)

Indice gain = $\frac{\text{G.M.Q. du taureau durant le test}}{\text{G.M.Q. du groupe contemporain durant le test}}$ x100

Indice poids = $\frac{\text{Poids corrigé à 365 jours du taureau}}{\text{Poids corrigé à 365 jours du groupe contemporain}}$ x100

Indice final = $\frac{\text{Indice gain + indice poids}}{2}$

10. SYSTEME DE PLANIFICATION DE TEST DES TAUREAUX EN STATION (logiciel)

Le test des taureaux de boucherie en station est entièrement informatisé avec le logiciel PLANI-STATION développé par la Direction des productions animales du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Le programme a été construit en tenant compte des normes adoptées pour le déroulement des tests. Le logiciel permet d'uniformiser les exigences, les calculs et les rapports émis conformément au programme d'évaluation des taureaux de boucherie en station au Québec.

A la fin du test, les rapports sommaires finaux, les fiches individuelles de résultats d'épreuve et le catalogue d'encan sont produits à l'aide de ce logiciel.

A la suite du nombre croissant de stations au Québec et parce que plus d'un test peut avoir eu lieu dans une même station au cours de la période couverte par le rapport, il devient nécessaire, lorsqu'on utilise le programme PLANI-STATION, de codifier chacun des tests et des groupes de contemporains dans un test donné. L'exemple suivant permet d'expliquer la façon dont la codification est établie.

La station de Guérin en Abitibi-Témiscamingue est la première station dans la région agricole no 9; 2 tests ont été complétés dans cette station au cours de la période, l'entrée des taureaux pour le premier test ayant eu lieu le 22 septembre 1987 alors que l'entrée des sujets pour le deuxième test a eu lieu le 15 décembre de la même année. Ainsi, le premier test sera codifié 091 87.09.22 alors que le deuxième test portera le numéro 091 87.12.15.

En ajoutant le code de race des taureaux d'un groupe plus un numéro séquentiel, il est possible de codifier chacun des groupes de contemporains d'un test. Le groupe 091 87.09.22 CH 1 est le premier groupe de contemporains de race Charolaise dans cette station pour le test ayant débuté le 22 septembre 1987.

11. CONCLUSION

Un nombre total de 923 taureaux a été admis dans les 8 stations du Québec. De ce nombre, 898 sujets de 9 races différentes ont complété l'épreuve avec en moyenne un gain quotidien de 1,38 kg/j. Un total de 54 taureaux testés, soit 6,1%, ont obtenu la cote pauvre lors de l'évaluation de la capacité reproductive basée sur la mesure réelle de la circonférence scrotale.

ANNEXE I

EXIGENCES DE GAIN PRÉSEVRAGE DES TAUREAUX PAR RACE EN FONCTION DE L'AGE DE LA MERE AU VELAGE

RACE	Poids standard à la naissance (kg)	AGE DE LA MERE (mois) G.M.Q. exigé* (kg/j)				Exigence équivalente de poids corrigé à 200 jours (kg)
		≤30	31-42	43-54	≥55	
ABERDEEN-ANGUS	35,2	0,66	0,71	0,75	0,77	189
BLONDE D'AQUITAINE	41,4	0,71	0,79	0,84	0,87	215
CHAROLAIS	41,2	0,75	0,82	0,88	0,90	221
HAYS CONVERTER	37,4	0,97	1,04	1,08	1,11	259
HEREFORD	36,9	0,66	0,71	0,75	0,77	191
LIMOUSIN	38,9	0,68	0,76	0,81	0,85	209
SHORTHORN	35,2	0,66	0,71	0,75	0,77	189
SIMMENTAL	41,5	0,81	0,88	0,93	0,96	234

* Pour les sujets nés jumeaux et élevés comme jumeaux, le G.M.Q. exigé selon l'âge de la mère pour la période présevrage était divisé par 1,20 et cela pour toutes les races.

ANNEXE II

DONNÉES DE L'UNIVERSITÉ DU COLORADO ET DE L'UNIVERSITÉ DU MISSOURI SUR LA MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE SCROTALE (cm) EN FONCTION DU POIDS POUR QUELQUES RACES DE BOVINS DE BOUCHERIE

POIDS \ RACE	ABERDEEN -ANGUS	CHAROLAIS	HEREFORD à cornes	HEREFORD acère	SIMMENTAL	LIMOUSIN
De 181 à 408 kg	--	30,4	30,8	30,9	33,5	29,2
408 à 453 kg	33,1	30,8	32,9	32,9	32,1	32,4
453 à 499 kg	36,4	31,8	34,3	34,6	33,9	--
499 à 544 kg	36,8	32,9	35,4	34,1	36,2	--
544 à 590 kg	37,3	33,8	35,6	35,2	--	--
590 à 635 kg	37,5	35,2	36,2	35,4	--	--
635 à 680 kg	37,6	35,6	--	35,7	--	--
680 à 1360 kg	40,0	37,7	--	36,8	--	--

ADAPTÉ DE: Journal of the Society for Theriogenology, vol. 12, février 1983.

NOTE: Pour les trois races testées et non représentées dans ce tableau, soit Blonde d'Aquitaine, Hays Converter et Shorthorn, les normes utilisées ont été respectivement celles des Limousin, Hereford à cornes et Hereford acère.

ANNEXE III

FACTEURS DE CORRECTION DU POIDS A 200 JOURS (kg) DES SUJETS MALES EN FONCTION DE L'AGE DE LA MERE AU VELAGE

RACE	AGE DE LA MERE AU VELAGE (mois)			
	≤30	31-42	43-54	≥55
ABERDEEN ANGUS	15,6	6,1	0,4	0,0
CHAROLAIS	30,2	16,0	4,0	0,0
HEREFORD	21,3	12,3	4,6	0,0
LIMOUSIN	32,3	16,7	6,4	0,0
SHORTHORN	16,0	9,2	3,4	0,0
SIMMENTAL	29,0	14,5	5,3	0,0
AUTRES	27,2	13,3	5,3	0,0

ANNEXE IV

FACTEURS DE CORRECTION DU POIDS A LA NAISSANCE (kg) DES SUJETS MALES EN FONCTION DE L'AGE DE LA MERE AU VELAGE

RACE	AGE DE LA MERE AU VELAGE (mois)			
	≤30	31-42	43-54	≥55
ABERDEEN-ANGUS	1,5	0,4	0,0	0,0
CHAROLAIS	2,6	1,3	0,3	0,0
HEREFORD	2,3	1,1	0,3	0,0
LIMOUSIN	3,6	1,9	1,0	0,0
SHORTHORN	1,3	0,8	0,6	0,0
SIMMENTAL	2,9	1,9	0,8	0,0
AUTRES	2,4	1,5	0,2	0,0

A N N E X E V

Informations générales sur les tests

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Sainte-Angèle 1 **Test no: 011 87.09.08**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 74 Terminant le test: 74

2. Type de stabulation

Étable froide fermée sans accès à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

La ration totale mélangée servie à volonté était constituée de foin de graminées et d'un concentré commercial. Un broyeur-mélangeur était utilisé dans la préparation de la ration quotidienne.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS	100% M.S.							
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF (%)
1. Foin 2. Concentré commercial					NON DISPONIBLE			
RTM					**NON DISPONIBLE**			

5. Ration

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

- Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... N.D.
- Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... ------ kg
- Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). N.D.
- Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) ..... N.D.

7. Gain de poids total (140 jours en station)

- Gain de poids total pour la station ..... 14 706 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Sainte-Angèle 2 **Test no: 011 87.11.03**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 39 Terminant le test: 37

2. Type de stabulation

Étable froide fermée sans accès à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

Du foin non haché et un concentré commercial ont été servis séparément. Le poids des concentrés servis était égal au poids de foin consommé lequel était servi à volonté.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS		100% M.S.					
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF (%)
1. Foin 2. Concentré commercial				NON DISPONIBLE				
RATION TOTALE				**NON DISPONIBLE**				

5. Ration

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

. Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... N.D.
. Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... ------ kg
. Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). N.D.
. Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) ..... N.D.

7. Gain de poids total (140 jours en station)

. Gain de poids total pour la station ..... 4 771 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Beaumont **Test no: 021 87.09.08**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 80 Terminant le test: 76

2. Type de stabulation

Étable froide fermée (accès partiel à l'extérieur). Les mangeoires sont situées à l'intérieur.

3. Mode d'alimentation

L'alimentation a été basée sur les fourrages (foin de graminées) et les grains (avoine) récoltés à la ferme et a été complétée par un supplément protéique et des minéraux achetés à l'extérieur. Les aliments étaient servis à volonté sous forme de ration totale mélangée qui avait été préparée à l'aide d'un broyeur-mélangeur.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS		100% M.S.							
		M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF (%)
1.	Foin	90	12,1	1,36	0,65	0,71	0,27	0,16	36,0
2.	Avoine	88	13,0	1,68	1,08	0,11	0,38	0,18	17,0
3.	Tourteau de soya	89	54,0	2,03	1,37	0,36	0,72	0,30	5,0
4.	Supplément minéral	100	--	--	--	15,00	10,00	--	--
	RTM CALCULÉE	**89,0**	**15,3**	**1,56**	**0,93**	**0,63**	**0,56**	**0,18**	**22,3**

5. Ration

La proportion de chaque composante, sur base de matière sèche, était de 34% de foin, 57% d'avoine, 7% de tourteau de soya et 2% de supplément minéral.

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

- Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... 44 181 kg
- Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... ------ kg
- Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). 84 927 kg
- Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) 66,0/34,0

7. Gain de poids total (140 jours en station)

- Gain de poids total pour la station ..... 15 155 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Asbestos 1 **Test no: 051 87.09.08**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 159 Terminant le test: 155

2. Type de stabulation

Étable froide ouverte avec cour extérieure. Les mangeoires sont situées à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

Les aliments étaient servis à volonté sous forme de ration totale mélangée.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS	100% M.S.							
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	FIBRE (% ADF)
1. Foin 2. Avoine 3. Orge 4. Maïs 5. Supplément commercial 6. Tourteau de soya	NON DISPONIBLE							
RTM	**NON DISPONIBLE**							

5. Ration

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

. Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... 82 306 kg
. Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... ------ kg
. Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). 115 483 kg
. Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) ..... N.D.

7. Gain de poids total (140 jours en station)

. Gain de poids total pour la station ..... 27 861 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Asbestos 2 **Test no: 051 87.11.02**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 150 Terminant le test: 145

2. Type de stabulation

Étable froide fermée avec cour extérieure. Les mangeoires sont situées à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

Les aliments étaient servis à volonté sous forme de ration totale mélangée.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS	100% M.S.							
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	FIBRE (% ADF)
1. Foin 2. Avoine 3. Orge 4. Maïs 5. Supplément commercial 6. Tourteau de soya	NON DISPONIBLE							
RTM	**NON DISPONIBLE**							

5. Ration

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

. Quantité totale de foin consommée (tel que servi)	88 563 kg
. Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ...	------ kg
. Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi).	102 953 kg
. Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.)	N.D.

7. Gain de poids total (140 jours en station)

. Gain de poids total pour la station	29 832 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Alcove **Test no: 081 87.09.28**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 85 Terminant le test: 84

2. Type de stabulation

Étable froide ouverte avec cour extérieure.

3. Mode d'alimentation

Le foin de graminées était servi à l'extérieur à volonté. Le concentré était servi à l'intérieur à raison de deux repas par jour. Le concentré était constitué de grains roulés.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS	100% M.S.							
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF (%)
1. Foin	88	10,8	1,20	0,50	0,59	0,14	0,16	37,0
2. Concentré	87	16,0	1,60	1,10	0,55	0,80	0,23	N.D.
RATION TOTALE CALCULÉE	**87,6**	**12,6**	**1,34**	**0,71**	**0,58**	**0,37**	**0,18**	**N.D.**

5. Ration

Avant 56 jours de test, la quantité de concentrés servi était calculée à raison de 1,5% du poids vif et après 56 jours, on se basait sur le poids métabolique des taureaux.

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

. Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... 109 200 kg
. Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... ------ kg
. Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). 59 640 kg
. Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) 35,0/65,0

7. Gain de poids total (168 jours en station)

. Gain de poids total pour la station ..... 15 784 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Quyon **Test No: 082 87.09.29**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 57 Terminant le test: 56

2. Type de stabulation

Étable froide ouverte avec cour extérieure. Les mangeoires sont situées à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

L'alimentation était constituée d'ensilage d'herbe (graminées-légumineuses), de maïs-ensilage et d'orge produits à la ferme et d'un supplément protéique commercial. Le tout était mélangé par la remorque à ensilage lors de l'alimentation des animaux.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS	100% M.S.							
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF
1. Ensilage d'herbe	49,5	13,8	1,25	0,55	0,49	0,27	0,21	40,0
2. Maïs ensilage	33,0	9,1	1,59	0,89	0,20	0,19	0,20	28,6
3. Orge	88,0	13,0	1,96	1,31	0,11	0,41	0,15	--
4. Supplément commercial	88,0	47,2	1,60	0,90	4,50	1,10	0,20	--
RTM CALCULÉE	**63,9**	**14,5**	**1,63**	**0,95**	**0,52**	**0,36**	**0,18**	--

5. Ration

La proportion de chaque composante, sur base de matière sèche, était de 32,5% d'ensilage d'herbe, 21% d'ensilage de maïs, 40,5% d'orge et de 6% de supplément protéique commercial.

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

- Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... ------- kg
- Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... N.D.
- Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). N.D.
- Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) 46,5/53,5

7. Gain de poids total (140 jours en station)

- Gain de poids total pour la station ..... 11 525 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Guérin 1 **Test no: 091 87.09.22**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 57 Terminant le test: 54

2. Type de stabulation

Étable froide fermée sans accès à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

L'ensilage d'herbe servi à volonté a été additionné de grain minéralisé et de farine de poisson. Le supplément protéique et le grain minéralisé ont été mélangés à l'ensilage lors de la distribution aux animaux. Le grain de ferme était additionné de 250 kg à la tonne de maïs-grain.

4. Analyse chimique des aliments

	ALIMENTS	100% M.S.							
		M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF (%)
1.	Ensilage d'herbe	33,0	13,0	1,30	0,60	0,49	0,25	0,17	N.D.
2.	Grain minéralisé	88,0	12,0	1,90	1,20	0,85	0,73	N.D.	N.D.
3.	Farine de poisson	88,0	60,0	1,90	1,20	6,00	3,00	0,20	N.D.
	RTM CALCULÉE	**58,8**	**14,0**	**1,58**	**0,88**	**0,81**	**0,54**	**N.D.**	**N.D.**

5. Ration

La proportion de chaque composante, sur base de matière sèche, était de 53% d'ensilage d'herbe, 44% de grain minéralisé et 3% de farine de poisson. La consommation d'ensilage a été estimée théoriquement.

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

. Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... ------ kg
. Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... 110 521 kg
. Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). 37 338 kg
. Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) 47,0/53,0

7. Gain de poids total (140 jours en station)

. Gain de poids total pour la station ..... 9 785 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Guérin 2 **Test no: 091 87.12.15**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 52 Terminant le test: 50

2. Type de stabulation

Étable froide fermée sans accès à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

L'ensilage d'herbe servi à volonté a été additionné de grain minéralisé et de farine de poisson. Le supplément protéique et le grain minéralisé ont été mélangés à l'ensilage lors de la distribution aux animaux. Le grain de ferme était additionné de 250 kg à la tonne de maïs-grain.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS	100% M.S.							
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF (%)
1. Ensilage d'herbe	33,0	13,0	1,30	0,60	0,49	0,25	0,17	N.D.
2. Grain minéralisé	88,0	12,0	1,90	1,20	0,85	0,73	N.D.	N.D.
3. Farine de poisson	88,0	60,0	1,90	1,20	6,00	3,00	0,20	N.D.
RTM CALCULÉE	**58,8**	**14,0**	**1,58**	**0,88**	**0,81**	**0,54**	**N.D.**	**N.D.**

5. Ration

La proportion de chaque composante sur base de matière sèche était de 53% d'ensilage d'herbe, 44% de grain minéralisé et 3% de farine de poisson. La consommation d'ensilage a été estimée théoriquement.

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

- Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... ------ kg
- Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... 92 251 kg
- Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). 30 931 kg
- Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) 47,0/53,0

7. Gain de poids total (140 jours en station)

- Gain de poids total pour la station ..... 9 729 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Champlain **Test no: 111 87.09.29**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 118 Terminant le test: 117

2. Type de stabulation

Étable froide fermée sans accès à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

L'alimentation était constituée de fourrages (foin de graminées et ensilage de maïs), de maïs-grain et de fève soya récoltés à la ferme. Des minéraux achetés à l'extérieur étaient ajoutés à la ration totale mélangée, préparée avec un broyeur-mélangeur et servie à volonté.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS	100% M.S.							
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF (%)
1. Foin de graminées	90	9,7	1,03	0,33	0,51	0,21	0,14	45,0
2. Ensilage de maïs	36	9,0	1,60	0,90	0,20	0,22	0,13	28,0
3. Fève soya	87	38,0	2,24	1,55	0,22	0,74	0,24	11,5
4. Maïs-grain	88	10,0	2,24	1,55	0,04	0,30	0,15	3,0
5. Supplément minéral	95	--	--	--	18,00	10,00	--	--
RTM CALCULÉE	**68,1**	**12,1**	**1,71**	**1,02**	**0,45**	**0,42**	**0,15**	**22,3**

5. Ration

La proportion de chaque composante sur base de matière sèche était de 20,8% de foin de graminées, 39,1% d'ensilage de maïs, 29,3% de maïs-grain, 9,5% de fève soya et 1,3% de supplément minéral.

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

. Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... 33 481 kg
. Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... 157 318 kg
. Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). 66 130 kg
. Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) 40,1/59,9

7. Gain de poids total (140 jours en station)

. Gain de poids total pour la station ..... 23 377 kg

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION
PROVINCE DE QUÉBEC

STATION: Saint-Augustin (Lac-Saint-Jean-O.) **Test no: 121 87.09.08**

---

1. Nombre de taureaux

Admis à l'entrée: 52 Terminant le test: 50

2. Type de stabulation

Étable froide ouverte avec cour extérieure. Les mangeoires sont situées à l'extérieur.

3. Mode d'alimentation

L'alimentation était basée sur les fourrages (foin de graminées) et l'avoine récoltés à la ferme. L'orge, le maïs-grain, les suppléments protéique et minéral ont été achetés à l'extérieur. La ration était servie à volonté sous forme de ration totale mélangée qui avait été préparée à l'aide d'un broyeur-mélangeur. Le supplément minéral était incorporé à la RTM et distribué à volonté.

4. Analyse chimique des aliments

ALIMENTS		100% M.S.						
	M.S. (%)	P.B. (%)	E.N. e (Mcal/kg)	E.N. g (Mcal/kg)	Ca (%)	P (%)	Mg (%)	ADF (%)
1. Foin	89,0	12,5	1,39	0,69	0,51	0,23	0,18	35,1
2. Avoine	86,5	11,3	1,65	0,95	0,05	0,32	0,12	17,3
3. Orge	86,8	11,9	2,06	1,36	0,02	0,38	0,13	7,0
4. Maïs-grain	86,5	10,8	2,19	1,49	0,01	0,30	0,10	3,7
5. Tourteau de soya	87,7	49,1	--	--	0,25	0,75	0,25	5,3
6. Supplément minéral	100,0	--	--	--	16,00	9,00	5,00	--
RTM ANALYSÉE	**87,0**	**15,6**	**--**	**--**	**0,35**	**0,39**	**0,19**	**19,1**

5. Ration

La proportion de chaque composante sur la base de matière sèche était de 34% de foin de graminées, 27% d'avoine, 16% d'orge, 13% de maïs-grain et 10% de tourteau de soya.

6. Consommation totale et rapport concentrés/fourrage (140 jours en station)

- Quantité totale de foin consommée (tel que servi) ..... 28 474 kg
- Quantité totale d'ensilage consommée (tel que servi) ... ------ kg
- Quantité totale de concentrés consommée (tel que servi). 55 244 kg
- Rapport concentrés/fourrage (base 100% M.S.) 66,0/34,0

7. Gain de poids total (140 jours en station)

- Gain de poids total pour la station ..... 10 376 kg

A N N E X E V I

Résultats détaillés de chacun des tests sur fiche informatisée

ERRATUM: La mesure de la circonférence scrotale doit se lire en cm et non en mm comme l'indiquent les rapports sommaires finaux.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 011 STE-ANGELE DE RIMOUSKI
Test No : 011 87.09.08

Groupe : 011 87.09.08 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 19 taureaux Charolais				301	326	538	1.02	1.52		551			132.6	35.5	2.1	
13	ANGY 1WI	87.01.27	ALAIN LEVESQUE	350	367	578	1.21	1.51	99.44	599	108.78	104	137.0	35.0	2.5	BRML 15S
65	CFQ 13WI	87.01.02	FERME COUTURE & FRERES	290	363	558	0.96	1.39	91.67	519	94.26	93	133.5	36.5	1.5	CFQ 2S
64	CFQ 22WI	87.01.10	FERME COUTURE & FRERES	277	353	575	0.61	1.58	104.39	538	97.71	101	132.0	34.0	2.5	RUC 4237R
66	CFQ 34WI	87.02.19	FERME COUTURE & FRERES	278	287	509	1.75	1.58	104.39	539	97.89	101	132.0	32.0	1.5	RUC 4237R
38	CYG 2WI	87.01.11	LA FERME GAGNE ENR.	301	338	540	0.82	1.44	94.96	538	97.71	96	136.0	38.0	3.0	SRA 69L
39	CYG 3WI	87.01.23	LA FERME GAGNE ENR.	326	349	589	0.61	1.71	112.87	608	110.42	112	130.0	38.0	2.0	SRA 69L
30	CYG 5WI	87.01.31	LA FERME GAGNE ENR.	279	310	483	1.14	1.24	81.53	483	87.72	85	130.0	34.0	2.0	JAD 29E
40	CYG 7WI	87.02.22	LA FERME GAGNE ENR.	311	260	497	1.14	1.70	111.93	591	107.33	110	126.0	33.0	1.5	JYT 3R
56	JGGR 11WI	87.01.31	JEAN-GUY GAUTHIER	251	274	499	1.21	1.61	106.28	517	93.89	100	124.0	33.0	2.0	JAD 2E
59	JGGR 17WI	87.02.16	JEAN-GUY GAUTHIER	246	259	446	0.79	1.34	88.37	467	84.81	87	126.0	32.0	1.5	73CH997
16	LACT 2WI	87.01.27	LACOSTE & FRERES INC.	290	332	528	0.50	1.40	92.14	520	94.44	93	132.0	34.5	2.0	GV 18G
17	LACT 20WI	87.01.26	LACOSTE & FRERES INC.	315	372	576	0.46	1.46	96.14	555	100.79	98	137.0	37.0	3.0	24M
9	LACT 22WI	87.03.06	LACOSTE & FRERES INC.	342	319	547	0.89	1.63	107.45	611	110.96	109	135.0	35.0	2.5	LACT 257T
10	LACT 31WI	87.01.22	LACOSTE & FRERES INC.	330	379	604	1.57	1.61	106.04	595	108.06	107	144.0	43.0	1.5	524P
5	LACT 32WI	87.01.24	LACOSTE & FRERES INC.	322	367	573	1.11	1.47	97.09	565	102.61	100	134.5	34.0	2.5	524P
7	LACT 503WI	87.01.27	LACOSTE & FRERES INC.	336	383	619	1.36	1.69	111.46	615	111.69	112	138.5	39.5	3.0	GV 18G
4	MMXY 28WI	87.02.08	FERME M&M INC.	239	255	471	1.43	1.55	102.03	494	89.72	96	127.5	35.0	1.5	AIM 8S
6	VNET 3WI	87.02.28	FERME B. VINET & FILS ENR.	325	312	506	1.18	1.39	91.43	554	100.61	96	132.5	34.5	2.0	VRL 323K
8	VNET 4WI	87.02.28	FERME B. VINET & FILS ENR.	303	313	526	0.86	1.52	100.38	554	100.61	100	131.0	36.0	1.5	FDB 125

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.04	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 87.02.25 à 21h46 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 011 STE-ANGELE DE RIMOUSKI
Test No : 011 87.09.08

Groupe : 011 87.09.08 HE 2
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 12 taureaux Hereford				261	283	477	1.07	1.39		489			125.6	35.1	4.1	
41	AEYY 8W	87.01.08	GONZAGUE LABRIE	293	355	563	1.43	1.49	107.22	538	109.96	109	132.0	37.0	6.0	PRLX 256S
42	AEYY 18W	87.01.15	GONZAGUE LABRIE	267	324	506	0.07	1.30	93.56	481	98.31	96	131.0	36.5	5.0	AEYY 386R
43	AEYY 41W	87.02.02	GONZAGUE LABRIE	235	274	474	1.14	1.43	103.09	471	96.27	100	124.0	38.5	3.0	PRLX 256S
36	AEYY 52W	87.02.04	GONZAGUE LABRIE	245	276	472	1.43	1.40	100.77	475	97.09	99	131.5	37.0	3.5	MM 9P
37	AEYY 53W	87.01.12	GONZAGUE LABRIE	233	278	501	1.32	1.59	114.95	496	101.38	108	124.0	34.0	4.5	256S
63	AMJG 12W	87.01.10	FERNAND SIMARD	260	312	549	1.00	1.69	121.91	539	110.17	116	129.0	36.5	3.5	AGVT 37R
61	AMJG 15W	87.03.27	FERNAND SIMARD	379	318	528	1.04	1.50	108.51	627	128.16	118	129.0	37.0	3.5	AMJG 17T
62	ANJI 23W	87.01.29	FRANCOIS ROUSSEL	226	281	485	2.21	1.45	104.90	466	95.25	100	120.0	31.0	5.0	PXF 2R
60	ANJI 37W	87.02.22	FRANCOIS ROUSSEL	269	306	441	1.32	0.96	69.59	428	87.48	79	125.0	39.0	3.5	PXF 2R
72	PXF 3W	87.02.02	ADRIEN VAILLANCOURT	251	279	476	0.75	1.41	101.55	483	98.72	100	126.0	34.0	3.0	GS 63L
70	PXF 8W	87.03.24	ADRIEN VAILLANCOURT	222	211	382	0.96	1.22	87.89	423	86.46	87	120.0	31.5	5.0	PXF 2L
71	PXF 11W	87.03.30	ADRIEN VAILLANCOURT	247	187	354	0.32	1.19	86.08	444	90.75	88	116.0	29.5	3.5	000 0D

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.04	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 87.02.25 à 21h57 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 011 STE-ANGELE DE RIMOUSKI
Test No : 011 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 011 87.09.08 LM 3
Race : LIMOUSIN

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 15 taureaux Limousin				271	280	454	0.90	1.25		477			124.9	33.2	1.1	
11	BDP 5W	87.02.01	BENOIT DESCHENES	245	279	432	0.96	1.09	87.65	425	89.14	88	118.0	32.5	1.0	MLS 50P
3	BDP 15W	87.03.19	BENOIT DESCHENES	313	243	418	1.21	1.25	100.25	519	108.85	105	129.0	32.0	1.0	KLD 1P
53	CEA 6W	87.01.31	FERME DU ST-ROSAIRE	297	327	496	1.07	1.20	96.52	496	104.03	100	131.5	39.0	1.0	CIM 904
48	CEA 11W	87.02.21	FERME DU ST-ROSAIRE	296	270	428	0.93	1.13	90.80	483	101.30	96	128.5	32.0	1.0	CIM 51
46	FER 20W	87.03.16	FERDINAND OUELLET	288	267	460	1.00	1.38	110.85	516	108.22	110	128.0	31.0	1.0	XIM 55L
52	MLB 52W	87.02.20	MARCEL LEVESQUE	153	277	443	0.75	1.19	95.09	349	73.20	84	123.0	30.5	1.0	6206
54	MLB 54W	87.03.03	MARCEL LEVESQUE	303	280	419	0.14	0.99	79.63	467	97.94	89	124.0	30.0	1.0	BII 620G
55	MLB 56W	87.03.15	MARCEL LEVESQUE	295	256	429	0.68	1.24	99.39	499	104.66	102	123.5	31.5	1.0	BII 6206
45	MLB 58W	87.03.18	MARCEL LEVESQUE	278	256	431	0.64	1.25	99.96	484	101.51	101	130.0	33.5	1.0	BII 6206
47	NRF 104W	87.01.15	NAZAIRE ROSS	260	317	507	0.86	1.36	109.13	485	101.72	105	131.0	38.0	1.0	JPL 14R
50	NRF 163W	87.01.25	NAZAIRE ROSS	263	295	444	0.71	1.06	85.35	439	92.07	89	130.0	32.5	1.0	JPL 14R
51	NRF 180W	87.01.24	NAZAIRE ROSS	268	288	487	0.96	1.42	113.71	502	105.29	110	126.0	36.0	1.0	JPL 14R
49	NRF 184W	87.02.18	NAZAIRE ROSS	302	303	495	1.21	1.37	109.99	528	110.74	110	131.0	35.0	2.0	NRF 14T
44	NRF 185W	87.01.25	NAZAIRE ROSS	244	243	428	1.32	1.33	106.26	463	97.11	102	124.0	32.0	1.0	JPL 14R
35	PEG 05W	87.01.30	LA FERME DU CINQ ENR.	260	297	498	1.14	1.44	115.43	497	104.24	110	126.0	33.0	1.0	NRF 8S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.04	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 87.02.25 à 22h07 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 011 STE-ANGELE DE RIMOUSKI
Test No : 011 87.09.08

Groupe : 011 87.09.08 SM 4
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 28 taureaux Simental				298	306	510	1.05	1.46		539			131.2	36.8	1.9	
31	AUDE 4W	87.01.13	REJEAN C.E. AUDET	358	354	583	1.00	1.63	111.77	627	116.35	114	137.0	39.0	2.0	VLA 18R
34	AUDE 8W	87.01.21	REJEAN C.E. AUDET	281	328	537	1.14	1.49	101.98	527	97.79	100	132.0	36.0	2.5	VLA 18R
33	AUDE 10W	87.01.28	REJEAN C.E. AUDET	284	269	447	1.14	1.27	87.06	494	91.67	89	127.0	33.5	2.5	VLA 18R
32	AUDE 12W	87.02.04	REJEAN C.E. AUDET	271	289	501	1.43	1.51	103.69	521	96.68	100	134.5	34.0	1.5	VLA 18R
67	BRUL 4W	87.02.07	BRUNO LAPOINTE	277	279	469	1.00	1.36	92.93	501	92.97	93	127.0	37.5	2.0	MLA 9S
14	CEAR 3W	87.02.07	GHISLAIN ROY	314	328	570	1.00	1.73	118.12	599	111.15	115	134.0	33.0	1.5	JPFS 4T
12	CEAR 5W	87.02.23	GHISLAIN ROY	285	293	512	0.79	1.56	106.87	543	100.76	104	129.0	38.5	3.0	JPFS 4T
15	CEAR 7W	87.02.28	GHISLAIN ROY	334	316	528	0.89	1.52	103.94	584	108.37	106	131.0	40.0	1.0	JPFS 4T
28	CLTP 50W	87.01.22	CLAUDE LAFRANCE	306	347	538	0.29	1.37	93.67	532	98.72	96	134.0	40.0	1.5	TODD 50P
23	CLTP 52W	87.01.24	CLAUDE LAFRANCE	338	379	604	0.82	1.61	110.05	603	111.90	111	133.0	43.5	2.0	TODD 50P
25	CLTP 57W	87.01.29	CLAUDE LAFRANCE	313	324	547	1.04	1.59	109.08	576	106.89	108	133.0	39.0	2.5	TODD 50P
27	CLTP 60W	87.02.03	CLAUDE LAFRANCE	295	307	511	1.11	1.46	99.78	535	99.28	100	129.0	39.0	2.5	TODD 50P
24	CLTP 72W	87.02.28	CLAUDE LAFRANCE	279	279	480	0.71	1.43	98.07	515	95.57	97	129.0	38.0	2.0	TODD 50P
26	CLTP 79W	87.03.12	CLAUDE LAFRANCE	275	250	466	1.29	1.54	105.41	529	98.16	102	132.0	33.0	1.5	TODD 50P
29	CLTP 81W	87.03.21	CLAUDE LAFRANCE	293	269	471	1.39	1.44	98.56	530	98.35	98	129.5	35.0	2.0	TODD 50P
73	FEFS 03W	87.01.17	FERME ELSENER FORGUES & ASS.	340	380	577	1.14	1.41	96.36	572	106.14	101	139.0	35.0	2.0	EGN 10P
74	FEFS 04W	87.01.28	FERME ELSENER FORGUES & ASS.	326	283	412	0.79	0.92	62.85	477	88.51	76	131.0	34.5	2.0	SFN 150L
68	FGP 50W	87.02.08	GRATIEN PLOURDE	242	277	461	0.61	1.31	90.00	459	85.17	88	124.0	35.5	1.0	CLTP 17S
69	FGP 59W	87.03.04	GRATIEN PLOURDE	238	218	394	0.79	1.26	86.09	445	82.58	84	123.0	37.5	1.5	CLTP 17S
2	IBA 1W	87.01.02	BURNS BUDD	350	411	602	1.43	1.36	93.42	575	106.70	100	139.0	39.5	1.5	TEF 40R
1	IBA 2W	87.02.08	BURNS BUDD	354	364	574	0.57	1.50	102.72	601	111.52	107	132.5	34.5	2.0	TEF 40R
57	MMJA 20W	87.02.19	JEAN-GUY GAUTHIER	249	267	454	1.39	1.34	91.71	470	87.22	89	129.0	35.5	1.0	MMJA 10T
58	MMJA 24W	87.02.28	JEAN-GUY GAUTHIER	249	236	467	1.75	1.65	112.99	521	96.68	105	126.0	32.0	1.0	MMJA 8T
19	ORY 3W	87.03.01	JEAN-GUY ROY	334	336	532	1.00	1.40	95.87	565	104.84	100	133.5	34.5	1.5	BSL 36J
22	ORY 10W	87.01.18	JEAN-GUY ROY	270	278	502	1.79	1.60	109.56	534	99.09	104	127.0	36.5	2.0	ORY 1R
20	ORY 26W	87.03.06	JEAN-GUY ROY	284	287	507	1.75	1.58	107.85	544	100.95	104	131.0	37.5	3.0	IRX 17M
18	ORY 30W	87.03.07	JEAN-GUY ROY	312	285	518	1.14	1.66	113.97	587	108.93	111	135.0	38.0	1.5	BSL 36J
21	VGL 1W	87.01.16	VINCENT LANGLOIS	293	330	526	0.54	1.40	95.62	523	97.05	96	132.0	40.0	2.0	ES 19K

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.04	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 87.02.25 à 22h18 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 011 STE-ANGELE DE RIMOUSKI
Test No : 011 87.11.03

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 1

Groupe : 011 87.11.03 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.D. sur test (kg/jr)	G.M.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 11 taureaux Charolais				276	274	404	0.84	0.93		429			123.6	32.6	1.1	
97	CYG 16W	87.03.26	LA FERME GAGNE ENR.	295	300	419	1.10	0.85	91.57	435	101.46	97	127.0		1.0	JYT 3R
5	JYT 21W	87.03.31	JEAN-YVES THIBAULT	262	281	419	0.90	0.90	105.81	424	98.90	102	124.0	34.0	1.0	RCC 4237R
100	JYT 23W	87.04.06	JEAN-YVES THIBAULT	266	272	395	0.59	0.88	94.65	411	95.87	95	124.5		1.5	RCC 4237R
1	JYT 24W	87.04.08	JEAN-YVES THIBAULT	336	299	432	0.97	0.95	102.34	493	114.99	109	126.0	35.5	1.5	HSF 12R
76	LACT 170W	87.03.31	LACOSTE & FRERES INC.	229	265	409	0.86	1.03	111.19	399	93.07	102	124.0	30.0	1.5	AIM 80S
77	MMXV 8W	87.03.30	FERME M&M INC.	208	250	418	1.10	1.20	129.28	406	94.70	112	126.0	26.0	1.0	CFQ 20T
89	NRG 2W	87.03.08	RAYMOND GAGNE	255	304	450	0.76	1.04	112.35	427	99.60	106	125.0	34.0	1.0	XLP 1R
19	RBP 15W	87.04.10	ROLLAND PLANTE	304	298	406	0.52	0.77	82.72	431	100.53	92	125.0	34.0	1.0	CJB 6S
4	RBP 19W	87.05.25	ROLLAND PLANTE	262	226	327	0.86	0.72	77.72	381	88.87	83	122.0		1.0	JFY 34S
9	RFM 7W	87.03.28	REAL POIRIER	381	287	436	0.93	1.07	115.04	557	129.92	122	120.0	35.0	1.0	CFQ 22M
50	RZL 5W	87.05.20	ROGER-MARC LAROCHELLE	234	230	331	0.79	0.72	77.33	352	82.10	80	116.0		1.0	JYT 8T

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.03	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.23	88.03.21	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.19 à 10h11 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 011 STE-ANGELE DE RIMOUSKI
Test No : 011 87.11.03

Groupe : 011 87.11.03 SM 2
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 26 taureaux Simental				294	304	433	0.84	0.92		496			129.3	36.0	1.4	
96	AGZ 6WI	87.03.03	BILLY WILLET	364	419	530	0.66	0.80	86.82	495	111.09	99	143.0		1.5	AWI 1S
98	AUDE 22WI	87.04.29	REJEAN C.E. AUDET	332	313	477	1.59	1.17	127.31	525	117.82	123	129.0	37.0	2.0	VLA 18R
99	AUDE 24WI	87.04.12	REJEAN C.E. AUDET	352	343	492	1.28	1.06	116.02	528	118.50	117	133.0	33.0	1.5	VLA 18R
95	AWI 1WI	87.03.16	BILLY WILLET	375	397	503	0.07	0.75	82.15	499	111.99	97	139.0		2.0	AWI 1S
7	BRUL 9WI	87.04.24	BRUNO LAPOINTE	300	283	384	0.45	0.73	79.04	420	94.26	87	120.5	33.5	1.0	MLA 9S
85	CEAR 11WI	87.03.07	GHISLAIN ROY	219	326	452	0.45	0.90	98.11	367	82.37	90	132.0	34.5	1.5	JPFS 4T
86	CEAR 16WI	87.03.24	GHISLAIN ROY	248	284	414	0.83	0.93	101.62	402	90.22	96	127.0		1.0	JPFS 4T
82	CEAR 17WI	87.03.24	GHISLAIN ROY	269	289	409	0.72	0.85	93.05	410	92.02	93	130.0	39.0	1.5	JPFS 4T
84	CEAR 18WI	87.03.25	GHISLAIN ROY	282	322	454	0.83	0.94	102.40	437	98.08	100	132.0	36.5	2.0	JPFS 4T
88	CLTP 73WI	87.03.05	CLAUDE LAFRANCE	223	275	415	0.69	1.00	109.01	388	87.08	98	129.0	36.0	1.5	TODD 50P
87	CLTP 85WI	87.03.29	CLAUDE LAFRANCE	257	289	413	0.72	0.88	96.17	403	90.44	93	130.0	34.5	1.0	TODD 50P
10	FEFS 15WI	87.04.21	FERME ELSENER FORGUES & ASS.	314	301	430	1.24	0.92	100.45	466	104.58	103	126.0	39.0	1.5	JWR 61F
78	IBA 8WI	87.04.03	BURNS BUDD	309	318	395	0.83	0.55	59.96	400	89.77	75	127.5	37.0	1.0	TEF 40R
79	IBA 9WI	87.04.04	BURNS BUDD	324	328	449	0.62	0.86	94.22	467	104.81	100	130.0	37.0	1.0	TEF 40R
11	MMJA 30WI	87.04.04	JEAN-GUY GAUTHIER	307	295	446	1.28	1.08	117.19	484	108.62	113	128.0	38.0	1.0	MMJA 10T
18	MMJA 31WI	87.04.04	JEAN-GUY GAUTHIER	271	265	400	1.07	0.96	104.73	430	96.50	101	126.0		1.0	MMJA 10T
13	MMJA 33WI	87.04.14	JEAN-GUY GAUTHIER	253	267	371	1.00	0.74	80.59	375	84.16	82	125.5	34.0	1.5	MMJA 10T
14	MMJA 37WI	87.05.25	JEAN-GUY GAUTHIER	277	249	397	1.03	1.06	115.24	451	101.22	108	123.0	34.0	1.0	MMJA 8T
2	MYL 26WI	87.05.26	YVES LAROCHELLE	285	270	392	0.72	0.88	95.39	429	96.28	96	132.0	38.0	1.0	286M288
93	ORY 17WI	87.03.24	JEAN-GUY ROY	317	338	526	1.14	1.34	146.39	539	120.97	134	140.0	40.0	1.0	ES 19K
90	ORY 22WI	87.04.30	JEAN-GUY ROY	333	313	436	1.07	0.88	95.39	477	107.05	101	133.0	37.5	1.5	BRSF 2S
92	ORY 25WI	87.03.23	JEAN-GUY ROY	290	335	477	1.00	1.01	110.18	457	102.56	106	131.5	36.5	1.5	HSF 10L
94	ORY 51WI	87.04.30	JEAN-GUY ROY	300	238	368	1.10	0.93	101.23	453	101.67	101	124.0		1.0	BRSF 2S
91	ORY 52WI	87.04.30	JEAN-GUY ROY	277	261	365	0.79	0.74	80.98	400	89.77	85	124.0	31.5	1.0	BRSF 2S
81	VGL 4WI	87.03.25	VINCENT LANGLOIS	284	308	435	-0.03	0.91	99.28	434	97.40	98	125.0	36.0	2.0	CEAR 21S
80	VGL 5WI	87.04.05	VINCENT LANGLOIS	287	289	426	0.90	0.98	107.07	449	100.77	104	122.0	33.0	2.0	CEAR 21S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.03	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.23	88.03.21	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.19 à 10h17 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPAQ, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 021 BEAUMONT
Test No : 021 87.09.08

Groupe : 021 87.09.08 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 36 taureaux Charolais				294	326	526	1.40	1.43		529			131.5	35.4	2.0	
22	AJE 1W	87.02.17	JEAN CHARLES CLOUTIER	269	307	491	1.08	1.31	91.76	485	91.64	92	129.0	37.0	2.0	KKS 8N
20	AJE 5W	87.04.01	JEAN CHARLES CLOUTIER	285	250	432	1.40	1.30	91.01	499	94.28	93	124.0	32.5	2.0	CHAB 84S
2	CFQ 15W	87.01.02	FERME COUTURE ET FRERES	243	340	540	1.20	1.43	100.01	479	90.51	95	136.0	38.5	2.5	AVC 4237R
3	CFQ 20W	87.01.09	FERME COUTURE ET FRERES	269	378	562	0.68	1.31	92.01	486	91.83	92	136.0	37.0	2.0	AVC 4237R
68	CJA 14W	87.02.02	CARON JEANNE ET ALPHONSE	279	326	518	1.16	1.38	96.26	506	95.61	96	133.0	34.0	1.5	SDC 520T
75	CJB 5W	87.02.08	BEGIN JEAN-CLAUDE	339	335	535	1.40	1.43	100.01	575	108.64	104	131.0	36.0	1.5	JYT 15S
60	JTP 6W	87.02.21	PELLETIER JEAN THOMAS	310	347	565	1.44	1.56	109.01	567	107.13	108	139.0	35.0	3.0	32R
61	JTP 7W	87.02.27	PELLETIER JEAN THOMAS	303	326	516	2.00	1.35	94.76	526	99.39	97	136.0	38.0	3.0	32R
57	JTP 16W	87.03.26	PELLETIER JEAN THOMAS	353	343	542	1.80	1.43	99.76	588	111.10	105	136.0	37.5	2.0	32R
58	JTP 88W	87.02.27	PELLETIER JEAN THOMAS	328	339	544	1.12	1.46	102.26	569	107.51	105	138.0	37.5	2.0	32R
41	JYT 1W	87.01.02	THIBAULT JEAN-YVES	251	348	563	1.56	1.53	107.26	504	95.23	101	129.0	38.0	2.0	HSF 19P
73	JYT 2W	87.01.15	THIBAULT JEAN-YVES	257	335	556	1.48	1.58	110.26	517	97.69	104	137.0	40.0	2.0	RUC 4237R
21	JYT 6W	87.01.22	THIBAULT JEAN-YVES	298	366	573	1.56	1.48	103.26	541	102.22	103	133.0	37.0	2.0	HSF 19P
93	JYT 7W	87.01.26	THIBAULT JEAN-YVES	279	353	569	1.72	1.54	108.01	534	100.90	104	134.0	39.0	3.0	HSF 19P
42	JYT 8W	87.02.06	THIBAULT JEAN-YVES	276	333	498	1.00	1.18	82.51	470	88.80	86	126.0	34.5	1.5	HSF 19P
45	JYT 12W	87.02.20	THIBAULT JEAN-YVES	282	303	479	1.40	1.26	88.01	489	92.39	90	130.0	38.0	2.0	HSF 19P
55	LMZ 55W	87.03.07	LEMAY MARCEL	319	334	529	1.80	1.39	97.26	548	103.54	100	138.0	33.0	1.5	HSF 37P
59	LMZ 59W	87.02.11	LEMAY MARCEL	313	370	583	1.52	1.52	106.51	564	106.57	107	136.0	40.0	3.0	HSF 37P
33	LOUB 1W	87.01.26	BERNARD BEGIN	289	344	531	1.08	1.34	93.76	510	96.36	95	132.0	31.0	2.0	KKS 8N
31	LOUB 6W	87.02.09	BERNARD BEGIN	284	329	511	1.60	1.30	90.76	498	94.10	92	129.0	34.5	1.5	YSD 392R
30	LOUB 9W	87.02.12	BERNARD BEGIN	269	281	507	2.04	1.61	112.76	535	101.09	107	130.0	36.0	1.5	KKS 8N
34	LOUB 15W	87.02.28	BERNARD BEGIN	326	327	569	1.76	1.73	121.26	612	115.64	118	132.0	35.0	1.5	YSD 392R
56	MRBB 17W	87.03.23	RONALD BOUCHER	250	211	407	1.64	1.40	98.01	481	90.88	94	121.0	33.5	1.5	SNV 8S
71	MRBB 45W	87.02.25	RONALD BOUCHER	278	287	495	1.60	1.49	104.01	523	98.82	101	127.0	36.5	1.0	SNV 8S
35	RBP 5W	87.02.18	PLANTE ROLAND	251	302	515	1.48	1.52	106.26	501	94.66	100	129.0	32.0	2.5	CJB 6S
32	RBP 10W	87.03.20	PLANTE ROLAND	299	268	493	1.44	1.61	112.76	565	106.75	110	126.0	30.0	1.0	CJB 6S
27	RBP 11W	87.03.25	PLANTE ROLAND	369	313	529	1.68	1.54	108.01	624	117.90	113	132.0	35.0	1.5	RBP 6T
66	RYPT 2W	87.02.07	REJEAN PELCHAT	294	349	530	1.04	1.29	90.26	507	95.80	93	125.0	40.0	2.5	YUG 13R

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.01	87.12.29	88.01.29	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.02.25 à 16h31 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 021 BEAUMONT
Test No : 021 87.09.08

Groupe : 021 87.09.08 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 36 taureaux Charolais				294	326	526	1.40	1.43		529			131.5	35.4	2.0	
67	RYPT 4W	87.02.20	REJEAN PELCHAT	273	312	529	1.92	1.55	108.76	529	99.95	104	130.0	29.5	2.5	KKS 83N
44	RZL 2W	87.01.24	ROGER MARC LAROCHELLE	286	341	527	0.92	1.33	93.01	505	95.42	94	129.0	36.5	2.0	JVP 8T
65	SNV 36W	87.02.16	WILLIAM BRETON	305	320	501	1.00	1.29	90.51	518	97.87	94	133.0	29.0	2.5	FJL 3R
74	SNV 74W	87.02.23	WILLIAM BRETON	315	328	534	1.44	1.47	103.01	558	105.43	104	135.0	34.0	3.0	A6D 12T
24	YUG 1W	87.01.04	LEMAY JEAN GUY	344	429	626	0.92	1.40	98.26	576	108.83	104	135.0	38.0	1.0	PRR 12J
23	YUG 5W	87.01.11	LEMAY JEAN GUY	299	367	551	1.16	1.31	91.76	515	97.31	95	132.0	33.5	2.0	YUG 17S
25	YUG 8W	87.01.20	LEMAY JEAN GUY	291	343	538	1.28	1.39	97.51	521	98.44	98	126.0	33.5	3.0	YUG 17S
26	YUG 18W	87.03.22	LEMAY JEAN GUY	293	273	472	1.56	1.42	99.51	528	99.76	100	131.0	34.0	1.0	YUG 17S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.01	87.12.29	88.01.29	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.02.25 à 14h32 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 021 BEAUMONT
Test No : 021 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 021 87.09.08 LM 1
Race : LIMOUSIN

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 14 taureaux Limousin				276	299	479	1.24	1.29		488			128.9	32.3	1.5	
70	CEA 3W	87.01.04	FERDINAND OUELLET	271	337	477	0.92	1.00	77.79	436	89.37	84	131.0	34.5	1.5	XXX 000X
12	DXX 11W	87.02.02	ROSS NAZAIRE	275	325	512	0.96	1.33	103.63	495	101.46	103	137.0	34.0	1.0	XXX 000X
72	FER 1W	87.01.12	FERDINAND OUELLET	274	353	527	1.44	1.24	96.69	479	98.18	97	133.0	31.0	2.0	JPL 140R
8	GUY 44W	87.03.06	FAUCHER GERARD ET GUY	247	246	433	1.40	1.34	104.19	468	95.93	100	127.0	30.5	2.0	NRF 69S
9	GUY 45W	87.03.09	FAUCHER GERARD ET GUY	255	247	431	1.04	1.32	102.52	472	96.75	100	126.0	32.0	1.5	FBL 13R
4	GUY 53W	87.03.28	FAUCHER GERARD ET GUY	289	250	421	1.08	1.22	95.02	491	100.64	98	127.0	32.0	1.0	NRF 69S
6	GUY 60W	87.03.04	FAUCHER GERARD ET GUY	275	268	474	1.56	1.47	114.19	517	105.97	110	126.0	34.0	1.0	NRF 69S
11	GUY 61W	87.02.26	FAUCHER GERARD ET GUY	249	253	404	1.08	1.08	83.91	427	87.53	86	118.0	30.0	2.0	NRF 69S
5	GUY 63W	87.03.02	FAUCHER GERARD ET GUY	253	237	436	1.40	1.42	110.58	468	100.03	105	124.0	32.0	2.0	NRF 69S
7	MLB 53W	87.03.03	LEVESQUE MARCEL	300	308	456	1.16	1.06	82.24	474	97.16	90	126.0	33.0	1.0	BII 620G
63	MLB 61W	87.03.10	LEVESQUE MARCEL	325	337	529	1.44	1.37	106.69	551	112.94	110	132.0	30.5	1.5	BII 620G
10	NRF 10W	87.01.10	ROSS NAZAIRE	271	378	573	1.20	1.39	108.08	500	102.49	105	136.0	33.5	2.5	BILD 12P
38	NRF 38W	87.02.04	ROSS NAZAIRE	292	337	523	1.16	1.33	103.35	511	104.74	104	134.0	31.0	1.5	BILD 12P
37	YMR 37W	87.02.12	ROSS NAZAIRE	285	313	513	1.72	1.43	111.13	521	106.79	109	128.0	34.0	1.0	NRF 14T

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.01	87.12.29	88.01.29	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.02.25 à 16h39 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 021 BEAUMONT
Test No : 021 87.09.08

Groupe : 021 87.09.08 SM 1
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Noe de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.N.D. sur test (kg/jr)	G.N.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 26 taureaux Simmental				291	339	548	1.38	1.49		538			133.9	38.4	1.8	
13	BRUL 1W	87.01.06	BRUNO LAPOINTE	301	405	575	1.00	1.21	81.41	501	93.20	87	133.0	39.5	2.0	VLA 9S
14	BRUL 3W	87.01.15	BRUNO LAPOINTE	259	329	490	0.96	1.15	77.10	449	83.53	60	130.0	35.0	2.5	VLA 9S
69	CTLJ 18W	87.01.14	CLAUDE & THERESE CARBONNEAU	337	408	579	1.24	1.23	82.13	539	100.27	91	134.0	39.0	1.5	61C 27R
50	CTLJ 19W	87.03.21	CLAUDE & THERESE CARBONNEAU	326	280	472	1.68	1.37	91.70	552	102.69	97	125.0	37.5	2.0	SACS1022T
53	CTLJ 30W	87.03.24	CLAUDE & THERESE CARBONNEAU	308	281	496	1.60	1.53	102.72	561	104.36	104	135.0	38.0	1.5	SACS1022T
119	CTLJ 119W	87.03.21	CLAUDE & THERESE CARBONNEAU	308	249	455	1.56	1.47	98.41	550	102.32	100	129.0	37.0	1.5	SACS1022T
78	FEFS 02W	87.01.16	FERME ELSENER FORGUE ET ASS.	323	368	553	0.96	1.32	88.59	541	100.64	95	139.0	39.5	3.0	SBL 200Z
77	FEFS 07W	87.01.31	FERME ELSENER FORGUE ET ASS.	361	418	618	0.92	1.43	95.77	597	111.06	103	142.0	44.0	1.5	MRL 250L
76	FEFS 09W	87.02.11	FERME ELSENER FORGUE ET ASS.	327	351	541	1.44	1.35	90.74	550	102.32	97	134.0	40.0	1.5	CD 591R
17	FGP 60W	87.03.08	GRATIEN PLOURDE	251	295	502	1.48	1.48	99.13	495	92.09	96	130.0	42.0	1.5	CLTP 17S
15	FMD 24W	87.02.15	DUMAIS FERNAND ET MARCEL	278	329	530	1.12	1.44	96.25	515	95.81	96	135.0	37.5	1.5	JPFS 2T
16	FMD 25W	87.02.15	DUMAIS FERNAND ET MARCEL	261	297	504	1.16	1.48	99.13	505	93.95	97	130.0	37.0	1.5	JPFS 2T
52	HCAY 1W	87.01.02	HENRI CAYER	338	434	682	1.60	1.77	118.52	630	117.20	118	136.0	44.0	1.5	HSF 131P
54	HCAY 2W	87.01.02	HENRI CAYER	339	394	643	1.40	1.78	119.24	632	117.57	118	135.0	42.0	2.0	WFB 422S
62	HCAY 3W	87.01.10	HENRI CAYER	274	359	575	1.40	1.54	103.20	528	98.23	101	136.0	43.5	1.5	WFB 422S
48	LEMY 10W	87.01.24	GAETAN LE MOINE	254	321	499	1.12	1.28	85.48	464	86.32	86	132.0	35.0	1.5	YWE 39T
49	LEMY 14W	87.01.31	GAETAN LE MOINE	309	377	605	1.76	1.63	109.42	578	107.53	108	139.0	38.0	2.0	YWE 39T
18	MONF 07W	87.02.22	MONGRAIN GERARD	247	251	403	1.36	1.09	72.79	426	79.25	76	130.0	33.0	2.0	JSW 146R
19	MONF 20W	87.01.30	MONGRAIN GERARD	281	334	545	1.32	1.51	101.04	530	98.60	100	135.0	32.5	2.0	MONF 46T
36	MYC 45W	87.01.08	MARIO CANTIN	257	341	586	1.68	1.75	117.08	545	101.39	109	135.0	40.5	2.5	CDK 60S
46	MYC 46W	87.01.16	MARIO CANTIN	263	331	584	2.00	1.81	121.15	561	104.36	113	138.0	39.0	2.0	CDK 60S
51	MYC 51W	87.01.27	MARIO CANTIN	239	306	561	1.80	1.82	122.11	540	100.46	111	132.0	37.0	1.5	CDK 60S
64	MYC 64W	87.03.07	MARIO CANTIN	283	283	523	1.72	1.71	114.93	566	105.29	110	132.0	33.0	1.0	CDK 60S
40	MYL 6W	87.01.05	LAROCHELLE YVES	270	386	598	1.20	1.51	101.52	520	96.74	99	137.0	37.5	1.0	CD 684R
43	MYL 13W	87.03.01	LAROCHELLE YVES	283	335	572	1.72	1.69	113.25	562	104.55	109	135.0	39.0	2.0	CD 684R
1	RASS 69W	87.01.24	ASSELIN ROBERT	300	350	553	0.84	1.45	97.21	539	100.27	99	134.0	39.5	1.5	CHD 14T

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.01	87.12.29	88.01.29	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.02.25 à 16h39 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 051 87.09.08 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.D. sur test (kg/jr)	G.M.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scrotale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 30 taureaux Charolais				295	303	491	1.22	1.35		517			133.9	34.9	1.8	
26	BARK 1W	87.01.07	RLFL CHAROLAIS	227	291	494	1.21	1.45	108.05	467	90.34	99	135.0	37.5	1.5	AADM 1N
97	CDS 2W	87.01.01	COTE FERME DANIEL	313	380	601	1.68	1.58	117.08	573	110.85	114	138.0	40.6	5.0	AJZ 56S
102	CDS 11W	87.01.15	COTE FERME DANIEL	275	339	553	1.54	1.53	113.63	527	101.95	108	137.0	36.5	1.5	AJZ 56S
125	CDS 16W	87.01.26	COTE FERME DANIEL	266	308	510	1.11	1.44	107.26	504	97.50	102	134.0	38.5	2.0	AJZ 56S
113	COJA 2W	87.03.31	FERME AUSSANT ET CORDEAU	298	274	443	1.07	1.21	90.00	498	96.34	93	130.0	33.0	1.5	BAY 5S
101	FRBC 10W	87.03.02	BEDARD ROLAND	300	289	478	1.46	1.35	100.35	523	101.17	101	134.0	34.0	1.5	AIM 12R
103	FRBC 12W	87.03.30	BEDARD ROLAND	283	241	419	1.29	1.28	94.78	493	95.37	95	125.0	32.0	2.0	AIM 12R
161	LACT 10W	87.03.24	LACOSTE & FRERES INC	286	246	448	1.82	1.44	106.99	523	101.17	104	128.0	34.5	1.5	AAA 13T
117	LACT 25W	87.03.18	LACOSTE & FRERES INC	289	279	469	0.96	1.36	101.15	514	99.43	100	139.0	35.0	1.5	AAA 13T
106	LACT 46W	87.02.25	LACOSTE & FRERES INC	221	232	371	0.86	0.99	73.81	385	74.48	74	132.0	29.0	1.0	AAA 63R
96	LACT 155W	87.01.12	LACOSTE & FRERES INC	299	374	583	1.57	1.49	110.97	545	105.43	108	139.0	39.0	1.5	HVR 1
112	LACT 220W	87.01.27	LACOSTE & FRERES INC	318	350	551	1.32	1.44	106.73	555	107.36	107	139.0	39.5	2.0	JSC 200R
95	LACT 222W	87.01.25	LACOSTE & FRERES INC	313	360	578	1.39	1.56	116.02	571	110.46	113	142.0	41.6	1.0	GV 18G
94	LACT 624W	87.01.27	LACOSTE & FRERES INC	288	331	525	1.11	1.39	103.27	517	100.01	102	138.0	34.0	1.5	AAA 63R
100	LACT 832W	87.03.29	LACOSTE & FRERES INC	249	220	400	1.25	1.29	95.58	461	89.18	92	128.0	33.5	1.0	AAA 13T
6	LOC 13W	87.02.14	RLFL CHAROLAIS	272	290	436	0.57	1.04	77.26	443	85.70	81	133.0	34.0	2.0	LOC 1S
5	LOC 14W	87.02.19	RLFL CHAROLAIS	251	240	421	1.11	1.29	95.84	464	89.76	93	127.0	33.0	2.0	LOC 1S
73	MUG 4W	87.01.18	PARENT FR GERMAIN	347	352	544	1.61	1.38	102.21	574	111.04	107	142.0	36.5	1.5	NBC 3269M
77	MUG 5W	87.01.20	PARENT FR GERMAIN	284	302	482	0.86	1.29	95.84	497	96.14	96	133.0	33.5	1.5	MUG 53R
85	MUG 14W	87.03.26	PARENT FR GERMAIN	336	286	479	0.54	1.38	102.48	563	108.91	106	136.0	34.0	1.5	MUG 53R
121	MVCF 1W	87.01.03	RANCH LOUDAMI	347	458	652	1.46	1.39	103.01	576	111.43	107	139.0	36.0	1.0	BCJ 5P
118	POUL 2W	87.01.30	POULIN RENAUD	242	255	393	1.18	0.98	73.01	404	78.15	76	132.0	32.0	2.0	UCF 32R
93	POUL 3W	87.02.20	POULIN RENAUD	239	274	501	1.32	1.62	120.53	507	98.08	109	131.0	33.0	2.0	UCF 32R
9	RLFL 9W	87.03.05	RLFL CHAROLAIS	443	364	573	1.04	1.49	110.97	689	133.29	122	133.0	37.0	4.0	HGM 8T
10	RLFL 10W	87.03.05	RLFL CHAROLAIS	441	350	529	1.96	1.28		653			128.0		2.5	HGM 8T
11	RLFL 11W	87.03.16	RLFL CHAROLAIS	260	279	498	1.00	1.56	116.28	518	100.21	108	136.0	34.0	1.0	XGN 2R
12	RLFL 12W	87.03.16	RLFL CHAROLAIS	286	277	455	1.36	1.27	94.25	495	95.76	95	131.0	32.0	1.5	HGM 8T
59	SNV 27W	87.02.28	BRETON WILLIAM	281	300	463	1.25	1.16	86.28	473	91.50	89	131.0	31.0	1.5	FJL 3R

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.02	87.12.30	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.05.18 à 15h33 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 051 87.09.08 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 30 taureaux Charolais				295	303	491	1.22	1.35		517			133.9	34.9	1.8	
88	SNV 38W	87.02.26	BRETON WILLIAM	282	282	458	1.14	1.26	93.72	490	94.79	94	129.0	35.0	2.0	FJL 3R
16	VDR 3W	87.03.28	RLFL CHAROLAIS	312	276	440	0.71	1.18	87.35	506	97.88	93	137.0	33.0	2.0	GV 186

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.02	87.12.30	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.05.18 à 15h34 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 3

Groupe : 051 87.09.08 HE 1
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 31 taureaux Hereford				251	300	474	1.14	1.24		456			128.0	34.6	3.7	
15	AGUO 2W	87.01.16	FORTIN CONRAD	335	388	549	1.79	1.30	104.16	549	120.28	112	134.0	38.7	5.0	729R
146	AHBN 104W	87.01.04	SEMMELHACK GERALD	214	282	456	1.07	1.25	100.14	420	92.01	96	131.0	32.0	3.5	AHBN 306R
145	AHBN 122W	87.01.22	SEMMELHACK GERALD	238	277	453	1.04	1.26	101.00	445	97.49	99	127.0	33.0	3.5	AHBN 306R
144	AHBN 131W	87.01.31	SEMMELHACK GERALD	276	302	463	1.04	1.15	92.68	466	102.09	97	123.0	33.5	4.0	AHBN 306R
131	AIRS 1W	87.01.12	CHAPLEAU GASTON	240	318	494	1.25	1.25	100.71	447	97.93	99	122.0	34.5	6.0	BOT 22R
28	AKPT 201W	87.01.18	RANCH LOUGAMI	199	262	426	1.11	1.17	94.11	392	85.88	90	126.0	34.5	3.0	26M
150	BOT 17W	87.01.09	VAUGEOIS DENIS G	262	342	511	1.25	1.21	96.98	461	101.00	99	127.0	38.5	3.0	PRL 394E
152	BOT 37W	87.01.16	VAUGEOIS DENIS G	292	365	565	2.14	1.43	114.77	528	115.67	115	135.0	38.0	5.0	FBL 10P
153	BOT 47W	87.01.16	VAUGEOIS DENIS G	274	346	516	1.68	1.21	97.27	474	103.84	101	130.0	35.5	3.0	107H
165	BOT 97W	87.01.31	VAUGEOIS DENIS G	282	314	494	1.07	1.29	103.30	494	108.23	106	129.0	34.0	5.5	14HP47
51	CASE 3W	87.01.13	BOUFFARD CLAUDE	275	347	542	1.36	1.40	112.19	505	110.64	111	131.0	42.5	4.5	CASE 32T
187	FORC 7W	87.01.08	FOREST CLAUDE	299	380	533	1.39	1.09	87.80	479	104.94	96	135.0	36.0	5.5	AAA 111Z
186	FORC 25W	87.01.10	FOREST CLAUDE	221	290	471	1.18	1.29	103.87	434	95.08	99	124.0	29.0	3.5	AAA 111Z
1	LGM 1W	87.01.17	RANCH LOUGAMI	241	281	473	1.25	1.37	110.18	467	102.31	106	128.0	33.5	4.0	SAP 77P
52	LORT 118W	87.01.18	GESTION JEAN LORTIE INC	232	287	484	1.07	1.41	113.34	465	101.87	108	135.0	33.0	2.0	PRLX 57S
53	LORT 120W	87.01.20	GESTION JEAN LORTIE INC	264	310	475	0.71	1.18	94.69	458	100.34	98	128.0	33.5	3.5	PRLX 392S
25	NZB 9W	87.01.07	RANCH LOUGAMI	211	268	462	1.36	1.39	111.33	440	96.40	104	129.0	36.0	4.5	109S
104	PXF 2W	87.02.02	VAILLANCOURT ADRIEN	227	273	445	0.89	1.23	98.99	430	94.20	97	129.0	32.5	3.5	5P
81	RLFL 25W	87.01.26	FERME L'AVENIR	226	232	382	0.64	1.08		403			124.0	31.0	3.0	14HH174
58	SAC 129W	87.01.29	TETREAULT ANDRE	232	276	440	1.14	1.17	93.83	425	93.11	93	125.0	32.5	3.0	AHBN 306R
63	SAP 6W	87.01.11	FERME L'AVENIR	249	303	484	0.71	1.29	103.87	462	101.22	103	126.0	34.0	3.5	SAP 77P
69	SAP 9W	87.01.12	FERME L'AVENIR	204	234	395	0.86	1.15	92.10	393	86.10	89	118.0	35.5	3.0	SAP 77P
71	SAP 12W	87.01.12	FERME L'AVENIR	219	281	471	1.21	1.36	109.03	443	97.05	103	126.0	35.0	4.0	SAP 77P
57	SAP 13W	87.01.12	FERME L'AVENIR	261	355	540	0.93	1.33	106.45	480	105.16	106	133.0	34.5	3.0	28HH247
87	SAP 18W	87.01.16	FERME L'AVENIR	240	258	431	0.75	1.24	99.56	444	97.27	98	128.0	35.0	2.0	SAP 77P
84	SAP 19W	87.01.19	FERME L'AVENIR	241	259	412	0.32	1.09	87.51	421	92.23	90	128.0	35.0	2.0	SAP 77P
70	SAP 29W	87.02.02	FERME L'AVENIR	246	262	451	1.11	1.35		469			128.0		2.0	PRL 347N
124	UK2 3W	87.01.13	TAYLOR EVERETTE	288	307	470	1.29	1.16	93.54	460	100.78	97	126.0	33.0	3.5	UK2 7S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.02	87.12.30	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.05.18 à 15:56 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.09.08

Groupe : 051 87.09.08 HE 1
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 31 taureaux Hereford				251	309	474	1.14	1.24		456			128.0	34.6	3.7	
127	UK2 4W	87.01.14	TAYLOR EVERETTE	275	319	482	1.21	1.16	93.25	467	102.31	98	131.0	35.0	5.0	UK2 7S
120	UK2 5W	87.01.15	TAYLOR EVERETTE	307	354	552	2.36	1.41	113.34	540	118.30	116	132.0	37.5	4.0	PRL 729R
129	UK2 6W	87.01.16	TAYLOR EVERETTE	235	255	386	0.39	0.94	75.18	389	85.22	80	121.0	31.0	5.0	US 58P

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.02	87.12.30	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.05.18 à 13h57 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 051 87.09.08 HE 2
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 27 taureaux Hereford				243	249	415	1.08	1.18		439			125.2	33.5	3.7	
132	AIRS 10WI	87.02.23	CHAPLEAU GASTON	243	236	387	1.11	1.08	91.40	422	96.17	94	111.0	34.5	6.5	BOT 2T
135	AIRS 15WI	87.03.09	CHAPLEAU GASTON	212	228	353	0.82	0.89	75.41	359	81.81	79	116.0	33.0	5.5	BOT 22R
21	ALCR 224WI	87.02.24	RANCH LOUGAMI	233	223	399	1.54	1.26	106.18	440	100.27	103	129.0	29.0	3.0	PRLX 729R
23	ALLG 211WI	87.02.17	RANCH LOUGAMI	207	224	389	0.93	1.18	99.84	402	91.61	96	122.0	30.0	4.0	CDB 6S
22	ALLG 308WI	87.03.10	RANCH LOUGAMI	192	199	353	1.11	1.10	93.21	374	85.23	89	121.0	34.0	2.0	AAA 727Z
27	APWK 12WI	87.02.19	RANCH LOUGAMI	193	204	295	0.11	0.65	55.20	301	68.59	62	118.0	30.5	1.0	NSS 26M
151	BOT 127WI	87.02.18	VAUGEOIS DENIS G	281	300	484	1.43	1.32	111.31	498	113.49	112	132.0	35.0	5.5	FBL 10P
154	BOT 177WI	87.03.03	VAUGEOIS DENIS G	294	302	465	1.04	1.16	98.34	486	110.75	105	129.0	33.0	4.5	14HP47
4	LGM 2WI	87.02.10	RANCH LOUGAMI	234	240	447	1.50	1.48		479			131.0	34.5	2.0	UKZ 22T
3	LGM 3WI	87.02.11	RANCH LOUGAMI	323	369	617	2.07	1.77	149.31	615	140.15	145	142.0	32.0	4.0	UKZ 22T
8	LGM 8WI	87.03.04	RANCH LOUGAMI	252	237	407	1.18	1.21	102.56	452	103.00	103	123.0	37.5	5.0	AHEV 11N
60	MAJA 224WI	87.02.25	TETREAULT ANDRE	219	231	410	0.96	1.28	107.99	436	97.99	103	128.0	32.5	3.5	XRR 64S
19	NZB 26WI	87.02.20	RANCH LOUGAMI	213	218	351	1.11	0.95		370			125.0		4.0	COR 6S
107	PXF 7WI	87.03.12	VAILLANCOURT ADRIEN	243	233	412	1.14	1.28	107.99	454	103.46	106	122.0	33.5	2.0	AAA 111A
134	RGPH 6WI	87.02.05	GELINAS ROLAND	242	202	436	1.50	1.10	93.21	444	101.18	97	124.0	35.5	3.0	JJOM 1R
143	RGPH 7WI	87.02.06	GELINAS ROLAND	263	281	483	1.39	1.44	121.56	500	113.94	118	128.0	35.0	4.0	JJOM 1R
62	SAC 210WI	87.02.10	TETREAULT ANDRE	207	235	403	1.00	1.20	101.35	405	92.29	97	128.0	32.0	5.5	AHBN 306R
54	SAC 213WI	87.02.13	TETREAULT ANDRE	201	243	390	1.18	1.05	88.58	374	85.23	87	127.0	35.0	4.0	AHBN 306R
56	SAC 214WI	87.02.14	TETREAULT ANDRE	204	246	404	1.29	1.13	95.32	390	88.88	92	127.0	34.0	3.5	AHBN 306R
76	SAP 33WI	87.02.15	FERME L'AVENIR	238	240	400	0.82	1.14	96.53	427	97.31	97	125.0	37.0	1.5	SAP 77P
123	UKZ 13WI	87.02.18	TAYLOR EVERETTE	236	237	374	0.68	0.98	82.65	397	90.47	87	123.0	34.0	3.5	UKZ 7S
130	UKZ 16WI	87.02.25	TAYLOR EVERETTE	269	280	448	1.25	1.20	101.65	468	106.65	104	125.0	36.0	5.0	AHBN 309R
74	UVO 14WI	87.03.11	VEILLEUX REAL	272	256	423	0.54	1.20	101.05	469	106.88	104	124.0	33.0	3.0	BLUE 4S
78	UVO 15WI	87.03.13	VEILLEUX REAL	259	252	424	0.86	1.23	104.07	462	105.28	105	125.0	31.0	3.5	BLUE 4S
79	UVO 16WI	87.03.13	VEILLEUX REAL	283	259	440	1.32	1.35	114.02	506	115.31	115	127.0	33.0	3.0	BLUE 4S
75	UVO 19WI	87.03.14	VEILLEUX REAL	279	244	406	0.89	1.16	97.73	470	107.11	102	122.0	35.0	4.0	BLUE 4S
86	UVO 20WI	87.03.14	VEILLEUX REAL	262	229	392	0.64	1.16	98.34	454	103.46	101	127.0	31.5	4.0	BLUE 4S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.02	87.12.30	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 051 87.09.08 LM 1
Race : LIMOUSIN

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jr (kg)	Poids initl. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 15 taureaux Limousin				277	302	459	0.98	1.12		463			129.2	32.6	1.6	
115	ANY 06W	87.01.22	DAVIAU ANDRE	289	335	486	1.14	1.08	95.99	467	100.97	98	126.0	33.0	2.0	JPL 21G
119	ANY 10W	87.01.16	DAVIAU ANDRE	285	325	461	0.93	0.98	86.78	446	96.43	92	134.0	28.0	2.5	SFL 48J
147	ANY 67W	87.01.18	DAVIAU ANDRE	253	299	404	0.50	0.75	66.75	377	81.51	74	126.0	35.0	1.0	CTA 74S
116	CTA 60W	87.01.06	CAMPBELL JEAN-MARC	229	261	398	0.36	0.98	87.41	391	84.53	86	126.0	32.0	1.5	XIM 65L
133	JEP 1W	87.03.28	FERME JEROME POIRIER INC.	266	233	398	1.36	1.18	104.58	460	99.45	102	125.0	32.0	1.5	S6L 13R
111	JKS 1W	87.01.03	RACINE JEAN-PIERRE	263	281	446	1.29	1.18	104.90	457	98.80	102	127.0	32.0	1.0	XCA 13R
64	MFM 1W	87.01.01	VERMETTE MARCEL	293	330	488	1.00	1.13	100.76	480	103.78	102	127.0	33.5	1.5	FL6 13R
61	MFM 2W	87.01.09	VERMETTE MARCEL	337	369	559	1.61	1.36	120.79	561	121.29	121	135.0	33.5	1.5	FL6 13R
55	MFM 3W	87.03.12	VERMETTE MARCEL	300	251	395	1.43	1.03	91.23	469	101.40	96	127.0	31.5	1.0	AAA 111A
82	RGN 01W	87.02.06	NICOLET ROGER	308	293	455	1.11	1.16	103.31	500	108.10	106	127.0	31.5	1.0	LM 719
83	RGN 02W	87.02.08	NICOLET ROGER	286	268	454	1.21	1.33	118.56	506	109.40	114	130.0	36.0	1.5	LM 719
105	XCA 1W	87.01.03	CAMPBELL JEAN-MARC	287	341	499	0.68	1.13	100.13	473	102.26	101	132.0	33.0	1.5	XIM 85M
139	XCA 2W	87.01.05	CAMPBELL JEAN-MARC	252	324	494	0.36	1.21	107.76	452	97.72	103	131.0	34.5	1.0	XIM 85M
108	XCA 4W	87.01.06	CAMPBELL JEAN-MARC	280	344	525	0.89	1.29	115.07	493	106.59	111	135.0	32.0	2.0	XIM 85M
141	XCA 5W	87.01.11	CAMPBELL JEAN-MARC	228	272	423	0.89	1.08	95.99	406	87.78	92	130.0	32.0	4.0	F6L 13R

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.02	87.12.30	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.05.18 à 10h43 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 051 87.09.08 SM 1
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.D. sur test (kg/jr)	G.M.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Bras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 28 taureaux Simmental				295	356	547	1.42	1.44		533			136.0	38.6	2.0	
114	CPC 4W	87.01.14	CLAUDE CARRIERE	301	361	591	1.86	1.65	114.37	573	107.53	111	139.0	38.5	2.0	BROM 11P
180	CPC 5W	87.01.14	CLAUDE CARRIERE	271	342	550	1.64	1.49	103.46	517	97.02	100	136.0	38.0	2.0	BROM 11P
99	CPC 6W	87.01.15	CLAUDE CARRIERE	297	354	551	1.86	1.41	97.75	529	99.27	99	139.0	38.5	3.0	BROM 11P
156	FDE 10W	87.01.22	GILLES & LOUISE DESROSIEERS	338	416	645	2.18	1.63	113.38	607	113.91	114	145.0	38.4	2.0	CLFL 3N
168	FDE 23W	87.01.30	GILLES & LOUISE DESROSIEERS	268	335	514	0.61	1.28	88.82	479	89.89	89	134.0	38.0	1.5	CLFL 3N
175	FDE 27W	87.01.25	GILLES & LOUISE DESROSIEERS	293	370	591	2.04	1.58	109.41	553	103.77	107	138.0	40.5	1.5	CLFL 3N
166	FDE 29W	87.01.29	GILLES & LOUISE DESROSIEERS	299	341	557	1.71	1.54	107.18	554	103.96	106	135.0	40.0	2.0	CLFL 3N
110	GIC 3W	87.01.24	GOUIN LEOPOLD	328	364	609	1.79	1.75	121.32	616	115.60	118	132.0	43.0	3.0	107SM0190
162	LABD 1W	87.02.06	LABONTE ROBERT	351	387	611	1.86	1.60	111.15	615	115.41	113	134.0	40.5	2.0	MMV 10S
160	MJDA 3W	87.01.19	ALLAIRE MELQUIAD	287	351	565	1.57	1.53	105.94	539	101.15	104	139.0	38.0	3.0	GIC 28R
169	MJDA 52W	87.01.18	ALLAIRE MELQUIAD	313	374	585	1.64	1.50	104.45	561	105.27	105	140.0	42.0	2.0	GIC 28R
155	PRI 2W	87.01.12	REICHENBACH PIERRE	254	313	496	0.79	1.31	91.05	470	88.20	90	135.0	36.0	1.5	SM 52
177	PRI 5W	87.01.18	REICHENBACH PIERRE	248	319	499	0.89	1.29	89.31	460	86.32	88	137.0	35.0	2.5	ARN 10
176	PRI 10W	87.01.25	REICHENBACH PIERRE	248	286	440	0.96	1.10	76.66	430	80.69	79	134.0	35.0	2.0	SM 48
179	PRI 12W	87.02.06	REICHENBACH PIERRE	277	292	486	0.43	1.38	96.01	505	94.77	95	132.0	39.0	1.0	EDN 38N
158	VLA 4W	87.01.02	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	338	399	633	1.57	1.67		613			135.0	41.0	2.0	ES 19K
170	VLA 12W	87.01.10	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	260	298	470	0.21	1.23		463		-	129.0	37.0	1.5	ES 19K
172	VLA 13W	87.01.11	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	254	298	508	1.14	1.50		501			134.0	36.0	2.0	NBM 11086
163	VLA 18W	87.01.15	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	295	363	578	1.93	1.54	106.68	548	102.83	105	138.0	34.5	2.0	CD 504N
174	VLA 20W	87.01.16	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	267	293	442	0.79	1.06		443			137.0	39.0	1.0	CD 504N
182	VLA 25W	87.01.21	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	298	366	528	1.75	1.15		488			134.0	40.0	4.0	CD 504N
178	VLA 31W	87.02.04	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	278	298	487	1.00	1.35		501			139.0	37.0	2.0	CD 504N
184	VLA 32W	87.01.27	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	279	324	549	1.39	1.60		544			135.0	38.0	2.0	CD 504N
173	YVES 9W	87.01.02	GAUTHIER YVES	340	393	593	1.89	1.43	99.24	576	108.09	104	139.0	39.6	1.5	LRRL 47M
66	YWE 31W	87.01.02	LES FERME ROCENDEL INC	369	371	558	1.57	1.33	92.54	589	110.53	102	132.0	39.7	1.5	SM 272
68	YWE 38W	87.01.11	LES FERME ROCENDEL INC	289	356	564	1.79	1.49	103.21	534	100.21	102	140.0	41.5	1.5	SM 272
80	YWE 43W	87.01.19	LES FERME ROCENDEL INC	308	357	537	1.54	1.28	89.07	520	97.58	93	129.0	38.4	3.0	SM 272
72	YWE 45W	87.01.20	LES FERME ROCENDEL INC	321	363	594	1.79	1.65	114.37	593	111.28	113	137.0	40.0	2.0	SM 289

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.02	87.12.30	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.05.19 à 09h15 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.09.08

Groupe : 051 87.09.08 SM 2
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scrotale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 24 taureaux Simmental				291	292	473	1.13	1.29		503			134.2	36.6	1.8	
67	DNP 22W	87.02.20	PROULX DENIS	329	344	526	1.39	1.30	100.80	543	107.86	104	136.0	39.0	1.5	BROM 2T
65	DPC 74W	87.03.30	CHABOT DONAT	317	283	477	0.86	1.39	107.72	546	108.46	108	128.0	37.0	1.5	NNN 99P
142	ECG 4W	87.02.21	GARCIA EUGENE	275	275	462	1.29	1.34	103.84	496	98.53	101	136.0	36.0	1.5	BROM 26P
185	ECG 10W	87.03.02	GARCIA EUGENE	284	267	425	1.71	1.13	87.50	470	93.36	90	137.0	35.5	1.5	BROM 26P
183	ECG 11W	87.03.04	GARCIA EUGENE	271	261	424	0.86	1.17	90.55	464	92.17	91	134.0	35.5	4.0	BROM 26P
98	ECG 15W	87.03.11	GARCIA EUGENE	304	266	418	1.25	1.09		483			131.0	34.0	1.0	BROM 26P
140	ECG 18W	87.03.26	GARCIA EUGENE	288	227	418	0.93	1.36	105.78	513	101.90	104	133.0	36.0	1.5	BROM 26P
161	FDE 14W	87.02.27	GILLES & LOUISE DESROSIEERS	384	386	597	1.54	1.50	116.58	632	125.54	121	135.0	35.5	2.0	FDEL 10S
164	FDE 41W	87.02.28	GILLES & LOUISE DESROSIEERS	380	326	527	1.10	1.44	111.32	617	122.56	117	134.0	38.5	2.0	CLFL 3N
159	FDE 42W	87.02.28	GILLES & LOUISE DESROSIEERS	332	299	462	0.89	1.16	90.27	524	104.09	97	130.0	36.0	2.0	CLFL 3N
122	GIC 12W	87.02.23	GOUIN LEOPOLD	251	236	398	1.10	1.15	89.44	441	87.60	89	129.0	37.5	1.0	SPD 23T
126	GIC 14W	87.03.03	GOUIN LEOPOLD	286	254	450	1.61	1.40	108.55	517	102.70	106	133.0	36.5	1.5	07SM0190
109	GIC 15W	87.03.04	GOUIN LEOPOLD	252	248	422	0.50	1.25	96.64	458	90.98	94	135.0	34.0	1.0	GIC 8T
148	GIC 17W	87.03.04	GOUIN LEOPOLD	228	228	363	0.79	0.96	74.77	387	76.87	76	133.0	31.0	1.5	26SM288
89	JOLI 1W	87.02.08	LIVINGSTONE GARY & RONALD	322	350	522	0.64	1.23	95.26	525	104.29	100	138.0	37.0	3.0	MLT 37N
91	JOLI 2W	87.02.14	POMMINVILLE REAL	255	304	464	1.29	1.15	88.89	444	88.20	89	136.0	38.5	1.0	MLT 37N
238	PRI 16W	87.02.07	REICHENBACH PIERRE	306	325	509	1.25	1.31	101.90	523	103.89	103	135.0	39.0	2.0	SM 52
137	PRI 19W	87.02.10	REICHENBACH PIERRE	264	316	497	1.18	1.29	99.97	477	94.75	97	134.0	39.5	2.0	PRI 4T
149	PRI 25W	87.02.20	REICHENBACH PIERRE	244	274	445	1.07	1.22	94.43	445	88.40	91	136.0	35.5	2.0	PRI 437T
92	PRI 27W	87.02.22	REICHENBACH PIERRE	226	261	434	1.04	1.24	95.81	430	85.42	91	133.0	36.5	1.5	ARN 1J
157	VLA 48W	87.02.10	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	312	342	567	1.36	1.60		577			141.0	39.5	2.5	CO 376S
189	VLA 49W	87.02.10	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	311	348	568	1.50	1.57		570			134.0	37.0	1.5	AAAA0000I
188	VLA 50W	87.02.11	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	302	323	527	0.96	1.45		542			139.0	37.0	2.0	TCE 53T
167	VLA 52W	87.02.14	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	252	281	456	1.11	1.25		458			131.0	36.0	1.5	ABC 43S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.02	87.12.30	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.05.19 à 09h42 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.11.02

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 051 87.11.02 AA 1
Race : ABERDEEN-ANGUS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 12 taureaux Aberdeen-Angus				267	299	496	1.93	1.41		500			126.1	35.0	4.7	
37	CUL 307W	87.03.07	BROUILLETTE LUC	251	297	507	1.89	1.50	106.33	498	99.68	103	125.0	35.0	5.5	HVH 7S
36	FXZ 9W	87.03.08	NOISEUX JEAN-GUY	233	276	459	1.25	1.31	92.91	449	89.87	91	123.0	36.0	4.0	DBW 23R
51	FXZ 11W	87.03.09	NOISEUX JEAN-GUY	237	309	488	1.29	1.28	90.63	448	89.67	90	125.0	35.0	6.0	DBW 23R
41	FXZ 15W	87.03.24	NOISEUX JEAN-GUY	250	301	484	1.61	1.31	92.66	466	93.28	93	124.0	34.0	4.0	DBW 23R
39	FXZ 19W	87.04.21	NOISEUX JEAN-GUY	222	238	432	1.68	1.39		451			124.0	34.0	4.0	DBW 23R
29	FXZ 21W	87.04.21	NOISEUX JEAN-GUY	254	277	474	1.57	1.41	99.75	486	97.28	99	125.0	35.0	5.0	DBW 23R
173	GXA 4W	87.03.05	CASTLE SYDNEY	305	372	631	3.46	1.85	131.14	610	122.10	127	131.0	33.0	4.0	FXZ 3T
172	GXA 12W	87.04.02	CASTLE SYDNEY	345	382	583	2.39	1.44	101.77	582	116.50	109	130.0	39.5	6.0	DDDD 304C
174	GXA 20W	87.04.11	CASTLE SYDNEY	343	302	475	1.89	1.24	87.59	547	109.49	99	123.0	38.0	6.0	DDDD1111Z
175	GXA 21W	87.04.11	CASTLE SYDNEY	317	340	532	2.43	1.37	96.96	543	108.69	103	129.0	34.0	6.5	BXA 2T
30	NRR 1W	87.04.09	NOISEUX JEAN-GUY	232	262	437	1.61	1.25	88.86	439	87.87	88	128.0	33.0	4.0	AAAA1111Z
33	NRR 3W	87.04.17	NOISEUX JEAN-GUY	213	231	455	2.18	1.60	113.16	476	95.28	104	126.0	33.0	2.0	FXZ 9S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.02	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.27	88.02.19	88.03.22	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.20 à 10:24 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.11.02

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 051 87.11.02 BD 1
Race : BLONDE D'AQUITAINE

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 12 taureaux Blonde d'Aquitaine				277	245	471	1.87	1.47		519			128.4	30.8	1.1	
154	BND 399W	87.05.15	NITSCHKIE RUSSELL	305	277	499	1.82	1.59	108.20	567	109.23	109	131.0	36.0	1.0	BN 2N
152	BND 408W	87.05.20	NITSCHKIE RUSSELL	314	261	463	2.00	1.45	98.70	553	106.53	103	133.0	32.0	1.0	KJM 2M
153	BND 430W	87.05.25	NITSCHKIE RUSSELL	263	220	428	2.32	1.48	101.14	508	97.86	100	128.0	30.0	1.0	LMS 56L
109	CDS 26W	87.04.12	COTE FERME DANIEL	284	257	469	1.64	1.52	103.57	534	102.87	103	130.0	29.0	1.0	AAAA1111Z
99	ROY 2W	87.03.25	COTE FERME DANIEL	267	288	514	2.54	1.61	110.15	533	102.68	106	132.0	24.5	1.5	AAAA1111Z
215	VF 1W	87.03.28	VALIERE REJEAN	243	260	456	1.04	1.40	95.78	475	91.51	94	129.0	30.0	1.5	BND 35P
216	VF 3W	87.04.27	VALIERE REJEAN	249	219	428	2.54	1.49	101.87	495	95.36	99	121.0	32.0	1.0	BN 31S
50	VOY 38W	87.04.12	LAVERTU ALAIN	256	279	488	1.71	1.49	101.87	502	96.71	99	125.0	29.5	1.0	AAAA1111W
45	VOY 40W	87.04.15	LAVERTU ALAIN	303	299	499	1.93	1.43	97.73	539	103.84	101	129.0	31.5	1.0	AAAA1111W
69	VOY 42W	87.04.21	LAVERTU ALAIN	278	286	468	1.82	1.30	88.95	493	94.98	92	128.0	34.5	1.0	AAAA1111W
80	VOY 43W	87.04.28	LAVERTU ALAIN	280	288	481	1.82	1.38	94.07	507	97.67	96	124.0	32.0	1.0	AAAA1111W
48	VOY 46W	87.05.11	LAVERTU ALAIN	286	255	456	1.36	1.44	97.97	523	100.75	99	131.0	29.0	1.0	AAAA1111W

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.02	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.27	88.02.19	88.03.22	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.20 à 10h44 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPAQ, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.11.02

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 3

Groupe : 051 87.11.02 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyenne du groupe de 28 taureaux Charolais				292	312	539	2.14	1.62		559			134.1	34.8	1.8	
110	AJE 6W	87.04.05	CLOUTIER JEAN-CHARLES	267	273	474	1.93	1.44	88.58	504	90.12	89	134.0	34.0	1.0	CHAB 841S
91	AR 4W	87.03.18	AMYOT RENE	281	293	514	2.29	1.58		542			133.0	32.0	2.5	FDEN 4T
53	AR 15W	87.03.22	AMYOT RENE	317	331	559	1.68	1.63	100.70	586	104.78	103	134.0	36.0	1.5	FDEN 4T
73	AR 20W	87.03.27	AMYOT RENE	361	361	614	2.86	1.81	111.72	660	118.02	115	135.0	38.5	2.0	FDEN 4T
74	AR 32W	87.03.25	AMYOT RENE	289	313	547	2.11	1.67	102.90	564	100.85	102	131.0	32.5	2.0	FDEN 4T
71	AR 43W	87.03.28	AMYOT RENE	351	358	596	2.75	1.70	104.67	631	112.83	109	132.0	40.0	3.5	FDEN 4T
46	AR 47W	87.03.30	AMYOT RENE	295	300	523	2.32	1.59	98.28	558	99.78	99	127.0	31.0	2.0	FDEN 4T
57	AR 167W	87.03.29	AMYOT RENE	289	287	534	2.29	1.76	108.85	580	103.71	106	133.0	35.0	1.0	FDEN 4T
121	BAY 1W	87.03.05	PARENT FR GERMAIN	302	347	542	2.25	1.39	85.94	532	95.13	91	129.0	34.0	2.0	BAY 27M
104	COJA 121W	87.04.02	FERME AUSSANT ET CORDEAU	322	345	488	1.50	1.03	63.24	491	87.80	76	131.0	33.0	3.0	BAY 5S
64	CWDD 321W	87.03.21	R.L.F.L..CHAROLAIS	266	264	529	2.50	1.89	116.57	578	103.35	110	136.0	36.5	1.0	VRL 22R
88	DUJ 324W	87.03.24	R.L.F.L..CHAROLAIS	295	355	579	2.50	1.60	98.72	559	99.96	99	139.0	36.0	1.5	VRL 22R
87	DUJ 409W	87.04.09	R.L.F.L..CHAROLAIS	315	347	634	3.21	2.05	126.48	653	116.76	122	138.0	36.0	2.0	VRL 22R
160	JBP 60W	87.03.20	R.L.F.L..CHAROLAIS	297	357	550	2.00	1.38	85.06	524	93.70	89	137.0	35.0	3.5	JBP 51S
97	LMI 62W	87.04.11	LEMAY MARCEL	351	324	582	2.43	1.84	113.70	655	117.12	115	134.0	37.0	2.0	HSF 37P
107	LOUB 18W	87.03.06	BEGIN BERNARD	291	325	560	2.50	1.68	103.56	568	101.56	103	136.0	36.5	1.5	YSD 392R
119	LSY 5W	87.03.01	SYLVAIN LUCIEN & FILS	247	298	489	1.43	1.36	84.17	472	84.40	84	132.0	36.0	1.0	CHAB 76S
134	LSY 8W	87.03.19	SYLVAIN LUCIEN & FILS	290	318	552	2.21	1.67	103.12	566	101.21	102	137.0	35.0	1.0	CCC 000Z
138	LSY 15W	87.04.11	SYLVAIN LUCIEN & FILS	269	298	513	1.54	1.54	94.97	523	93.52	94	130.0	34.5	1.5	CHAB 76S
126	LSY 16W	87.04.14	SYLVAIN LUCIEN & FILS	303	304	527	1.18	1.59	98.06	565	101.03	100	131.0	34.5	1.0	CHAB 76S
199	NMN 17W	87.04.01	R.L.F.L..CHAROLAIS	229	263	466	1.54	1.45	89.68	469	83.86	87	128.0	30.0	2.0	47M
101	POC 1W	87.03.06	COUTELLIER PIERRE	339	391	622	2.79	1.65	101.58	611	109.25	105	141.0	35.0	1.0	LTT 13P
200	RLFL 200W	87.04.01	R.L.F.L..CHAROLAIS	236	246	522	2.43	1.97	121.41	561	100.31	111	137.0	36.0	1.0	HGW 8T
201	RLFL 201W	87.04.02	R.L.F.L..CHAROLAIS	220	225	471	2.18	1.75	108.19	509	91.01	100	137.0	32.0	1.0	HGW 8T
137	STAG 5W	87.03.22	ENTREPRISES STAG LILFORD	278	301	526	2.21	1.61		544			137.0		2.0	ACF 19P
129	STAG 12W	87.04.03	ENTREPRISES STAG LILFORD	220	265	502	1.61	1.69	104.23	499	89.23	97	130.0	31.0	2.0	ACF 19S
214	TMBR 325W	87.03.25	R.L.F.L..CHAROLAIS	287	328	534	1.96	1.48	91.00	530	94.77	93	137.0	37.0	2.5	VRL 22R
105	YUG 34W	87.04.10	LEMAY JEAN-GUY	364	337	559	1.96	1.58	97.62	625	111.76	105	138.0	35.5	2.0	ABC 958X

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.02	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.27	88.02.19	88.03.22	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.20 à 11h05 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.11.02

Groupe : 051 87.11.02 CH 2
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 28 taureaux Charolais				304	273	480	1.94	1.48		548			131.2	32.9	1.4	
70	AR 41W	87.04.17	AMYOT RENE	371	345	592	2.32	1.76	119.25	662	120.91	120	128.0	34.5	1.5	FDEN 4T
85	AR 52W	87.05.23	AMYOT RENE	317	222	390	1.75	1.20	81.27	515	94.06	88	132.0	29.0	1.0	FDEN 4T
82	AR 190W	87.04.21	AMYOT RENE	333	294	509	2.18	1.54	104.01	586	107.02	106	129.0	30.0	1.0	FDEN 4T
142	BAY 6W	87.04.16	PARENT FR GERMAIN	323	317	542	1.71	1.61	108.85	588	107.39	108	137.0	32.5	2.0	ROXY 63R
127	BAY 8W	87.05.02	PARENT FR GERMAIN	372	337	593	2.39	1.83	123.84	674	123.10	123	139.0	34.5	1.0	ROXY 63R
123	BAY 9W	87.05.06	PARENT FR GERMAIN	341	283	419	1.57	0.97	65.79	501	91.50	79	126.0	31.0	1.5	BAY 5S
133	BAY 11W	87.05.18	PARENT FR GERMAIN	358	286	487	2.04	1.44		595			133.0		2.5	RCC 3298M
130	BAY 12W	87.05.19	PARENT FR GERMAIN	381	311	533	2.54	1.58	107.15	642	117.25	112	135.0	35.0	2.0	ROXY 63R
98	COJA 41W	87.04.16	FERME AUSSANT ET CORDEAU	333	366	564	1.79	1.41	95.78	566	103.37	100	142.0	35.0	2.0	DBL 524P
89	DUJ 425W	87.04.25	R.L.F.L..CHAROLAIS	293	319	541	2.14	1.58	107.15	554	101.18	104	131.0	38.5	1.5	VRL 22R
92	DUJ 502W	87.05.05	R.L.F.L..CHAROLAIS	284	285	507	1.96	1.59	107.64	546	99.72	104	136.0	34.0	2.0	VRL 22R
65	JPB 1W	87.04.27	DEMERS JEAN-PAUL	282	260	444	1.71	1.31	89.01	499	91.14	90	123.0	33.0	2.5	69L
102	LMZ 26W	87.05.27	LEMAY MARCEL	367	288	507	2.14	1.57	106.19	626	114.33	110	131.0	34.0	2.0	HSF 37P
115	LMZ 43W	87.04.30	LEMAY MARCEL	325	304	508	2.18	1.45	98.45	565	103.19	101	137.0	32.5	1.5	HSF 37P
113	LOUB 25W	87.05.12	BEGIN BERNARD	288	248	467	1.89	1.56	105.94	546	99.72	103	136.0	35.0	2.0	YSD 392R
114	LOUB 26W	87.05.19	BEGIN BERNARD	249	217	417	2.11	1.43	96.75	485	88.58	93	130.0	32.0	1.0	KKS 8N
120	LSY 30W	87.05.09	SYLVAIN LUCIEN & FILS	270	231	450	1.61	1.56	105.94	528	96.43	101	132.0	32.0	2.0	DDDD 000I
145	POUL 10W	87.05.24	POULIN RENAUD	222	202	452	2.43	1.79	120.94	517	94.42	108	125.0	35.0	1.0	UCF 32R
2	RLFL 206W	87.05.20	R.L.F.L..CHAROLAIS	254	207	375	2.14	1.20	81.03	451	82.37	82	126.0	30.0	1.0	HGW 8T
207	RLFL 207W	87.05.20	R.L.F.L..CHAROLAIS	246	201	358	1.32	1.12	75.95	431	78.72	77	123.0	30.5	1.5	HGW 8T
90	TMBR 515W	87.05.15	R.L.F.L..CHAROLAIS	269	265	458	1.96	1.38	93.37	496	90.59	92	137.0	36.0	1.5	VRL 22R
136	JCF 3W	87.05.24	UFTON COURT CHAROLAIS J P BAUD	230	225	412	1.46	1.34	90.46	450	82.19	86	124.0	29.0	1.0	DUJ 218S
118	UCF 510W	87.04.24	UFTON COURT CHAROLAIS J P BAUD	271	305	499	1.61	1.39	93.85	500	91.32	93	136.0	32.0	1.5	63R
210	VDR 6W	87.05.09	R.L.F.L..CHAROLAIS	274	236	454	1.93	1.56	105.46	531	96.98	101	138.0	34.0	1.5	GV 18B
108	YUG 28W	87.04.27	LEMAY JEAN-GUY	285	289	514	2.21	1.61	109.09	551	100.63	105	124.0	29.0	1.5	END 86L
93	YUG 35W	87.04.18	LEMAY JEAN-GUY	360	323	537	1.89	1.53	103.52	612	111.77	108	129.0	38.5	2.0	ABC 958X
96	YUG 41W	87.05.15	LEMAY JEAN-GUY	305	245	478	2.07	1.66	112.72	580	105.93	109	129.0	31.5	1.0	YUG 17S
111	YUG 42W	87.05.26	LEMAY JEAN-GUY	307	242	435	1.50	1.38	93.37	534	97.53	95	126.0	30.0	2.5	YUG 17B

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.02	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.27	88.02.19	88.03.22	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.20 à 11h26 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPAQ, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.11.02

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 5

Groupe : 051 87.11.02 HE 1
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 33 taureaux Hereford				234	261	451	1.77	1.36		458			125.5	33.1	3.3	
78	SAP 49W	87.04.19	FERME L'AVENIR	261	284	465	2.11	1.29	95.15	474	103.47	99	125.0	34.0	2.0	SAP 2000T
95	AIRS 31W	87.05.05	CHAPLEAU GASTON	213	241	447	1.54	1.47	108.03	455	99.32	104	118.0	33.5	5.5	BOT 2T
141	AIRS 36W	87.05.05	CHAPLEAU GASTON	223	226	413	2.25	1.34	98.30	443	96.70	98	122.0	33.5	3.0	BOT 2T
100	AIRS 37W	87.05.15	CHAPLEAU GASTON	226	211	411	1.82	1.43	105.14	462	100.85	103	122.0	31.0	5.0	BOT 2T
212	ALLB 426W	87.04.20	RANCH LOUGAMI	201	215	392	1.75	1.27	93.31	410	89.50	91	124.0	31.0	2.0	ACE 98P
35	CASE 14W	87.04.24	BOUFFARD CLAUDE	279	273	423	0.11	1.07	78.85	456	99.54	89	132.0	33.0	2.5	DDD 18S
20	JUB 19W	87.03.01	RANCH LOUGAMI	231	306	483	1.71	1.27	93.31	440	96.04	95	127.0	32.0	5.0	SAP 30S
17	JUB 24W	87.03.06	RANCH LOUGAMI	199	262	461	1.89	1.42	104.61	434	94.73	100	120.0	32.0	3.0	SAP 30S
7	LGM 7W	87.02.28	RANCH LOUGAMI	191	228	413	2.11	1.32	97.25	409	89.28	93	127.0	34.5	4.0	AHEY 11N
13	LGM 13W	87.03.18	RANCH LOUGAMI	207	247	421	1.93	1.24	91.47	412	89.93	91	124.0	32.0	3.0	AHEY 11N
14	LGM 14W	87.03.20	RANCH LOUGAMI	200	213	408	1.79	1.39	102.51	430	93.86	98	122.0	34.0	3.0	AHEY 11N
40	LGM 40W	87.04.28	RANCH LOUGAMI	225	240	452	2.04	1.51	111.45	475	103.68	108	123.0	37.0	6.0	WAG 100S
203	LGM 203W	87.04.06	RANCH LOUGAMI	189	205	416	1.89	1.51	111.18	438	95.61	103	121.0	31.5	2.0	DDDD 100S
204	LGM 204W	87.04.08	RANCH LOUGAMI	232	272	447	1.68	1.25	91.73	438	95.61	94	124.0	32.0	2.0	BS 63L
205	LGM 205W	87.04.19	RANCH LOUGAMI	259	287	480	1.57	1.38	101.19	486	106.09	104	130.0	34.5	4.0	DDDD3591S
209	LGM 209W	87.05.03	RANCH LOUGAMI	241	189	409	2.57	1.58	115.91	501	109.36	113	120.0	34.0	2.5	WAG 100S
213	LHRP 10W	87.04.01	RANCH LOUGAMI	206	236	427	2.04	1.36	100.14	431	94.08	97	127.0	31.0	2.0	SAP 21T
24	LHRP 40W	87.03.15	RANCH LOUGAMI	210	254	471	1.75	1.55	113.81	465	101.50	108	123.0	28.5	3.0	SAP 21T
103	LMMC 19W	87.04.30	MCCAMMON MORGAN	275	246	420	1.32	1.25	91.73	481	104.99	98	124.0	32.5	5.0	DDDD 67K
38	MAJA 316W	87.03.16	TETREAULT ANDRE	225	286	496	2.18	1.50	110.39	472	103.03	107	129.0	34.5	3.0	DDDD 64S
31	SAC 226W	87.02.26	TETREAULT ANDRE	274	325	501	2.21	1.26	92.52	481	104.99	99	131.0	33.5	5.0	AHBN 306R
42	SAC 401W	87.04.01	TETREAULT ANDRE	268	314	519	1.86	1.46	107.50	509	111.11	109	131.0	32.0	5.0	AHBN 306R
76	SAP 40W	87.03.06	FERME L'AVENIR	239	304	509	1.61	1.46	107.50	480	104.78	106	131.0	33.0	3.0	SAP 77P
75	SAP 45W	87.03.25	FERME L'AVENIR	260	292	493	2.14	1.44	105.66	497	108.49	107	127.0	35.5	2.0	SAP 77P
55	TURC 307W	87.03.07	RANCH LOUGAMI	236	299	521	2.00	1.59	116.70	498	108.70	113	135.0	36.5	3.0	PRLX 729R
68	UKZ 17W	87.02.26	TAYLOR EVERETTE	247	287	449	1.11	1.16	85.42	439	95.83	91	121.0	34.0	3.0	UKZ 7S
66	UKZ 32W	87.03.16	TAYLOR EVERETTE	228	260	450	1.57	1.36	99.88	452	98.66	99	125.0	33.0	2.5	UKZ 7S
79	UKZ 35W	87.03.21	TAYLOR EVERETTE	250	292	470	1.07	1.27	93.31	459	100.19	97	126.0	35.0	3.5	UKZ 7S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.02	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.27	88.02.19	88.03.22	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.20 à 11h46 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.11.02

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 6

Groupe : 051 87.11.02 ME 1
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 33 taureaux Hereford				234	261	451	1.77	1.36		458			125.5	33.1	3.3	
77	UKZ 38W	87.04.01	TAYLOR EVERETTE	272	290	462	1.36	1.23	90.42	475	103.68	97	121.0	35.0	3.5	UKZ 7S
59	UKZ 39W	87.04.02	TAYLOR EVERETTE	274	295	465	2.50	1.21	89.10	474	103.47	96	128.0	36.0	2.0	UKZ 7S
60	UKZ 70N	87.04.11	TAYLOR EVERETTE	216	230	430	2.14	1.43	105.14	452	98.66	102	126.0	30.0	4.0	UKZ 7S
67	UKZ 75W	87.04.19	TAYLOR EVERETTE	266	277	441	1.04	1.18	86.48	460	100.41	93	125.0	31.0	2.5	UKZ 7S
202	XTE 14W	87.04.14	RANCH LOUGAMI	195	219	418	2.07	1.43	104.87	430	93.86	99	129.0	32.0	2.5	0000 34S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.02	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.27	88.02.19	88.03.22	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.20 à 11h47 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.11.02

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 7

Groupe : 051 87.11.02 LM 1
Race : LIMOUSIN

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 12 taureaux Limousin				263	281	453	1.80	1.37		489			127.8	30.5	1.1	
139	FER 7W	87.02.28	OUELLET FERDINAND	279	309	488	1.36	1.28	93.41	491	100.34	97	132.0	32.5	1.0	IXIM 55L
135	FER 15W	87.03.03	OUELLET FERDINAND	287	297	474	1.57	1.27	92.37	496	101.36	97	128.0	32.0	1.0	IXIM 55L
117	FER 23W	87.03.22	OUELLET FERDINAND	253	266	453	1.89	1.34	97.31	473	96.66	97	128.0	32.0	1.0	IXIM 55L
124	FER 25W	87.04.20	OUELLET FERDINAND	325	274	458	1.18	1.31	95.75	542	110.76	103	127.0	33.0	2.0	ILIM 2T
131	MLB 51W	87.03.08	RANCH LIMOUSIN BEAUSEJOUR	255	294	484	1.75	1.36	98.87	479	97.89	98	128.0	32.0	1.0	IBII 6206
132	MLB 60W	87.04.16	RANCH LIMOUSIN BEAUSEJOUR	287	272	470	1.75	1.41	102.78	520	106.27	105	128.0	30.0	1.0	IBII 6206
140	MLB 70W	87.05.14	RANCH LIMOUSIN BEAUSEJOUR	235	217	395	1.75	1.28	92.89	445	90.94	92	125.0	26.0	1.0	IBII 6206
125	MLB 73W	87.04.16	RANCH LIMOUSIN BEAUSEJOUR	238	229	430	2.29	1.44	104.60	475	97.07	101	125.0	34.5	1.0	IBII 6206
164	RGN 05W	87.04.08	NICOLET ROGER	274	242	468	1.71	1.61		540			129.0	30.0	1.0	IPNB 1P
163	RGN 09W	87.05.09	NICOLET ROGER	273	209	430	2.25	1.58		533			126.0	27.0	1.0	IPNB 1P
122	SLU 24W	87.03.11	FORCIER LUC A	239	295	499	2.18	1.46	106.16	479	97.89	102	130.0	31.0	1.0	IBAS 312S
126	SLU 41W	87.04.27	FORCIER LUC A	210	225	385	1.96	1.15	83.52	399	81.54	83	128.0	26.0	1.0	IBAS 312S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.02	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.27	88.02.19	88.03.22	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.20 à 13:00 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 051 ASBESTOS
Test No : 051 87.11.02

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

Groupe : 051 87.11.02 SM 1
Race : SIMMENTAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMD période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 20 taureaux Simental				306	312	526	2.10	1.53		557			136.4	37.0	1.7	
63	DNP 26W	87.03.12	PROULX DENIS	368	322	555	2.71	1.66	109.01	643	115.35	112	138.0	36.5	4.0	FJD 32S
43	DNP 29W	87.03.19	PROULX DENIS	286	282	497	1.61	1.53	100.35	539	96.69	99	131.0	36.0	1.0	BROM 2T
84	DNP 30W	87.03.29	PROULX DENIS	374	325	585	2.18	1.85	121.40	680	121.98	122	143.0	40.0	2.0	FJDM 32S
144	FDE 46W	87.02.26	GILLES & LOUISE DESROSIERS	255	304	469	1.54	1.18	77.19	449	80.55	79	130.0	35.0	1.5	FDE 10S
143	FDE 48W	87.03.01	GILLES & LOUISE DESROSIERS	246	293	458	1.71	1.18	77.19	440	78.93	78	134.0	33.0	1.0	FDE 10S
146	FDE 70W	87.03.28	GILLES & LOUISE DESROSIERS	269	285	457	1.64	1.23	80.47	472	84.67	83	128.0	35.5	1.0	CLFL 3N
151	FGAF 409W	87.04.28	FERME GAGNON FARM	318	296	518	2.11	1.58	103.63	579	103.87	104	135.0	38.0	1.0	FGAF 104S
56	JADD 3W	87.02.28	MADORE DENIS	316	379	594	2.75	1.54	100.58	569	102.07	101	142.0	41.5	1.0	CDK 27R
94	LEMY 16W	87.03.19	LE MOINE GAETAN	324	340	542	1.89	1.44	94.50	562	100.82	98	137.0	36.5	3.0	YWE 39T
116	MONF 3W	87.03.02	MONGRAIN GERARD	340	399	592	2.79	1.38	90.29	567	101.71	96	144.0	36.5	1.0	CD 441P
112	MONF 14W	87.04.08	MONGRAIN GERARD	340	298	523	1.57	1.61	105.26	605	108.53	107	137.0	37.0	1.5	JSW 146R
106	MONF 301W	87.04.12	MONGRAIN GERARD	295	305	500	2.14	1.39	91.23	525	94.18	93	131.0	31.5	1.0	CD 388T
81	PRI 30W	87.02.28	REICHENBACH PIERRE	259	320	562	2.36	1.73	112.98	544	97.59	105	136.0	39.5	1.0	SAW 50C
72	PRI 51W	87.03.30	REICHENBACH PIERRE	279	296	556	2.43	1.86	121.64	585	104.94	113	140.0	37.0	2.0	BROM 100R
86	PRI 56W	87.04.21	REICHENBACH PIERRE	324	280	516	2.50	1.69	110.41	602	107.99	109	141.0	39.5	2.0	PRI 57T
83	PRI 57W	87.04.25	REICHENBACH PIERRE	328	281	489	2.00	1.49	97.31	573	102.79	100	138.0	38.0	1.0	PRI 57T
147	VLA 72W	87.04.12	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	265	281	497	1.75	1.55	101.29	520	93.28	97	132.0	36.5	2.0	CD 504N
150	VLA 74W	87.04.17	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	309	310	523	1.93	1.52	99.65	560	100.46	100	134.0	38.0	2.0	CD 504N
149	VLA 75W	87.04.18	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	309	311	533	2.39	1.59	103.86	571	102.43	103	136.0	37.5	3.0	VLA 6R
148	VLA 77W	87.04.20	SENNEVILLE V & LAVOIE LUC	308	337	554	2.14	1.55	101.75	564	101.17	101	140.0	36.5	2.5	SCC 8S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.11.02	87.11.30	87.12.01	87.12.29	88.01.27	88.02.19	88.03.22	88.04.18	88.04.19

Document produit le 88.05.20 à 12h29 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 081 ALCOVE
Test No : 081 87.09.28

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 1

Groupe : 081 87.09.28 AA
Race : ABERDEEN-ANGUS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 7 taureaux Aberdeen-Angus				269	269	456	1.68	1.36		494			123.2	35.5	2.8	
5	ROF 688W	87.03.07	FERME SAGE ENRG	261	281	486	1.52	1.46		503			123.5	37.1	3.0	CBG 2428
4	SAG 3W	87.03.18	FERME SAGE ENRG	266	255	473	1.90	1.56		523			124.0	33.0	3.0	TGF 4363G
51	SAG 4W	87.03.19	FERME SAGE ENRG	253	255	412	1.55	1.12		438			121.0	35.0	3.5	TGF 4363S
38	SAG 11W	87.03.27	FERME SAGE ENRG	262	244	416	1.38	1.23		465			123.5	32.7	2.0	TGF 4363S
37	SAG 12W	87.03.31	FERME SAGE ENRG	300	289	522	2.31	1.67		575			122.0	37.4	3.5	OKL 021N
36	SAG 15W	87.04.21	FERME SAGE ENRG	268	236	389	1.45	1.10		449			121.5	36.2	2.0	TGF 4363S
6	SMRA 768W	87.03.16	FERME SAGE ENRG	275	299	494	1.66	1.40		505			127.0	37.4	2.5	SMRA 5908

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.28	87.10.26	87.10.27	87.11.23	87.12.21	88.01.18	88.02.15	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.25 à 10h00 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 081 ALCOVE
Test No : 081 87.09.28

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 081 87.09.28 HC 1
Race : HAYS CONVERTER

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 24 taureaux Hays Converter				289	269	454	1.77	1.32		506			126.3	36.0	2.1	
70	HP 2W	87.03.23	MR.BIB DRURY	285	274	423	1.69	1.07		461			125.0	35.4	1.5	HP 8T
59	HP 10W	87.03.31	MR.BIB DRURY	256	253	443	1.86	1.36		481			124.0	37.2	3.5	JIH 24S
69	HP 17W	87.04.09	MR.BIB DRURY	285	265	454	1.55	1.35		507			124.0	35.0	2.0	HP 28P
58	HP 18W	87.04.20	MR.BIB DRURY	282	242	417	1.52	1.25		488			122.5	34.2	2.5	JIH 24S
62	HP 30W	87.04.17	MR.BIB DRURY	288	229	440	1.93	1.50		536			122.0	37.1	2.0	JIH 24S
53	HP 33W	87.04.07	MR.BIB DRURY	375	320	503	1.76	1.30		590			133.0	36.0	2.0	HP 8T
55	HP 36W	87.04.04	MR.BIB DRURY	298	232	377	1.31	1.03		468			125.5	33.0	2.0	JIH 24S
61	HP 37W	87.04.10	MR.BIB DRURY	289	292	486	1.90	1.39		518			124.0	41.4	4.0	HP 8T
52	HP 39W	87.04.06	MR.BIB DRURY	373	356	532	1.93	1.25		580			131.5	38.2	2.0	WP 28P
57	HP 45W	87.03.13	MR.BIB DRURY	270	267	467	2.07	1.43		506			128.5	33.0	2.5	JIH 24S
67	HP 48W	87.04.19	MR.BIB DRURY	318	251	438	2.14	1.34		538			119.5	36.6	2.0	JIH 24S
64	HP 57W	87.04.13	MR.BIB DRURY	317	285	449	1.90	1.18		511			125.0	34.0	1.5	HP 8T
60	HP 58W	87.04.09	MR.BIB DRURY	269	273	405	0.97	0.95		425			124.0	36.0	2.5	WP 28P
65	HP 61W	87.04.10	MR.BIB DRURY	305	288	473	1.72	1.33		524			130.5	35.0	1.5	WP 28P
68	HP 70W	87.03.28	MR.BIB DRURY	279	266	446	1.76	1.28		491			130.0	35.0	1.5	HP 8T
54	HP 77W	87.03.24	MR.BIB DRURY	282	274	483	1.86	1.49		528			128.0	38.0	3.0	JIH 24S
66	HP 88W	87.04.08	MR.BIB DRURY	347	308	516	1.69	1.48		592			128.0	36.4	4.0	HP 1R
56	HP 93W	87.03.30	MR.BIB DRURY	301	286	482	2.17	1.40		531			130.0	34.0	1.0	HP 28P
63	HP 97W	87.04.17	MR.BIB DRURY	305	243	412	1.62	1.21		504			123.0	34.8	2.0	HP 8T
74	JIH 1W	87.03.29	MR.IVAN HALE	237	267	423	1.59	1.11		421			125.0	33.4	1.5	Q0002222R
71	JIH 2W	87.04.06	MR.IVAN HALE	223	254	444	1.41	1.36		447			126.5	35.8	2.0	Q0002222R
72	JIH 4W	87.04.14	MR.IVAN HALE	239	245	451	1.86	1.47		482			125.0	38.0	1.0	HP 1R
73	JIH 6W	87.04.15	MR.IVAN HALE	253	241	444	2.10	1.45		493			129.0	39.3	1.5	Q0002222R
75	JIH 7W	87.04.16	MR.IVAN HALE	248	245	485	2.31	1.71		531			127.0	36.4	1.5	HP 1R

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.28	87.10.26	87.10.27	87.11.23	87.12.21	88.01.18	88.02.15	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.25 à 10h10 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 081 ALCOVE
Test No : 081 87.09.28

Groupe : 081 87.09.28 HE 1
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyenne du groupe de 17 taureaux Hereford				262	279	442	1.63	1.16		453			122.1	34.8	3.2	
7	ALHL 117W	87.01.17	MR.ROBERT EDWOURD CUNDILL	293	371	537	2.21	1.18	101.81	488	107.63	105	135.0	34.4	4.5	AHBN 306R
9	ALHL 125W	87.01.25	MR.ROBERT EDWOURD CUNDILL	223	288	419	1.31	0.94	80.89	378	83.37	82	124.5	34.0	3.0	0000 20P
8	ALHL 201W	87.02.01	MR.ROBERT EDWOURD CUNDILL	247	325	485	1.48	1.14	98.43	436	96.16	97	127.0	35.0	4.0	0000 20P
11	AREK 8W	87.03.07	MR.LORNE SHARPE	277	301	452	1.79	1.08	92.89	455	100.35	97	117.0	39.5	3.0	DKL 3L
2	AREK 13W	87.03.21	MR.LORNE SHARPE	275	284	433	1.86	1.06	91.66	451	99.47	96	118.5	33.6	3.5	DKL 3L
33	MJH 2W	87.03.21	FAIRBAIRN WILLIAM & PENNY	231	234	429	1.83	1.39	119.65	460	101.45	111	121.0	35.0	4.5	NDY 2T
31	MJH 5W	87.04.10	FAIRBAIRN WILLIAM & PENNY	282	260	419	1.55	1.14	97.81	469	103.44	101	121.0	31.8	3.0	NDY 2T
34	MJH 6W	87.04.11	FAIRBAIRN WILLIAM & PENNY	230	223	379	1.48	1.12	96.27	414	91.31	94	118.0	32.1	2.0	NDY 2T
32	MJH 9W	87.04.17	FAIRBAIRN WILLIAM & PENNY	300	256	415	1.34	1.14	98.12	488	107.63	103	121.0	32.8	2.0	NDY 2T
12	REL 5W	87.02.18	MR.ROYCE HODGINS	266	308	429	1.03	0.86	74.43	409	90.20	82	118.0	37.2	3.0	AGH 65K
10	REL 6W	87.02.20	MR.ROYCE HODGINS	261	293	460	1.52	1.19	102.73	458	101.01	102	125.5	35.1	2.0	ABH 4K
3	REL 20W	87.03.30	MR.ROYCE HODGINS	270	269	455	1.72	1.33	114.42	489	107.85	111	121.0	36.8	3.0	AGH 65K
13	REL 24W	87.03.04	MR.ROYCE HODGINS	261	279	446	1.90	1.19	102.42	457	100.79	102	119.5	35.2	2.5	AGH 65K
15	RMP 3W	87.04.15	MR.ROBERT PERRY	269	234	377	1.28	1.03	88.28	438	96.60	92	117.0	32.5	3.5	RIL 4S
41	VINC 201W	87.02.01	MONSIEUR VINCENT F. LAVOIE	251	311	506	2.41	1.40	120.26	481	106.08	113	124.0	35.2	6.0	EAVC 166J
42	VINC 317W	87.03.17	MONSIEUR VINCENT F. LAVOIE	249	252	424	1.66	1.23	106.12	452	99.69	103	126.0	34.8	2.0	VINC 319T
30	ZGJ 1W	87.03.28	MR.WILLIAM CROSS	267	267	452	1.52	1.32	113.80	485	106.97	110	121.0	33.7	3.0	ZAO 30B

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.28	87.10.26	87.10.27	87.11.23	87.12.21	88.01.18	88.02.15	88.03.14	88.03.15

Station : 081 ALCOVE
Test No : 081 87.09.28

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 081 87.09.28 SM 1
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMD période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 36 taureaux Simental				310	355	557	1.88	1.44		547			137.9	37.7	1.7	
76	BCCS 19W	87.03.30	MR.LEITH KEALEY	318	316	497	1.66	1.29	89.82	531	97.01	93	133.5	35.2	2.0	CSL 189R
77	BCCS 20W	87.04.02	MR.LEITH KEALEY	287	274	450	1.86	1.26	87.59	495	90.43	89	134.0	35.0	1.0	CSL 189R
48	DILN 8W	87.04.09	MR.RICHARD F.DILLON	381	317	535	2.07	1.56	108.43	639	116.74	113	143.0	39.0	1.5	GM 1S
35	DILN 10W	87.04.23	MR.RICHARD F.DILLON	349	303	486	1.38	1.31	90.81	565	103.22	97	135.0	33.5	2.0	RBR R
18	EIZ 4W	87.01.29	MR.DOUGLAS G. MACKENZIE	271	388	575	1.83	1.33	92.55	491	89.70	91	143.0	39.7	1.5	CO 264B
40	EIZ 6W	87.01.30	MR.DOUGLAS F. MACKENZIE	291	380	574	1.72	1.39	96.27	520	95.00	96	142.0	39.4	1.0	JSW1 17W
17	EIZ 10W	87.02.04	MR.DOUGLAS G. MACKENZIE	345	436	640	2.24	1.46	101.48	586	107.05	104	145.0	40.5	2.0	CO 526K
16	EIZ 12W	87.02.06	MR.DOUGLAS G. MACKENZIE	313	415	631	2.41	1.55	107.44	568	103.77	106	141.0	38.4	1.0	CO 526K
44	EIZ 15W	87.02.11	MR.DOUGLAS G. MACKENZIE	288	356	559	1.62	1.45	100.49	527	96.28	98	139.5	36.6	1.5	ZT 50F
80	FEFS 05W	87.02.18	FERME ELSENER FORGUES ET ASS.	372	428	675	2.59	1.76	122.32	663	121.12	122	141.0	40.0	1.5	BR 1J
81	FEFS 13W	87.04.16	FERME ELSENER FORGUES ET ASS.	329	319	540	1.90	1.58	109.42	589	107.60	109	137.5	36.5	1.0	JMR 61F
43	FGAF 410W	87.03.02	FERME GAGNON FARM	281	318	519	1.93	1.44	99.99	518	94.63	97	134.5	38.7	2.0	CO 591R
79	LAJC 1W	87.04.01	COLLINS,GILDA & BARRY	311	314	576	2.21	1.87	130.02	620	113.26	122	135.0	41.4	1.0	ZEJO 13T
78	LAJC 2W	87.04.23	COLLINS,GILDA & BARRY	245	233	385	1.90	1.09	75.43	424	77.46	76	126.5	30.1	1.0	ZEJO 13T
83	MYS 18W	87.01.26	MONSIEUR JEAN-YVES RABY	295	393	592	2.48	1.42		529			140.5	39.0	1.5	LWB 1BR
84	MYS 20W	87.01.29	MONSIEUR JEAN-YVES RABY	257	353	532	1.38	1.28		468			136.0	36.7	1.0	LWB 1BR
85	RDFM 1W	87.02.17	MONSIEUR REAL POIRIER	268	313	537	1.59	1.60	110.91	531	97.01	104	137.5	41.0	1.0	MRL 250L
82	RDFM 2W	87.02.20	MONSIEUR REAL POIRIER	237	287	493	1.83	1.47	102.23	480	87.69	95	131.0	39.4	1.0	JCJ 80L
1	RHWS 2W	87.03.01	MR.KEVIN BURNS	311	341	549	1.90	1.49		557			136.5	37.7	1.0	XXXX 999M
49	RMCJ 7W	87.01.23	MONSIEUR REAL CARRIER	337	401	621	1.86	1.57	109.17	596	108.88	109	141.5	39.5	2.0	CO 591R
50	RMCJ 8W	87.01.23	MONSIEUR REAL CARRIER	318	390	579	1.93	1.35	94.04	541	98.83	96	140.0	38.0	1.0	CO 591R
45	RMCJ 14W	87.01.26	MONSIEUR REAL CARRIER	303	354	538	1.62	1.31	91.06	519	94.81	93	136.0	35.1	2.0	CO 591R
47	RMCJ 16W	87.01.26	MONSIEUR REAL CARRIER	274	337	542	1.62	1.47	101.98	516	94.27	98	138.0	36.6	2.0	CO 591R
46	RMCJ 19W	87.01.29	MONSIEUR REAL CARRIER	264	313	499	1.79	1.33	92.30	483	88.24	90	133.5	36.7	1.0	CO 591R
26	SACS 302W	87.01.30	MR.JOHN O NEIL	317	383	565	2.03	1.30	90.56	532	97.19	94	139.0	38.0	1.0	JGM 5P
25	ZEJO 2W	87.01.28	MR.JOHN O NEIL	360	491	717	2.00	1.61	112.15	626	114.36	113	143.5	43.5	5.0	LWB 21R
23	ZEJO 12W	87.01.29	MR.JOHN O NEIL	300	382	573	1.76	1.37	95.03	526	96.09	96	134.5	36.8	5.5	LWB 21R
22	ZEJO 19W	87.02.12	MR.JOHN O NEIL	376	404	660	3.21	1.83	127.04	678	123.86	125	136.5	38.2	1.5	LWB 21R

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.28	87.10.26	87.10.27	87.11.23	87.12.21	88.01.18	88.02.15	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.25 à 10h29 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 081 ALCOVE
Test No : 081 87.09.28

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 5

Groupe : 081 87.09.28 SM 1
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etig.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 36 taureaux Simental				310	355	557	1.88	1.44		547			137.9	37.7	1.7	
20	ZEJO 20W	87.02.01	MR.JOHN O NEIL	315	396	580	1.69	1.32	91.56	532	97.19	94	144.0	39.0	2.0	LRRL S&T
27	ZEJO 23W	87.02.21	MR.JOHN O NEIL	364	348	519	1.24	1.22	84.86	566	103.40	94	136.5	35.8	1.0	LWB 21R
21	ZEJO 25W	87.02.27	MR.JOHN O NEIL	325	381	585	2.21	1.46	101.23	565	103.22	102	142.0	39.0	1.5	LWW 21R
29	ZEJO 26W	87.02.07	MR.JOHN O NEIL	299	334	534	1.66	1.43	99.25	535	97.74	98	142.5	39.5	2.5	RPSF 510T
28	ZEJO 28W	87.03.07	MR.JOHN O NEIL	365	358	568	1.28	1.50	103.96	612	111.80	108	142.0	36.0	1.5	LWB 21R
14	ZIE 3W	87.01.26	MR.DOUGLAS G. MACKENZIE	286	404	628	2.48	1.60	111.41	551	100.66	106	136.5	37.5	1.0	MWP 1M
19	ZIE 21W	87.02.23	MR.DOUGLAS G. MACKENZIE	306	340	529	1.59	1.35	94.04	529	96.64	95	137.0	36.0	2.0	CGR 959L
39	ZIE 29W	87.03.22	MR.DOUGLAS G. MACKENZIE	298	306	476	1.38	1.21	84.36	498	90.98	88	130.5	34.0	2.5	IRI 17M

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.28	87.10.26	87.10.27	87.11.23	87.12.21	88.01.18	88.02.15	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.25 à 10h29 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPAQ, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 082 QUYON
Test No : 082 87.09.29

Groupe : 082 87.09.29 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyenne du groupe de 24 taureaux Charolais				299	318	536	1.56	1.56		557			132.9	35.5	2.2	
59	CHAM 1W	87.02.12	CARL CHAMPAGNE	271	286	515	1.46	1.64		541			126.5	35.8	2.0	RYB 18R
5	FCF 1W	87.01.24	PILGRIM DAVID	289	351	602	1.64	1.79	114.87	585	105.08	110	139.5	43.4	3.0	FCF 3N
6	FCF 2W	87.01.24	PILGRIM DAVID	279	346	536	1.79	1.36	87.19	504	90.53	89	132.0	34.2	4.0	FCF 3N
2	FDD 3W	87.02.06	GERARD LAPOINTE	347	406	632	1.39	1.62	103.66	614	110.29	107	136.0	42.3	4.0	SSL 6T
1	FDD 4W	87.03.29	GERARD LAPOINTE	331	298	491	1.04	1.38	88.33	558	100.23	94	129.0	34.5	2.0	SSL 6T
41	KRZ 2W	87.03.25	LES FERMES TARA INC.	323	318	528	1.36	1.50	95.88	570	102.39	99	133.0	34.5	2.5	WCF 18R
42	KRZ 4W	87.04.05	LES FERMES TARA INC.	285	247	432	1.21	1.32	84.44	502	90.17	87	128.0	31.1	1.5	WCF 18R
43	KRZ 6W	87.03.30	LES FERMES TARA INC.	319	284	517	1.57	1.66	106.64	594	106.70	107	136.5	34.5	2.5	WCF 18R
39	KRZ 9W	87.04.13	LES FERMES TARA INC.	324	277	481	1.71	1.46	93.36	564	101.31	97	132.5	34.3	2.0	WCF 18R
40	KRZ 10W	87.04.17	LES FERMES TARA INC.	315	264	493	1.36	1.63	104.58	584	104.90	105	132.5	35.1	2.0	WCF 18R
58	RATH 2W	87.04.20	RATHWELL OWEN	303	268	462	1.14	1.39	89.02	532	95.56	92	119.0	32.0	2.0	RATH 7S
45	RYB 4W	87.01.26	FERME AVICOLE ST-FRANCOIS	289	348	615	2.14	1.91	122.20	604	108.49	115	134.0	38.3	2.0	RYB 18R
44	RYB 5W	87.01.28	FERME AVICOLE ST-FRANCOIS	261	354	572	1.75	1.56	99.77	518	93.05	96	136.0	33.0	2.0	RYB 41S
46	RYB 6W	87.01.30	FERME AVICOLE ST-FRANCOIS	233	335	548	1.79	1.52	97.48	484	86.94	92	127.0	34.0	2.0	RYB 40S
47	RYB 8W	87.02.05	FERME AVICOLE ST-FRANCOIS	245	323	594	1.68	1.93	123.80	564	101.31	113	145.0	35.8	1.0	RYB 25P
48	RYB 9W	87.02.09	FERME AVICOLE ST-FRANCOIS	225	305	509	1.61	1.46	93.36	465	83.53	88	130.0	34.4	2.0	RYB 40S
14	SSL 4W	87.01.23	STEWARD LLOYD	365	423	616	1.64	1.38	88.10	592	106.34	97	137.0	37.0	3.0	RCC 90J
9	SSL 5W	87.01.24	STEWARD LLOYD	286	359	559	1.68	1.43	91.30	521	93.59	92	133.0	31.0	1.5	RCC 90J
8	SSL 12W	87.03.07	STEWARD LLOYD	352	387	624	1.57	1.69	108.24	631	113.34	111	136.5	45.0	3.0	PVCF 81P
12	SSL 13W	87.03.12	STEWARD LLOYD	309	326	574	1.57	1.77	113.50	601	107.96	111	136.5	37.7	1.5	PVCF 81P
11	SSL 16W	87.03.22	STEWARD LLOYD	327	313	547	1.86	1.67	107.09	603	108.32	108	133.0	32.2	2.5	RCC 90J
13	SSL 20W	87.04.02	STEWARD LLOYD	307	298	515	1.75	1.55	99.08	562	100.95	100	134.0	33.7	1.0	AJZ 6T
7	SSL 26W	87.04.13	STEWARD LLOYD	291	254	423	1.14	1.20	77.12	490	88.02	83	132.5	32.0	1.5	AJZ 6T
10	SSL 27W	87.04.13	STEWARD LLOYD	305	265	497	1.75	1.66	106.18	578	103.82	105	131.5	36.4	1.5	AJZ 29S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.25 à 19:52 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPAQ, Québec.

Station : 082 DUYON
Test No : 082 87.09.29

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 082 87.09.29 LM
Race : LIMOUSIN

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.D. sur test (kg/jr)	G.M.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 13 taureaux limousin				266	250	441	1.23	1.31		482			127.3	31.4	1.7	
17	MEX 01W	87.02.03	CHARRON,LAURENT	290	334	564	0.93	1.64	125.79	561	116.39	121	130.0	35.2	2.5	KLD 1P
16	MEX 02W	87.02.18	CHARRON,LAURENT	265	288	513	1.68	1.60	122.78	530	109.96	116	130.5	28.6	4.0	IXIM 85N
19	MEX 05W	87.03.18	CHARRON,LAURENT	308	287	498	1.57	1.50	115.12	556	115.35	115	129.0	34.5	1.5	KLD 1P
18	MEX 07W	87.03.21	CHARRON,LAURENT	316	298	477	1.18	1.28	97.90	527	109.34	104	129.0	34.0	1.0	KLD 1P
50	MFM 4W	87.03.30	M. MARCEL VERMETTE	282	257	430	1.21	1.23	94.34	485	100.62	97	121.0	28.4	1.5	IZRU 502R
51	MFM 5W	87.03.31	M. MARCEL VERMETTE	278	231	404	1.11	1.24	94.62	482	100.00	97	126.0	31.0	2.0	SAV 1T
20	SFL 33W	87.02.17	CHARRON,LAURENT	247	265	450	1.18	1.32	101.18	465	96.47	99	125.0	34.5	1.5	CIM 904L
49	XCA 6W	87.03.07	CAMPBELL JEAN-MARC	245	265	443	1.14	1.27	97.35	455	94.40	96	128.5	34.2	1.5	FGL 13R
56	XCA 7W	87.03.18	CAMPBELL JEAN-MARC	229	218	381	1.25	1.16	89.15	421	87.34	88	128.0	27.5	1.0	FGL 13R
54	XCA 9W	87.03.22	CAMPBELL JEAN-MARC	272	269	430	1.21	1.15	88.05	462	95.85	92	129.0	31.0	1.0	FGL 13R
52	XCA 11W	87.04.13	CAMPBELL JEAN-MARC	236	205	371	1.04	1.19	90.79	432	89.63	90	126.5	30.0	1.0	FGL 13R
53	XCA 12W	87.04.21	CAMPBELL JEAN-MARC	252	194	368	1.11	1.24	95.16	457	94.81	95	125.5	29.0	1.5	FGL 13R
55	YYD 7W	87.03.22	CAMPBELL JEAN-MARC	244	243	404	1.50	1.15		433			127.0	30.5	1.5	HMP 9T

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.25 à 20h00 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.01 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 082 QUYON
Test No : 082 87.09.29

Groupe : 082 87.09.29 SH 1
Race : SHORTHORN

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 18 taureaux Shorthorn				284	280	497	1.22	1.48		530			129.7	36.9	4.2	
28	Abv 3W	87.04.12	DALY REGINALD	307	241	444	1.43	1.45	98.13	546	103.05	101	124.5	35.5	3.0	ABVA 2R
29	Abv 7W	87.03.13	DALY REGINALD	302	304	537	1.71	1.66	112.39	576	108.71	111	133.0	39.4	2.5	ABVA 2R
36	Abv 11W	87.04.09	DALY REGINALD	311	275	492	1.21	1.55	105.14	567	107.01	106	130.0	36.0	5.5	ABVA 2R
35	Abv 12W	87.04.04	DALY REGINALD	288	275	474	0.93	1.43	96.44	523	98.71	98	129.0	37.4	4.5	ABVA 2R
32	ABVA 11W	87.01.21	DALY REGINALD	258	313	514	0.96	1.44	97.17	495	93.43	95	129.5	38.4	3.5	ABVA 2R
25	ABVA 19W	87.03.13	DALY REGINALD	291	302	483	1.07	1.29	87.50	504	95.12	91	128.0	41.4	7.0	ABVA 2R
37	ABVA 31W	87.03.31	DALY REGINALD	299	265	490	1.29	1.61	108.77	564	106.45	108	125.5	35.0	5.5	ABVA 2R
26	ABVA 39W	87.03.17	DALY REGINALD	294	278	497	1.29	1.56	105.87	552	104.18	105	129.0	38.7	5.0	ABVA 2R
33	ABVA 43W	87.04.09	DALY REGINALD	325	285	517	1.25	1.66	112.39	599	113.05	113	129.5	37.8	4.0	ABVA 2R
31	ABVA 47W	87.03.18	DALY REGINALD	292	291	511	1.25	1.58	106.59	552	104.18	105	130.0	36.0	4.0	ABVA 2R
38	ABVA 71W	87.03.20	DALY REGINALD	302	286	495	1.71	1.49	101.03	548	103.43	102	135.0	39.8	4.0	ABVA 2R
34	ABVA 78W	87.01.28	DALY REGINALD	302	361	580	1.18	1.56	105.63	560	105.69	106	133.0	39.0	4.5	ABVA 2R
21	AFNK 7W	87.02.21	CHAMPAGNE NINON L.	257	255	447	1.50	1.37	92.82	483	91.16	92	129.5	34.0	5.0	1T
22	AGKB 13W	87.03.03	DEMPSEY RAYMOND	235	258	466	0.93	1.49		480			131.0	37.7	3.0	MAI 50M
24	AGKB 18W	87.03.06	DEMPSEY RAYMOND	244	276	459	0.79	1.31		460			129.5	34.0	4.5	MAI 50M
23	AGKB 21W	87.03.09	DEMPSEY RAYMOND	218	255	447	1.21	1.37		444			130.0	33.7	1.0	MAI 50M
27	DALY 7W	87.03.13	BURNS KEVIN	291	269	470	1.25	1.43	96.92	527	99.47	98	131.0	35.3	5.0	ABVA 2
30	FSX 4W	87.04.15	BURNS KEVIN	335	250	438	1.18	1.35		557			128.0	34.6	4.0	XXX 00X

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.25 à 20h00 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 082 QUYON
Test No : 082 87.09.29

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 082 87.09.29 TA 1
Race : TARENTAISE

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Noe de l'éleveur	Pds cor 200 jr|init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de taureaux Tarentaise				262	259	436	0.75	1.26			470			128.5	34.2	4.5	
15	JRL 2N1	87.03.05	JOSEPH & ROMEO LAGARDE	262	259	436	0.75	1.26			470			128.5	34.2	4.5	000002222M

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.25 à 20h15 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 091 GUERIN
Test No : 091 87.09.22

Groupe : 091 87.09.22 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jr (kg)	Poids initl. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 26 taureaux Charolais				309	312	502	1.39	1.34		525			132.8	34.1	2.4	
88	ALLY 24WI	87.03.19	AUDET ALAIN	293	286	490	2.04	1.46	107.11	533	101.55	104	132.0	30.0	2.0	AJI 24P
25	ALLY 25WI	87.03.19	AUDET ALAIN	279	277	462	1.54	1.33	97.39	498	94.88	96	127.0	28.5	2.5	AJI 24P
99	CNF 91WI	87.02.01	REJEAN MCNEIL	317	366	564	1.54	1.41	103.70	550	104.78	104	140.5	36.0	3.0	DDD 000
98	CNF 92WI	87.02.02	REJEAN MCNEIL	305	365	554	1.18	1.35	98.97	527	100.40	100	135.5	35.0	2.0	DDD 000
38	CNF 94WI	87.03.21	REJEAN MCNEIL	247	257	428	1.00	1.22	89.78	449	85.54	88	130.5	34.0	2.5	DDD 000
95	CNF 95WI	87.03.23	REJEAN MCNEIL	333	324	564	1.82	1.71	125.75	615	117.17	121	136.5	36.0	3.0	DDD 000
42	CNF 96WI	87.03.24	REJEAN MCNEIL	308	275	450	1.46	1.25	92.14	515	98.12	95	134.0	30.0	3.0	DDD 000
50	CNF 104WI	87.04.12	REJEAN MCNEIL	307	261	444	1.54	1.31	96.34	523	99.64	98	135.5	30.0	2.0	DDD 000
27	FFP 4WI	87.02.28	FERNAND POMERLEAU	299	330	530	1.00	1.43	105.01	535	101.93	103	131.0	36.5	2.5	HSF 41P
314	FFP 6WI	87.02.27	FERNAND POMERLEAU	308	354	527	1.04	1.23	90.57	511	97.35	94	134.0	36.0	2.0	HSF 41P
81	FFP 7WI	87.03.10	FERNAND POMERLEAU	273	305	497	1.50	1.37	100.55	499	95.07	98	133.5	34.0	2.5	HSF 41P
8	FFP 8WI	87.03.15	FERNAND POMERLEAU	311	326	493	1.11	1.20	87.94	508	96.78	92	131.0	32.0	2.0	HSF 41P
79	FFP 10WI	87.03.20	FERNAND POMERLEAU	360	361	554	1.25	1.38	101.33	587	111.83	107	135.0	36.0	2.5	HSF 41P
56	FFP 12WI	87.03.28	FERNAND POMERLEAU	329	309	475	1.50	1.18	86.89	524	99.83	93	129.5	37.0	2.0	HSF 41P
80	FFP 14WI	87.03.25	FERNAND POMERLEAU	279	296	498	1.43	1.44	106.06	517	98.50	102	129.0	39.0	3.0	HSF 41P
10	FFP 15WI	87.03.31	FERNAND POMERLEAU	349	345	540	1.68	1.40	102.65	579	110.31	106	131.0	38.0	2.5	HSF 41P
84	FFP 17WI	87.04.08	FERNAND POMERLEAU	319	291	502	1.39	1.50	110.52	567	108.02	109	132.5	34.0	2.0	HSF 41P
52	JGCP 27WI	87.03.19	SOCIETE DEKRI ENR (DENIS PAQUI	274	288	480	1.25	1.38	101.07	501	95.45	98	130.5	30.0	2.5	ALLY 19T
93	JGCP 28WI	87.03.04	SOCIETE DEKRI ENR (DENIS PAQUI	288	322	543	1.25	1.58	116.03	548	104.40	110	137.0	33.0	2.0	ALLY 19T
60	LFIC 3WI	87.02.26	FERME THIFFAULT ET CREPEAULT	287	330	565	1.43	1.68	123.38	564	107.45	115	138.0	40.0	2.5	TAT 914H
85	LFTC 5WI	87.04.06	FERME THIFFAULT ET CREPEAULT	258	232	385	0.82	1.09	80.33	438	83.45	82	123.0	31.0	2.0	AZU 57T
90	LUCG 1WI	87.01.15	LUCIEN GAMELIN	283	377	540	1.25	1.16	85.32	475	90.50	88	136.0	35.0	2.0	ABC 958I
91	LUCG 3WI	87.04.15	LUCIEN GAMELIN	290	282	470	1.68	1.35	98.97	512	97.55	98	133.0	32.0	2.0	DCX 26R
92	LUCG 4WI	87.04.15	LUCIEN GAMELIN	308	288	477	1.57	1.35	99.23	531	101.17	100	134.0	33.0	3.0	DCX 26R
68	MDF 1WI	87.01.30	NORMAND FRANCOEUR	249	301	491	1.39	1.36	99.76	473	90.12	95	129.5	34.5	3.5	SDF 1K
89	RGAD 1WI	87.03.12	REAL BAUDET	359	363	541	1.82	1.27	93.19	568	108.21	101	134.5	35.0	2.0	DDD 000

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.22	87.10.19	87.10.20	87.11.17	87.12.15	88.01.12	88.02.09	88.03.07	88.03.08

Document produit le 88.03.21 à 10:50 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 091 GUERIN
Test No : 091 87.09.22

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 091 87.09.22 HE 1
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Noe de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyenne du groupe de 14 taureaux Hereford				232	268	429	1.05	1.15		422			123.0	34.1	3.4	
3	ANTN 3W	87.01.23	JOACHIM ROBITAILLE	281	358	522	1.68	1.17	101.78	474	112.42	107	127.0	38.0	3.0	CBMS 2R
5	ANTN 5W	87.01.28	JOACHIM ROBITAILLE	247	300	479	1.14	1.28	111.43	458	108.62	110	127.0	37.0	4.0	CBMS 2R
7	ANTN 7W	87.01.28	JOACHIM ROBITAILLE	239	295	468	1.39	1.24	107.69	443	105.07	106	123.5	36.0	3.0	CBMS 2R
11	ANTN 11W	87.02.03	JOACHIM ROBITAILLE	233	280	434	0.93	1.10	95.86	414	98.19	97	123.0	33.0	3.5	CBMS 2R
18	ANTN 18W	87.02.13	JOACHIM ROBITAILLE	249	295	434	1.04	0.99	86.53	413	97.95	92	120.5	34.0	4.5	CBMS 2R
23	ANTN 23W	87.02.23	JOACHIM ROBITAILLE	207	212	372	1.00	1.14	99.29	395	93.68	96	119.0	33.0	3.0	ANTN 25T
46	ANTN 24W	87.02.23	JOACHIM ROBITAILLE	261	280	422	0.36	1.01	88.08	428	101.51	95	127.0	34.5	2.0	CBMS 25R
33	ANTN 33W	87.02.21	JOACHIM ROBITAILLE	211	218	384	1.25	1.19	103.33	407	96.53	100	119.0	33.0	4.0	ANTN 25T
6	CBMS 6W	87.01.20	JOACHIM ROBITAILLE	231	280	429	0.61	1.06	92.75	407	96.53	95	124.0	34.0	5.0	CBMS 25R
13	CBMS 13W	87.02.04	JOACHIM ROBITAILLE	215	275	448	0.93	1.23	107.38	418	99.14	103	125.5	32.0	3.0	CBMS 2R
26	CBMS 26W	87.02.28	JOACHIM ROBITAILLE	219	225	389	1.21	1.17	102.09	412	97.71	100	124.0	33.0	3.5	ANTN 25T
32	CBMS 32W	87.03.02	JOACHIM ROBITAILLE	233	246	419	1.32	1.24	107.69	437	103.64	106	125.0	34.0	5.0	ANTN 25T
1	DUBE 1W	87.03.28	REMY TRUDEL	217	208	369	1.29	1.15	100.22	407	96.53	98	117.0	34.0	4.0	CBMS 2R
12	LUCG 12W	87.01.28	LUCIEN GAMELIN	209	280	434	0.64	1.10		390			120.5	32.0	3.0	IMP 160H

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.22	87.10.19	87.10.20	87.11.17	87.12.15	88.01.12	88.02.09	88.03.07	88.03.08

Document produit le 88.03.21 à 10h57 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 091 QUERIN
Test No : 091 87.09.22

Groupe : 091 87.09.22 SM 1
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 14 taureaux Simmental				298	331	515	1.19	1.32		515			133.8	37.0	2.1	
69	JYA 4W1	87.01.16	GERMAIN BERGERON	315	410	616	1.14	1.42	107.65	549	106.56	107	140.0	38.0	2.5	CO 526K
59	JYA 5W1	87.01.17	GERMAIN BERGERON	317	379	5[illegible]	0.81	1.26	95.45	524	101.71	99	134.0	35.0	2.0	CO 526K
261	JYA 6W1	87.01.20	GERMAIN BERGERON	276	346	497	1.07	1.08	81.62	453	87.92	85	135.0	36.0	2.0	CO 2648
71	JYA 8W1	87.02.05	GERMAIN BERGERON	261	318	505	0.96	1.34	101.69	482	93.55	98	129.5	39.0	2.0	DDD 000
248	JYA 13W1	87.03.15	GERMAIN BERGERON	296	306	523	1.68	1.55	117.95	552	107.14	113	134.0	38.0	2.0	TZR 3S
236	JYA 14W1	87.03.20	GERMAIN BERGERON	334	320	492	1.00	1.23	93.01	536	104.03	99	130.0	32.0	2.0	TZR 3S
199	JYA 15W1	87.03.21	GERMAIN BERGERON	358	344	513	0.84	1.20	91.38	557	108.11	100	135.0	37.0	2.0	TZR 3S
234	JYA 21W1	87.04.13	GERMAIN BERGERON	309	273	446	1.54	1.23	93.55	512	99.38	96	128.0	37.0	2.0	TZR 3S
82	LEON 11W1	87.03.13	LEON DROUIN	281	314	500	1.21	1.33	100.87	500	97.05	99	131.0	38.0	1.5	ES 19K
97	LEON 12W1	87.03.16	LEON DROUIN	261	283	496	1.38	1.52	115.51	512	99.38	107	134.0	39.0	2.5	SBL 0036J
86	LEON 13W1	87.03.17	LEON DROUIN	260	297	501	1.36	1.46	110.63	500	97.05	104	134.0	37.0	3.0	SBL 0036J
87	LEON 18W1	87.04.03	LEON DROUIN	281	297	451	0.79	1.10	83.79	463	89.87	87	136.0	38.0	2.0	ES 19K
19	LNIS 19W1	87.01.25	FERME LANOIX ET FILS	286	367	575	1.54	1.49	113.07	532	103.26	108	136.5	37.0	2.5	DJK 29S
77	LNIS 22W1	87.01.29	FERME LANOIX ET FILS	337	373	546	0.81	1.24	93.82	541	105.00	99	136.0	37.0	2.0	NYC 28T

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.22	87.10.19	87.10.20	87.11.17	87.12.15	88.01.12	88.02.09	88.03.07	88.03.08

Document produit le 88.03.21 à 19h04 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 091 GUERIN
Test No : 091 87.12.15

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 091 87.12.15 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 26 taureaux Charolais				277	287	485	1.53	1.41		511			139.6	33.3	1.4	
34	CNF 105W	87.04.15	REJEAN MCNEIL	264	328	535	1.25	1.48	104.80	509	99.65	102	131.5	34.5	1.0	000 000
37	CNF 107W	87.05.02	REJEAN MCNEIL	289	309	506	2.00	1.41	99.49	521	102.00	101	132.5	32.0	1.0	MYA 9N
109	CNF 109W	87.06.04	REJEAN MCNEIL	314	287	472	1.68	1.32	93.19	531	103.96	99	131.0	36.0	1.0	MYA 9N
112	CNF 112W	87.05.15	REJEAN MCNEIL	295	300	491	1.29	1.36	96.46	520	101.81	99	135.0	35.0	1.0	MYA 9N
115	CNF 115W	87.06.21	REJEAN MCNEIL	285	229	413	1.82	1.31	92.93	502	98.28	96	128.5	28.0	1.0	000 000
82	DRL 42W	87.06.30	DESROCHERS CHRISTIAN	246	240	449	1.39	1.49	105.30	492	96.33	101	132.0	36.0	2.0	RDZ 11W
406	FFP 18W	87.05.15	FERNAND POMERLEAU	314	336	529	1.32	1.38	97.22	541	105.92	102	134.5	39.0	1.0	HSF 41P
357	FFP 19W	87.05.25	FERNAND POMERLEAU	324	363	563	1.36	1.43	101.01	560	109.64	105	132.5	40.0	1.0	HSF 41P
91	FFP 20W	87.05.29	FERNAND POMERLEAU	270	290	448	1.54	1.13	79.55	456	89.28	84	132.5	35.0	1.0	HSF 41P
400	FFP 22W	87.06.28	FERNAND POMERLEAU	338	280	460	1.86	1.29	90.91	550	107.68	99	129.0	34.0	1.0	HSF 41P
60	JGCP 33W	87.05.12	SOCIETE DEPRI ENR (DENIS PAQUI	223	258	498	1.64	1.71	120.96	505	98.87	110	132.0	32.5	2.0	ALLY 19T
172	JGCP 35W	87.07.03	SOCIETE DEPRI ENR (DENIS PAQUI	258	218	388	1.18	1.21	85.86	458	89.67	88	125.0	29.0	1.5	ALLY 19T
5	LUCG 5W	87.05.22	LUCIEN GAMELIN	262	273	465	1.89	1.38	97.22	489	95.74	96	134.0	34.0	1.0	WCJ 5P
6	LUCG 6W	87.05.28	LUCIEN GAMELIN	280	337	586	1.64	1.78	126.01	574	112.38	119	129.0	37.0	1.5	402R
53	NAP 8W	87.05.31	GILBERT RACINE	223	236	440	1.43	1.46	103.28	464	90.84	97	125.5	28.5	1.0	LFTC 2S
51	NAP 10W	87.06.04	GILBERT RACINE	271	289	538	1.64	1.78	125.51	564	110.42	118	134.0	36.5	1.0	LFTC 2S
3	NAP 13W	87.07.07	GILBERT RACINE	229	220	420	1.43	1.43	101.26	465	91.04	96	122.5	25.0	1.5	LFTC 2S
32	NDF 14W	87.06.19	NORMAND FRANCOEUR	233	246	458	1.54	1.51	107.07	483	94.56	101	127.0	31.5	2.0	RGAD 11T
29	PDS 59W	87.04.20	FERME SIMARD ET FILS	272	330	547	1.32	1.55	109.60	528	103.37	106	126.0	32.0	1.0	GRA 69L
41	PDS 65W	87.05.02	FERME SIMARD ET FILS	265	304	498	1.89	1.38	97.73	493	96.52	97	133.0	29.5	3.0	000 0000
61	PDS 73W	87.05.19	FERME SIMARD ET FILS	285	310	530	1.61	1.58	111.36	545	106.70	109	133.0	35.5	2.0	LGR 503K
54	PDS 74W	87.05.21	FERME SIMARD ET FILS	321	369	550	1.36	1.29	91.41	534	104.55	98	138.0	35.0	1.0	LGR 503K
71	PDS 76W	87.05.28	FERME SIMARD ET FILS	281	306	520	1.86	1.53	108.33	534	104.55	106	132.5	34.5	2.0	LGR 503K
43	PDS 77W	87.06.06	FERME SIMARD ET FILS	279	283	463	1.61	1.29	90.91	491	96.13	94	128.0	30.0	2.0	PDS 62T
80	PDS 80W	87.06.11	FERME SIMARD ET FILS	295	271	460	1.36	1.35	95.71	518	101.42	99	132.0	34.5	1.0	000 0000
85	RGAD 5W	87.06.24	REAL GAUDET	297	244	376	1.04	0.95	66.92	453	88.69	78	124.5	31.0	1.0	RGAD 4T

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.12.15	88.01.11	88.01.12	88.02.09	88.03.08	88.04.05	88.05.03	88.05.30	88.05.31

Document produit le 88.06.03 à 14h37 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 091 SUERIN
Test No : 091 87.12.15

Groupe : 091 87.12.15 HE 1
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.D. sur test (kg/jr)	G.M.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 11 taureaux Hereford				217	239	426	1.26	1.33		436			123.6	32.6	3.6	
38	ANTN 38W	87.04.15	JOACHIM ROBITAILLE	207	212	389	1.32	1.27	95.29	416	95.31	95	124.0	31.0	3.0	ANTN 25T
39	ANTN 39W	87.04.15	JOACHIM ROBITAILLE	219	263	439	0.86	1.26	94.75	427	97.83	96	128.0	33.0	3.5	CBMS 2R
44	ANTN 44W	87.04.29	JOACHIM ROBITAILLE	227	258	460	1.61	1.44	108.44	465	106.54	107	129.0	34.0	5.0	CBMS 2R
78	CBMS 45W	87.05.03	JOACHIM ROBITAILLE	219	224	422	1.25	1.41	106.30	452	103.56	105	121.0	35.5	2.0	CBMS 2R
2	DUBE 2W	87.04.15	REMY TRUDEL	207	219	423	1.18	1.46	109.52	447	102.42	106	126.0	34.0	4.5	ANTN 25T
15	GGR 9W	87.04.28	GILBERT RACINE	200	268	442	1.14	1.24	93.41	405	92.79	93	123.5	32.0	3.5	CBMS 27S
63	GGR 10W	87.06.16	GILBERT RACINE	215	227	390	1.25	1.17	87.77	408	93.48	91	120.0	30.0	3.5	CBMS 27S
70	GGR 14W	87.06.23	GILBERT RACINE	220	230	390	1.36	1.14	85.90	409	93.71	90	119.0	32.5	5.0	CBMS 27S
93	LFL 21W	87.04.15	GILBERT RACINE	217	254	469	1.75	1.54	115.42	470	107.69	112	127.0	32.0	4.0	MHPH 119N
68	LFL 26W	87.05.27	GILBERT RACINE	229	223	410	1.07	1.34	100.66	450	103.10	102	122.0	31.0	2.5	MHPH 119N
16	VNW 32W	87.05.25	GILBERT RACINE	227	257	448	1.07	1.36	102.54	452	103.56	103	120.0	34.0	3.5	APH 20R

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.12.15	88.01.11	88.01.12	88.02.09	88.03.08	88.04.05	88.05.03	88.05.30	88.05.31

Document produit le 88.06.03 à 1043 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 091 GUERIN
Test No : 091 87.12.15

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 091 87.12.15 SM 1
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.D. sur test (kg/jr)	G.M.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (mm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 13 taureaux Simental				267	296	491	1.52	1.39		497			133.2	36.5	1.3	
65	JYA 24W	87.05.05	GERMAIN BERGERON	296	348	514	1.21	1.18	84.92	491	98.88	92	133.5	36.5	1.0	TIR 36
264	JYA 25W	87.05.19	GERMAIN BERGERON	286	317	472	1.57	1.11	79.53	469	94.45	87	139.0	36.0	1.0	CD 2646
13	JYA 26W	87.06.20	GERMAIN BERGERON	283	299	502	1.86	1.45	104.16	522	105.13	105	134.5	36.0	1.5	TIR 36
35	NAPS 1W	87.05.18	GILBERT RACINE	247	283	475	2.25	1.37		473			130.0	37.0	1.5	LNIS 28S
45	NAPS 7W	87.05.26	GILBERT RACINE	229	240	434	1.50	1.39		458			128.0	32.0	1.0	LNIS 28S
56	NAPS 11W	87.06.02	GILBERT RACINE	241	243	455	1.71	1.52		491			128.0	38.0	3.0	LNIS 28S
64	NAPS 14W	87.06.06	GILBERT RACINE	237	250	456	1.82	1.47		480			127.5	32.0	1.0	LNIS 28S
332	NAPS 23W	87.05.16	GILBERT RACINE	254	288	496	1.57	1.48		499			133.0	39.0	1.5	JYA 2T
69	NAPS 32W	87.05.22	GILBERT RACINE	282	300	526	1.29	1.61		548			138.0	38.5	2.0	JYA 2T
12	NAPS 34W	87.05.23	GILBERT RACINE	272	293	510	1.07	1.55		527			137.0	38.0	1.0	JYA 2T
27	SRA 27W	87.04.17	GILBERT RACINE	312	366	558	1.36	1.37		538			135.5	38.0	1.0	HKW
46	SRA 46W	87.04.26	GILBERT RACINE	272	330	527	1.39	1.40		504			134.5	37.0	1.0	BKW
50	SRA 50W	87.05.01	GILBERT RACINE	258	290	457	1.25	1.20		455			133.0	37.0	1.0	HKW

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.12.15	88.01.11	88.01.12	88.02.09	88.03.08	88.04.05	88.05.03	88.05.30	88.05.31

Document produit le 88.06.03 à 14h49 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPAQ, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 111 CHAMPLAIN
Test No : 111 87.09.29

Groupe : 111 87.09.29 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Noms de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 23 taureaux Charolais				297	297	510	1.41	1.52		548			133.0	36.2	2.0	
56	AJM 303W	87.03.03	FERME CHAROLAIS ODELIL	322	339	567	1.43	1.63	107.21	591	107.75	107	137.0	37.0	1.0	UCF 702T
16	CFD 32W	87.01.25	FERME COUTURE ET FR.INC	256	327	534	1.07	1.48	97.12	500	91.16	94	135.0	37.5	2.0	RVC 4237R
15	CFD 46W	87.03.10	FERME COUTURE ET FR.INC	267	285	488	1.18	1.44	94.31	504	91.89	93	132.5	36.5	2.5	RVC 4237R
76	CFD 50W	87.03.10	FERME COUTURE ET FR.INC	265	277	464	1.29	1.34	87.74	485	88.43	88	127.0	37.5	1.5	RVC 4237R
14	CFD 51W	87.04.02	FERME COUTURE ET FR.INC	321	299	541	1.43	1.73	113.55	606	110.49	112	141.0	37.0	3.0	RVC 4237R
75	CFD 53W	87.04.13	FERME COUTURE ET FR.INC	249	221	423	1.39	1.44	94.78	487	88.79	92	128.0	34.5	2.0	RVC 4237R
13	CFD 54W	87.04.16	FERME COUTURE ET FR.INC	293	265	497	1.43	1.66	109.09	567	103.38	106	132.5	36.0	2.0	RVC 4237R
10	CLM 47W	87.03.02	CHRISTIAN MASSE	296	330	539	1.25	1.49	98.06	542	98.82	98	135.0	36.0	2.0	RGP 31S
6	CLM 76W	87.03.15	CHRISTIAN MASSE	262	292	523	1.93	1.65	108.15	534	97.36	103	133.0	34.5	2.0	RGP 31S
86	FCU 38W	87.03.24	FRANCOIS COUTURE	317	308	540	1.43	1.66	108.85	590	107.57	108	135.0	37.5	2.0	RCC 4237
88	FCU 42W	87.04.18	FRANCOIS COUTURE	318	276	495	1.64	1.57	102.99	577	105.20	104	128.0	36.5	1.5	FCU 3S
89	JTP 21W	87.04.09	J. THOMAS PELLETIER	321	285	491	1.50	1.47	96.65	564	102.83	100	135.0	35.0	1.5	JTP 32R
90	JTP 26W	87.04.17	J. THOMAS PELLETIER	329	289	479	1.18	1.36	89.15	553	100.82	95	138.5	38.0	4.0	JTP 32R
60	JYT 27W	87.04.14	JEAN-YVES THIBAULT	296	283	526	1.64	1.73	113.78	582	106.11	110	127.0	36.5	1.5	HSF 19P
87	KUL 9W	87.02.10	MARCELIN LAFOREST	291	345	547	1.11	1.44	94.78	529	96.45	96	130.0	38.0	1.5	LSY 5P
85	KUL 16W	87.03.05	MARCELIN LAFOREST	344	369	569	1.75	1.43	93.60	579	105.56	100	132.5	36.0	1.5	LSY 5P
12	MAEL 26W	87.04.08	MARCEL BELANGER	289	247	404	1.25	1.12	73.66	474	86.42	80	128.0	32.0	1.5	95CH40
4	REN 47W	87.03.10	RENE PELLETIER	319	338	547	1.21	1.49	98.06	565	103.01	101	131.5	36.5	2.5	SB 40R
2	REN 53W	87.03.21	RENE PELLETIER	345	324	525	1.61	1.44	94.31	582	106.11	100	136.0	37.5	1.0	CWZZ 3T
5	REN 55W	87.03.29	RENE PELLETIER	292	282	542	1.96	1.86	121.99	598	109.03	116	137.5	37.5	2.0	SB 40R
65	RZL 4W	87.03.30	ROGER MARC LARUCHELLE	255	255	477	1.36	1.58	103.93	516	94.08	99	131.0	36.0	2.5	JYT 8T
7	YJP 50W	87.03.05	MME JACQUES PAQUIN	270	307	517	1.14	1.50	98.30	517	94.26	96	136.0	35.0	2.5	RGP 31S
11	YJP 81W	87.04.02	MME JACQUES PAQUIN	322	291	504	1.43	1.52	99.94	573	104.47	102	131.5	35.0	2.0	RGP 31S

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.19 à 10h39 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPAQ, Québec.

Station : 111 CHAMPLAIN
Test No : 111 87.09.29

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 2

Groupe : 111 87.09.29 HE 1
Race : HEREFORD

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scrotale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 19 taureaux Hereford				265	291	475	1.09	1.31		482			126.8	35.9	4.4	
104	AGUD 4W	87.02.03	CONRAD FORTIN	252	253	403	0.96	1.07	81.77	429	89.06	85	130.0	34.0	2.5	AHBN 306R
110	AGUD 5W	87.02.13	CONRAD FORTIN	256	269	463	1.00	1.39	105.75	485	100.69	103	125.5	34.5	3.0	AGUD 2T
96	AGUD 9W	87.03.15	CONRAD FORTIN	236	245	416	1.21	1.22	93.21	430	90.93	92	126.0	35.0	3.0	AGUD 5S
29	AHZS 14W	87.02.18	RAYMOND ST-ONGE	302	320	513	0.61	1.38	105.48	530	110.03	108	129.5	38.0	4.0	AHZS 4T
25	AHZS 15W	87.02.21	RAYMOND ST-ONGE	291	299	488	1.00	1.35	103.30	514	106.71	105	125.0	36.0	4.5	0000 Z
24	AHZS 16W	87.02.21	RAYMOND ST-ONGE	279	304	476	1.00	1.23	93.76	482	100.07	97	126.5	38.0	4.5	0000 Z
31	AHZS 17W	87.02.24	RAYMOND ST-ONGE	281	283	477	1.50	1.38	105.48	509	105.67	106	124.5	38.0	4.5	0000 Z
28	AHZS 18W	87.03.01	RAYMOND ST-ONGE	323	320	491	1.32	1.22	93.21	525	108.99	101	132.0	36.0	2.5	0000 Z
77	AIRS 5W	87.01.30	GASTON CHAPLEAU	209	272	441	0.93	1.21	92.12	408	84.70	88	121.0	39.0	5.5	BOT 22R
78	AIRS 6W	87.02.03	GASTON CHAPLEAU	218	265	457	1.11	1.37	104.66	444	92.18	98	120.5	38.0	4.5	BOT 22R
80	AIRS 7W	87.02.13	GASTON CHAPLEAU	231	271	453	1.11	1.30	98.94	445	92.38	96	123.0	37.5	5.5	BOT 22R
72	BOT 107W	87.03.08	DENIS G. VAUGEOIS	273	300	479	1.18	1.28	97.85	485	100.69	99	125.5	37.0	3.0	FBL 10P
73	BOT 217W	87.03.13	DENIS G. VAUGEOIS	269	255	435	1.14	1.28	97.85	481	99.86	99	126.0	35.0	5.0	0000 Z
74	BOT 227W	87.03.16	DENIS G. VAUGEOIS	313	311	516	1.43	1.46		554			131.5		5.0	0000 Z
94	FORC 16W	87.01.26	CLAUDE FOREST	268	329	478	0.93	1.07		444			132.0		4.0	0000 0Z
93	FORC 17W	87.01.23	CLAUDE FOREST	272	324	534	1.14	1.50	114.47	519	107.75	111	127.0	35.0	6.5	10P
82	RGPH 1W	87.01.27	ROLAND GELINAS	251	300	483	1.25	1.30	99.48	466	96.74	98	126.5	36.5	4.0	JJDM 1R
81	RGPH 2W	87.01.31	ROLAND GELINAS	274	330	533	0.89	1.45	110.39	513	106.50	108	127.5	37.5	7.5	JJDM 1R
79	RGPH 3W	87.02.01	ROLAND GELINAS	245	292	493	1.21	1.43	109.30	481	99.86	105	130.0	39.0	5.5	JJDM 1R

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.19 à 10h52 à l'aide du logiciel PLAN1-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Station : 111 CHAMPLAIN
Test No : 111 87.09.29

Groupe : 111 87.09.29 LM 1
Race : LIMOUSIN

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids limit. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 21 taureaux Limousin				274	273	456	1.22	1.31		489			130.1	32.9	1.2	
43	BYS 1W	87.01.24	FERME LANCAGNARD INC.	304	332	508	1.21	1.25	95.94	511	104.43	100	136.0	33.0	1.0	BYS 2T
51	FLX 34W	87.04.12	FRANCOIS LEPINE	286	261	436	1.07	1.25	95.67	492	100.54	98	131.5	33.5	1.0	GLL 04P
46	FLX 50W	87.03.10	FRANCOIS LEPINE	283	289	504	1.39	1.54	117.53	536	109.54	114	131.5	35.0	1.5	GLL 04P
49	FLX 64W	87.02.15	FRANCOIS LEPINE	320	357	540	0.89	1.31	100.31	536	109.54	105	132.0	34.0	1.0	JPL 14R
48	GLL 35W	87.03.30	GILLES LAMOUREUX	243	215	391	1.57	1.25	95.94	450	91.96	94	119.5	32.5	1.0	GLL 23T
50	GLL 36W	87.04.05	GILLES LAMOUREUX	265	202	371	1.11	1.21	92.39	464	94.82	94	122.0	29.0	1.5	GLL 23T
53	GLL 39W	87.04.05	GILLES LAMOUREUX	259	226	426	1.50	1.43	109.33	495	101.16	105	130.0	33.0	1.0	GLL 23T
52	GLL 40W	87.04.06	GILLES LAMOUREUX	324	226	377	1.25	1.08	82.55	502	102.59	93	127.0	32.0	1.0	GLL 23T
55	GLL 48W	87.04.17	GILLES LAMOUREUX	255	209	383	1.11	1.24	95.12	460	94.01	95	121.5	30.0	1.0	GLL 23T
20	GLL 62W	87.04.05	SUCCESSION GILBERT SAUVAGE	269	238	438	1.36	1.43	109.61	505	103.20	106	128.5	32.5	1.5	KLD 1P
21	GPL 1W	87.03.22	SUCCESSION GILBERT SAUVAGE	301	275	448	1.32	1.23	94.30	504	103.00	99	133.0	33.0	1.0	YKCL 667T
17	GPL 3W	87.03.24	SUCCESSION GILBERT SAUVAGE	287	271	471	1.29	1.43		523			136.5	33.0	2.0	KLD 1P
71	MLB 50W	87.02.17	MARCEL LEVESQUE	275	313	496	1.46	1.31	100.04	491	100.34	100	125.0	33.5	1.0	MLB 6206
66	MLB 55W	87.03.15	MARCEL LEVESQUE	268	289	468	1.11	1.28	97.85	479	97.89	98	134.5	34.5	1.0	MLB 6206
70	NRF 28W	87.01.23	NAZAIRE ROSS	253	312	491	1.11	1.28	97.85	464	94.82	96	130.5	33.0	2.0	BILD 12P
67	NRF 29W	87.02.12	NAZAIRE ROSS	304	335	525	1.32	1.36	103.87	528	107.90	106	136.0	33.0	1.0	NRF 18P
69	NRF 87W	87.04.12	NAZAIRE ROSS	269	235	442	1.50	1.48	113.16	513	104.84	109	128.0	33.0	1.0	NRF 18P
47	PLA 135W	87.03.03	FRANCOIS LEPINE	274	292	483	1.07	1.36	104.41	499	101.98	103	132.0	34.5	2.0	NRF 8T
54	PLA 158W	87.02.14	FRANCOIS LEPINE	242	299	461	0.79	1.16	88.56	433	88.49	89	131.5	33.0	1.0	NRF 8T
19	SAV 1W	87.01.23	SUCCESSION GILBERT SAUVAGE	239	309	481	1.21	1.23	93.75	441	90.12	92	134.0	32.5	1.0	MEZ 1545
18	SAV 2W	87.03.12	SUCCESSION GILBERT SAUVAGE	229	262	449	1.18	1.34	102.50	450	91.96	97	131.0	33.0	1.0	KLD 1P

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.19 à 11h04 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 111 CHAMPLAIN
Test No : 111 87.09.29

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 111 87.09.29 SM 1
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Noms de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.Q. sur test (kg/jr)	G.M.Q. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 54 taureaux Simental				298	298	504	1,38	1,47		541			134,5	36,6	1,6	
91	BJI	64W	87.03.22	BARRETTE JEAN-JACQUES	298	327	533	1.29	1.47	99.56	540	99.75	100	134.0	39.0	2.5	WFB 155
92	BJI	70W	87.03.29	BARRETTE JEAN-JACQUES	298	300	497	1.26	1.41	95.45	530	97.91	97	133.5	36.5	1.0	WFG 155
57	CHQ	6W	87.01.22	HENRI & LEO COUTURE	266	298	508	0.89	1.50	101.75	513	94.77	98	134.0	37.5	1.5	ABC 2R
59	CHQ	7W	87.01.23	HENRI & LEO COUTURE	330	375	559	1.14	1.31	89.15	547	101.05	95	140.5	37.0	1.0	ABC 2R
64	CHQ	8W	87.01.25	HENRI & LEO COUTURE	353	407	638	1.75	1.69	112.16	626	115.64	114	139.0	38.0	2.0	ABC 2R
58	CHQ	9W	87.01.27	HENRI & LEO COUTURE	348	406	670	1.86	1.88	127.67	659	121.74	125	139.0	37.0	2.5	ABC 2R
62	CHQ	10W	87.01.28	HENRI & LEO COUTURE	295	302	523	1.43	1.58	106.82	555	102.52	105	135.0	37.0	1.5	ABC 2R
63	CHQ	22W	87.03.11	HENRI & LEO COUTURE	345	310	516	1.36	1.47	99.56	587	108.44	104	134.5	37.5	2.0	ABC 2R
60	CHQ	29W	87.03.13	HENRI & LEO COUTURE	264	256	456	1.36	1.43	97.14	500	92.36	95	127.0	34.0	1.5	ABC 2R
61	CHQ	31W	87.03.16	HENRI & LEO COUTURE	246	251	474	1.46	1.60	108.29	509	94.03	101	130.0	39.0	1.5	CD 407T
83	CTLJ	59W	87.04.20	FERME THERESE ET CLAUDE CARBON	345	304	553	1.64	1.78	120.40	638	117.86	119	136.5	34.5	1.5	SAC510221
44	FEFS	06W	87.01.29	FERME ELSENER FORGUES ET ASS.	303	378	594	1.39	1.54	104.65	558	103.08	104	142.0	38.0	2.0	CD 441P
35	FJPM	1W	87.02.27	JEAN-PAUL MATTEAU	291	309	476	1.04	1.19	80.91	488	90.15	86	135.5	35.0	2.0	CD 409T
37	FJPM	3W	87.03.20	JEAN-PAUL MATTEAU	300	302	518	1.46	1.55	104.89	555	102.52	104	133.0	35.0	2.0	CD 409T
38	FJPM	4W	87.03.23	JEAN-PAUL MATTEAU	277	249	474	1.75	1.61	109.25	543	100.31	105	129.5	38.5	1.5	CD 409T
32	FJPM	5W	87.03.25	JEAN-PAUL MATTEAU	300	288	515	1.46	1.62	109.98	568	104.93	107	136.0	37.0	1.5	CD 409T
34	FJPM	6W	87.03.25	JEAN-PAUL MATTEAU	256	236	414	1.25	1.27	86.00	465	85.90	86	128.0	34.0	1.5	CD 409T
40	FJPM	11W	87.04.07	JEAN-PAUL MATTEAU	287	254	455	1.21	1.43	97.14	523	96.61	97	134.0	36.5	1.5	CD 409T
36	FJPM	12W	87.04.08	JEAN-PAUL MATTEAU	282	252	459	1.43	1.48	100.29	526	97.17	99	136.0	34.0	1.5	CD 409T
39	FJPM	13W	87.04.09	JEAN-PAUL MATTEAU	302	273	455	1.32	1.30	88.18	516	95.32	92	132.0	36.0	1.5	CD 409T
33	FJPM	16W	87.04.22	JEAN-PAUL MATTEAU	310	256	455	1.64	1.43	96.66	545	100.68	99	130.0	34.5	1.5	CD 409T
116	GGV	6W	87.02.02	FERME GIROUX ET GRAVEL	282	316	516	1.14	1.43	96.90	510	95.69	96	136.0	37.5	1.5	WDA 16T
118	GGV	14W	87.02.26	FERME GIROUX ET GRAVEL	284	264	477	1.79	1.52	103.20	535	98.83	101	134.5	38.0	1.0	WDA 16T
114	GGV	17W	87.03.07	FERME GIROUX ET GRAVEL	304	296	579	2.00	2.02	136.87	637	117.67	127	140.0	39.0	2.0	RAB 9T
117	GGV	18W	87.03.15	FERME GIROUX ET GRAVEL	269	223	457	1.71	1.53	103.44	521	96.24	100	133.0	35.0	1.5	WDA 16T
115	GGV	20W	87.03.15	FERME GIROUX ET GRAVEL	314	260	464	1.41	1.46	98.84	554	102.34	101	132.5	38.0	1.5	WDA 16T
22	GHBE	7W	87.02.13	G & H BELLAVANCE	309	334	552	1.25	1.56	105.62	566	104.56	105	138.0	38.0	2.0	1295MU243
27	GHBE	11W	87.03.17	G & H BELLAVANCE	319	307	541	1.21	1.68	113.62	595	109.91	112	134.5	34.0	2.5	SIFI 703P

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.19 à 11h17 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 111 CHAMPLAIN
Test No : 111 87.09.29

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 111 87.09.29 SM 1
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMD période (kg/jr)	G.M.D. sur test (kg/jr)	G.M.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 54 taureaux Simmental				298	298	504	1.38	1.47		541			134.5	36.6	1.6	
26	GHBE 14W	87.03.25	G & H BELLAVANCE	368	299	516	1.36	1.55	105.38	624	115.27	110	136.0	38.5	1.0	ES 19K
23	GHBE 15W	87.03.25	G & H BELLAVANCE	347	284	468	1.21	1.31	89.15	564	104.19	97	131.5	35.0	2.0	ES 19K
30	GHBE 17W	87.03.27	G & H BELLAVANCE	354	329	517	1.50	1.34	91.09	576	106.40	99	134.0	38.5	1.0	SIFI 703K
8	MENA 15W	87.02.23	ALBERT & EDITH MENARD	307	336	549	1.11	1.52	103.20	558	103.08	103	136.5	38.5	1.0	GIC 27R
9	MENA 16W	87.02.26	ALBERT & EDITH MENARD	318	356	552	1.32	1.40	94.96	549	101.42	98	139.5	37.0	1.5	GIC 27R
102	MJDA 6W	87.02.17	MELQUIAD ALLAIRE	256	257	409	1.00	1.09	73.89	436	80.54	77	130.0	36.0	1.0	GIC 28R
107	MJDA 18W	87.04.03	MELQUIAD ALLAIRE	331	295	492	0.89	1.41	95.69	564	104.19	100	134.0	36.0	1.0	VLA 24T
100	MJDA 20W	87.01.23	MELQUIAD ALLAIRE	248	320	505	1.11	1.25	84.79	454	83.87	84	138.5	37.5	2.5	GIC 28R
101	MJDA 33W	87.01.31	MELQUIAD ALLAIRE	288	356	498	1.04	1.01	68.80	455	84.05	76	134.5	36.0	1.5	GIC 28R
105	MJDA 78W	87.02.06	MELQUIAD ALLAIRE	314	386	574	1.32	1.34	90.84	535	98.83	95	140.0	36.0	2.0	GIC 28R
84	MYL 19W	87.04.20	YVES LAROCHELLE	266	248	448	1.71	1.43	96.90	502	92.73	95	130.0	35.0	1.0	CD 684R
3	RPN 45W	87.02.25	RENE PELLETIER	332	341	546	1.18	1.46	99.32	574	106.03	103	134.0	37.5	2.5	AJS 6K
1	RPN 60W	87.04.15	RENE PELLETIER	364	293	497	1.50	1.46	98.84	604	111.58	105	136.5	36.5	1.5	AJS 6K
111	VLA 34W	87.01.28	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	261	293	472	1.36	1.28	86.48	471	87.01	87	134.5	36.5	1.5	CD 504N
103	VLA 38W	87.01.30	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	266	276	486	1.46	1.50	101.75	513	94.77	98	137.0	38.0	1.5	CD 504N
106	VLA 44W	87.02.20	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	292	315	538	1.61	1.59	107.80	554	102.34	105	139.0	38.0	1.5	VLA 6R
98	VLA 45W	87.03.02	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	271	271	494	1.36	1.59	107.80	533	98.46	103	132.0	33.5	2.0	CD 504N
108	VLA 53W	87.02.13	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	260	269	452	1.32	1.30	88.42	475	87.75	88	131.0	36.5	1.0	DDD Z
113	VLA 56W	87.02.17	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	285	303	526	0.82	1.60	108.29	548	101.23	105	141.0	35.0	2.5	CD 504N
97	VLA 59W	87.02.26	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	283	289	522	1.32	1.67	113.13	558	103.08	108	135.5	37.5	1.0	CD 504N
99	VLA 60W	87.03.03	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	254	242	470	1.86	1.63	110.71	523	96.61	104	129.5	36.5	1.5	ABC 43S
112	VLA 61W	87.03.03	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	290	299	501	1.39	1.44	97.63	527	97.35	97	136.0	37.5	2.0	VLA 6R
95	VLA 62W	87.03.04	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	267	236	415	1.61	1.28	86.97	479	88.49	88	128.0	35.5	1.0	ABC 43S
109	VLA 63W	87.03.20	V. SENNEVILLE & LUC LAVOIE	298	253	453	1.18	1.43	96.90	534	98.65	98	132.5	37.0	1.0	ABC 43S
42	ZERO 3W	87.02.02	JACQUES RATTE	245	290	511	1.68	1.58	107.32	506	93.47	100	135.0	35.0	2.5	GIC 6T
41	ZERO 106W	87.02.23	JACQUES RATTE	357	318	523	1.46	1.47	99.56	599	110.65	105	132.0	39.0	1.5	GIC 6T

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.29	87.10.26	87.10.27	87.11.24	87.12.22	88.01.19	88.02.16	88.03.14	88.03.15

Document produit le 88.05.19 à 11h10 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.03 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 121 ST-AUGUSTIN DU LAC ST-JEAN
Test No : 121 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 1

Groupe : 121 87.09.08 CH 1
Race : CHAROLAIS

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etig.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (mm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 29 taureaux Charolais				304	347	558	1.11	1.51		553			135.5	37.0	2.6	
13	CARD 7W	87.01.07	FERME CARIBOU	209	307	521	1.07	1.53		461			131.5	34.0	2.5	HLL 308R
51	CHAB 126W	87.01.26	PELLETIER RENE	292	324	537	1.25	1.52	100.82	543	98.24	100	136.0	31.0	2.0	GER 954L
52	CHAB 303W	87.03.03	PELLETIER RENE	329	329	555	1.39	1.61	106.97	595	107.64	107	139.0	36.0	3.0	GER 954L
10	JBP 147W	87.01.14	Bouchard Jean	271	371	577	1.54	1.47	97.27	513	92.81	95	138.0	34.0	2.0	JBP 51S
9	JBP 158W	87.02.12	Bouchard Jean	295	353	569	1.54	1.54	102.24	550	99.50	101	137.0	38.0	2.0	JBP 51S
34	PSJ 11W	87.02.12	PHILIPPE REAL	295	330	508	0.86	1.27	84.25	505	91.36	88	128.5	36.0	3.0	PSJ 26S
33	PSJ 14W	87.01.06	PHILIPPE REAL	311	341	576	0.96	1.68	111.47	589	106.56	109	136.0	38.5	2.0	PSJ 26S
32	PSJ 17W	87.01.14	PHILIPPE REAL	355	402	555	1.04	1.09	72.18	535	96.79	84	134.5	40.5	2.0	ABSC 1N
30	PSJ 18W	87.01.11	PHILIPPE REAL	337	398	608	0.86	1.50	99.40	584	105.65	103	137.0	40.5	3.0	ABSC 1N
29	PSJ 22W	87.02.07	PHILIPPE REAL	299	335	558	1.32	1.59	105.31	561	101.49	103	135.5	37.5	2.5	ABSC 1N
31	PSJ 31W	87.02.10	PHILIPPE REAL	319	317	516	0.86	1.42	93.95	553	100.05	97	137.5	36.0	2.0	KDIY 63R
28	PSJ 270W	87.03.03	PHILIPPE REAL	322	279	499	1.07	1.57	104.13	581	105.11	105	138.0	36.5	2.0	WBCY3269M
40	REN 5W	87.01.02	PELLETIER RENE	326	414	584	0.61	1.21	80.23	526	95.16	88	139.0	37.0	2.0	SB 40R
35	REN 11W	87.01.05	PELLETIER RENE	314	411	653	0.79	1.73	114.54	599	108.37	111	138.0	42.0	2.0	SB 40R
37	REN 14W	87.01.06	PELLETIER RENE	327	411	622	1.11	1.51	99.87	576	104.21	102	137.5	37.0	3.0	SB 40R
41	REN 20W	87.01.08	PELLETIER RENE	342	411	622	0.71	1.51	99.87	591	106.92	103	136.0	39.0	5.0	SB 40R
40	REN 32W	87.01.18	PELLETIER RENE	326	375	593	1.39	1.56	103.18	583	105.47	104	136.0	38.0	3.5	SB 40R
36	REN 37W	87.02.01	PELLETIER RENE	266	310	551	1.32	1.72	114.07	550	99.50	107	133.0	38.0	3.5	SB 40R
45	REN 48W	87.03.11	PELLETIER RENE	273	266	481	1.32	1.53	101.53	526	95.16	98	135.0	35.0	2.0	SB 40R
44	REN 49W	87.03.12	PELLETIER RENE	266	252	479	1.56	1.62	107.44	534	96.61	102	127.5	34.5	2.0	SB 40R

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.02.25 à 17h28 à l'aide du logiciel PLANI-STATION v 2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Station : 121 ST-AUGUSTIN DU LAC ST-JEAN
Test No : 121 87.09.08

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Groupe : 121 87.09.08 SM 2
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.O. sur test (kg/jr)	G.M.O. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-dorsale (cm)	Bras (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 30 taureaux Simental				297	348	553	1.06	1.46		539			134.9	39.0	2.5	
14	FTDL 1W	87.02.08	FERME TOURNESOL	241	314	520	0.50	1.48	100.82	484	89.83	95	135.5	40.0	2.0	ES 19K
15	FTDL 3W	87.02.15	FERME TOURNESOL	272	317	540	1.21	1.59	108.63	534	99.12	104	135.0	39.0	2.0	ES 19K
17	FTDL 6W	87.02.13	FERME TOURNESOL	267	257	459	1.14	1.44	98.62	505	93.73	96	127.5	40.0	1.5	FTDL 4S
16	FTDL 7W	87.03.26	FERME TOURNESOL	280	227	423	1.18	1.40	95.70	511	94.85	95	129.0	33.0	2.0	FTDL 4S
20	GGV 2W	87.01.29	FERME GIROUX ET GRAVEL	278	313	529	1.32	1.55	105.70	533	98.93	102	137.0	37.5	2.0	WDA 16T
19	GGV 5W	87.02.01	FERME GIROUX ET GRAVEL	258	260	467	1.43	1.48	101.07	502	93.18	97	130.0	35.0	3.0	WDA 16T
21	GGV 7W	87.02.08	FERME GIROUX ET GRAVEL	293	320	558	1.07	1.70	115.96	578	107.28	112	140.0	37.0	2.0	WDA 16T
18	GGV 8W	87.02.13	FERME GIROUX ET GRAVEL	297	333	572	1.54	1.71	116.69	579	107.47	112	137.5	40.0	2.5	WDA 16T
22	GGV 11W	87.02.15	FERME GIROUX ET GRAVEL	256	279	494	1.16	1.53	104.73	509	94.48	100	133.0	39.0	2.0	WDA 16T
11	JPFS 5W	87.01.07	DESCHENES JEAN	340	457	675	1.18	1.55	106.19	596	110.62	108	142.5	43.5	2.5	CSL 229T
12	JPFS 8W	87.02.02	DESCHENES JEAN	359	426	617	1.25	1.37	93.50	585	108.58	101	140.0	40.5	2.0	CSL 229T
5	MJMX 8W	87.01.06	MAILLOUX MARIE-JOSEPH	295	409	631	1.68	1.58	108.15	556	103.20	106	138.0	41.0	4.5	DAGE 10M
6	MJMX 14W	87.01.11	MAILLOUX MARIE-JOSEPH	325	420	611	1.46	1.37	93.50	551	102.27	98	139.0	39.5	3.5	DAGE 10M
8	MJMX 20W	87.01.14	MAILLOUX MARIE-JOSEPH	292	396	584	1.11	1.34	91.55	513	95.22	93	134.5	39.5	3.0	DAGE 10M
7	MJMX 56W	87.02.16	MAILLOUX MARIE-JOSEPH	332	395	631	1.21	1.69	115.22	610	113.22	114	140.5	33.0	5.0	FJPM 20T
27	OVA 31W	87.02.03	FERME DALMAS ENRG	345	396	641	1.21	1.75	119.62	634	117.68	119	135.5	43.0	2.5	BDN 30R
25	OVA 38W	87.02.22	FERME DALMAS ENRG	276	305	481	0.93	1.25	85.69	483	89.65	88	128.0	36.0	2.0	CCU 74M
26	OVA 41W	87.02.26	FERME DALMAS ENRG	291	305	483	0.64	1.27		501			128.0	35.0	2.5	BDN 30R
24	OVA 52W	87.03.15	FERME DALMAS ENRG	280	278	457	1.11	1.28	87.40	491	91.13	89	125.5	31.5	2.0	CCU 74M
50	RFN 1W	87.01.01	PELLETIER RENE	297	350	541	0.68	1.36	93.25	522	96.89	95	135.5	39.5	2.0	ES 19K
49	RFN 2W	87.01.01	PELLETIER RENE	338	408	610	0.61	1.44	98.38	575	106.73	103	138.5	41.0	2.0	AJS 6K
39	RFN 8W	87.01.04	PELLETIER RENE	332	399	624		1.61	109.85	597	110.81	110	139.0	41.0	3.0	AJS 6K
47	RFN 9W	87.01.04	PELLETIER RENE	320	293	473	0.86	1.29	87.88	532	98.74	93	127.5	35.5	2.5	MLT 215M
46	RFN 22W	87.01.09	PELLETIER RENE	302	247	541	0.57	1.38	94.47	530	98.37	96	139.0	40.5	2.5	RFN 11S
38	RFN 25W	87.01.11	PELLETIER RENE	323	324	572	1.21	1.77	120.84	615	114.15	117	133.0	38.0	2.0	AJS 6K
42	RFN 27W	87.01.12	PELLETIER RENE	291	328	529	1.07	1.44	98.14	528	98.00	98	135.5	39.5	2.0	AJS 6K
2	TRU 3W	87.01.08	FERME TRUDEL INC. JEAN-MARIE	266	385	567	1.18	1.30	88.86	480	89.09	89	138.0	42.5	2.0	MLT 110M
4	TRU 6W	87.01.19	FERME TRUDEL INC. JEAN-MARIE	273	371	542	1.25	1.22	83.25	474	87.98	86	130.5	39.5	2.5	MLT 110M

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.02.25 à 17h33 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

EVALUATION GENETIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE
EN STATION
PROVINCE DE QUEBEC

Page : 3

Station : 121 ST-AUGUSTIN DU LAC ST-JEAN
Test No : 121 87.09.08

Groupe : 121 87.09.08 SM 2
Race : SIMMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE FINAL

No Etiq.	Tatouage	Date de naissance AA.MM.JJ	Nom de l'éleveur	Pds cor 200 jrs (kg)	Poids init. (kg)	Poids final (kg)	GMQ période (kg/jr)	G.M.D. sur test (kg/jr)	G.M.D. sur test indice	Poids corrigé à 1 an (kg)	Poids corrigé à 1 an indice	Indice final (gain-poids)	Hauteur aux hanches (cm)	Circ. scro-tale (cm)	Gras dorsal (cm)	Tatouage père/code de semence
Moyennes du groupe de 30 taureaux Simmental				297	348	553	1.04	1.46		539			134.9	39.0	2.5	
3	TRU 9WI	87.01.27	FERME TRUDEL INC. JEAN-MARIE	294	418	612	1.34	1.38	94.23	523	97.07	96	137.0	43.0	2.5	MLT 110M
1	TRU 13WI	87.02.01	FERME TRUDEL INC. JEAN-MARIE	302	421	616	1.18	1.39	95.21	532	98.74	97	138.0	47.0	3.0	MLT 110M

CALENDRIER des PESEES	A l'entrée	Initiale-1	Initiale-2	28 Jours	56 Jours	84 Jours	112 Jrs	139 Jrs	140 Jrs
Date	87.09.08	87.10.05	87.10.06	87.11.03	87.12.01	87.12.29	88.01.26	88.02.22	88.02.23

Document produit le 88.02.25 à 17h34 à l'aide du logiciel PLANI-STATION V-2.02 du Service des Productions Animales, MAPA, Québec.

Noms et adresses des agronomes responsables du suivi technique, des médecins vétérinaires responsables du programme de gestion sanitaire et d'évaluation de la capacité reproductive des taureaux et des opérateurs des stations d'évaluation génétique des taureaux de boucherie du Québec en 1987-1988.

RÉGIONS DESSERVIES No	Nom	STATION	AGRONOME	MÉDECIN VÉTÉRINAIRE	OPÉRATEUR
1	Bas-Saint-Laurent Gaspésie	SAINTE-ANGELE	Rosaire Caron 335, rue Moreault RIMOUSKI (Québec) G5L 1P4 Tél.: (418) 722-3615	Gilbert Dugré 159, rue Saint-Pierre MATANE (Québec) G4W 3M9 Tél.: (418) 562-3244	Michel Delaunière Ste-Angèle-de-Mérici MATAPÉDIA (Québec) GOJ 2HO Tél.: (418) 775-8585
2 3	Québec Beauce	BEAUMONT	Marcel Nadeau 1900, 9e Avenue Charny LÉVIS (Québec) G6W 6E5 Tél.: (418) 832-2977	Rosaire Marcoux 68, rue du Palais-de-Justice MONTMAGNY (Québec) G5V 1P5 Tél.: (418) 248-2288	Jean-Yves Thibault 240, chemin des Fiefs Beaumont BELLECHASSE (Québec) GOR 1CO Tél.: (418) 833-5189
5 6 7	Estrie Richelieu Châteauguay	ASBESTOS	Yvan Charland 4260, boul. Bourque Rock Forest SHERBROOKE (Québec) J1N 1E6 Tél.: (819) 563-3383	Noël Lapierre 4260, boul. Bourque Rock Forest SHERBROOKE (Québec) J1N 1E6 Tél.: (819) 563-3383	Ranch Lougami Rue des Vétérans Asbestos RICHMOND (Québec) J1T 3M7 Tél.: (819) 879-2905
8	Outaouais	ALCOVE	Guy Lapointe 390, rue Principale Buckingham PAPINEAU (Québec) J8L 2G7 Tél.: (819) 986-8541	Guy Huneault 505, rue Béthanie Lachute ARGENTEUIL (Québec) J8H 4A6 Tél.: (514) 562-8574	Gib Drury R.R. 1 Alcove GATINEAU (Québec) JOX 1AO Tél.: (819) 459-2991

ANNEXE VII (suite)

RÉGIONS DESSERVIES No	Nom	STATION	AGRONOME	MÉDECIN VÉTÉRINAIRE	OPÉRATEUR
8	Outaouais	QUYON	Guy Lapointe 390, rue Principale Buckingham PAPINEAU (Québec) J8L 2G7 Tél.: (819) 986-8541	Guy Huneault 505, rue Béthanie Lachute ARGENTEUIL (Québec) J8H 4A6 Tél.: (514) 562-8574	Linda & Gardell Hobbs R.R. 1 Quyon PONTIAC (Québec) JOX 2VO Tél.: (819) 458-2426
9	Abitibi Témiscamingue	GUÉRIN	Gilles Larochelle 180, boul. Rideau Suite 320, Noranda TÉMISCAMINGUE (Québec) J9X 1N9 Tél.: (819) 764-3295	Raymond Major 180, boul. Rideau Suite 320, Noranda TÉMISCAMINGUE (Québec) J9X 1N9 Tél.: (819) 764-3295	Racine et Frères Rang 4 Guérin TÉMISCAMINGUE (Québec) JOZ 2EO Tél.: (819) 784-3271
4 10 11	Nicolet L'Assomption La Mauricie	CHAMPLAIN	Louis-A. Bolduc 91, boul. Saint-Louis Cap-de-la-Madeleine CHAMPLAIN (Québec) G8T 1E5 Tél.: (819) 375-4761	Rosaire Noël 571, rue Saint-Paul Saint-Tite CHAMPLAIN (Québec) GOX 3HO Tél.: (819) 365-5131	F.-X. Pichet Inc. 1293, Notre-Dame N. Champlain CHAMPLAIN (Québec) GOX 1CO Tél.: (819) 295-3882
12	Saguenay Lac-Saint-Jean	SAINT-AUGUSTIN	Marcel Tremblay* 801, chemin du Pont Taché Nord, Alma LAC-SAINT-JEAN (Québec) G8B 5W2 Tél.: (418) 662-6486	Claude Tremblay 930, rue Jacques-Cartier Est, 2e étage CHICOUTIMI (Québec) G7H 2A9 Tél.: (418) 543-3311	Jean-Pierre Veilleux 954, rang 7 Saint-Augustin LAC-ST-JEAN (Québec) GOW 1KO Tél.: (418) 374-2221

* L'épreuve a été complétée par Denis Cauchon, d.t.a.

ANNEXE VIII

NOMS ET ADRESSES DES PRÉSIDENTS ET DES SECRÉTAIRES DES ASSOCIATIONS OU DES SYNDICATS RESPONSABLES DES STATIONS D'ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE DU QUÉBEC EN 1987-1988

RÉGION 1 : BAS-SAINT-LAURENT - GASPÉSIE

Association des éleveurs de bovins de boucherie du Bas Saint-Laurent

Marcel Lévesque, président
633, chemin Beausèjour
Sainte-Odile
RIMOUSKI (Québec)
G5L 7B5
Tél.: (418) 723-9321

Jean-Marie Ouellet, secrétaire
C.P. 460
Price
MATANE (Québec)
G0J 1Z0
Tél.: (418) 775-7422 (bureau)
775-2803 (résidence)

RÉGIONS 2-3 : QUÉBEC - BEAUCE

Le Syndicat des producteurs de bovins de la région de Québec

Melvin Mayhue, président
R.R. 1, B.P. 254
Saint-Adrien-d'Irlande
MÉGANTIC (Québec)
G0N 1M0
Tél.: (418) 423-5767

Mario Cantin, secrétaire
318, boulevard Taché Ouest
MONTMAGNY (Québec)
G5V 3R8

Tél.: (418) 248-8833

RÉGIONS 5-6-7 : ESTRIE - RICHELIEU - CHATEAUGUAY

Station d'épreuve des taureaux des Cantons-de-l'Est

Gilles Desrosiers, président
Sainte-Edwidge
COMPTON (Québec)
J0B 2R0
Tél.: (819) 849-6486

Sylvie Chamberland, secrétaire
9, rue Bonne Aventure
C.P. 603, BROMONT (Québec)
J0E 1L0
Tél.: (514) 534-3549

RÉGION 8 : OUTAOUAIS

Association des producteurs de bovins de boucherie de race pure de l'Outaouais

John O'Neil, président
C.P. 144, Kazabazua
GATINEAU (Québec)
J0X 1X0
Tél.: (819) 467-2164

Carolyn Kidder, secrétaire
R.R. 2, Low
GATINEAU (Québec)
J0X 2C0
Tél.: (819) 422-3374

ANNEXE VIII (suite)

RÉGION 9 : ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Les éleveurs de boeufs pur-sang enregistrés de l'Abitibi-Témiscamingue

Alain Audet, président
R.R. 3, La Sarre
ABITIBI (Québec)
J9Z 2X2
Tél.: (819) 782-4982

Rachèle Simard-Nolet, secrétaire
R.R. 1, Noranda
TÉMISCAMINGUE (Québec)
J9X 5A3
Tél.: (819) 637-5610

RÉGIONS 4-10-11: NICOLET - L'ASSOMPTION - LA MAURICIE

Le Syndicat des producteurs de bovins de la Mauricie

Jean-Paul Matteau, président
1000, 5e rang
Saint-Etienne-des-Grès
SAINT-MAURICE (Québec)
G0X 2P0
Tél.: (819) 535-2262

Luc Béland, secrétaire
230, rue Vachon
Cap-de-la-Madeleine
CHAMPLAIN (Québec)
G8T 8Y2
Tél.: (819) 378-4033

RÉGION 12 - LAC-SAINT-JEAN

Association des producteurs de bovins de boucherie du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Urgel Gobeil, président
766, rang 3
Saint-Charles-de-Bourget
DUBUC (Québec)
G0V 1G0
Tél.: (418) 672-2619

Madeleine Gobeil, secrétaire
766, rang 3
Saint-Charles-de-Bourget
DUBUC (Québec)
G0V 1G0
Tél.: (418) 672-2619

1989

100 ans de savoir-faire en agriculture

L'ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE DU QUÉBEC



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

89-0142